AERIS



INSPIRÉ PAR LA MATIÈRE, RÉVÉLÉ PAR VOS ESPACES

www.burocean.com

AERIS

Système bench à pieds partagés : une esthétique épurée pour des espaces de travail contemporains.

Une certification d'excellence délivrée, gérée et contrôlée par FCBA
Cette marque NF Environnement conjugue qualité, environnement et santé des utilisateurs.
- **garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier** (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- **préservation de la santé des utilisateurs**
- **limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie** (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)

+ d'infos sur www.marque-nf.com

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

Érable

Hêtre

PLATEAUX

Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Aluminium

Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètement arche de section 70x30mm (acier ép. 2 et 3mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale du plan de travail 725mm
- Structure poutre électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm




Structure poutre électrifiable



Pied blanc *Pied aluminium* *Pied carbone*





PLAN D'IMPLANTATION

Optimisez votre rangement de proximité en positionnant des réhausses BOX sur des armoires basses (voir page 143).


› 1 poste double face départ L160 chêne clair
› Pieds blancs
› 4 armoires basses L80 blanc perle, portes chêne clair
› 4 réhausses BOX blanc perle, top chêne clair



Option goulotte magnétique passe-câbles



Utilisez des touches de couleurs harmonieuses
pour créer des pôles de travail dans un espace ouvert.




PLAN D'IMPLANTATION

Individualisez des postes regroupés en utilisant les écrans de séparation acoustiques et les caissons TOWER.

› 2 postes double face départ L160 blanc perle
› Pieds blancs
› 2 écrans de séparation acoustiques L160 vert céladon (voir page 110)
› 4 caissons TOWER structure blanc perle, top et façade chêne gris (voir page 142)






PLAN D'IMPLANTATION

› 1 compact double face départ hêtre L160
› 1 compact double face suivant hêtre L160
› Pieds aluminiums
› 2 écrans de séparation acoustiques L160 terracotta
› 2 écrans retour acoustiques L120 terracotta (voir page 110)
› 4 caissons mobiles 2 tiroirs avec coussin d'assise terracotta (voir page 146)








PLAN D'IMPLANTATION

AERIS peut aussi se décliner en cabinet de direction ou poste manager.

› 1 poste simple face départ L180 noyer.
› 1 voile de fond carbone.
› Pieds carbones.
› 1 console mobile anthracite/noyer (voir page 146)
› 1 rangement CUBIC 16 cases noyer (voir page 154)


PLANS DE TRAVAIL

A.




Dimensions	Références
A. Postes simple face	
Départ 120	AE012 + fin.
Départ 140	AE014 + fin.
Départ 160	AE016 + fin.
Départ 180	AE018 + fin.

B.



B. Postes double face départ	
Départ 120	AE042 + fin.
Départ 140	AE044 + fin.
Départ 160	AE046 + fin.
Départ 180	AE048 + fin.

C.



C. Postes double face suivant	
Suivant 120	AE082 + fin.
Suivant 140	AE084 + fin.
Suivant 160	AE086 + fin.
Suivant 180	AE088 + fin.

OPTIONS

Option voile de fond


	Aluminium	Carbone	Translucide
pour plan 120	MQ012AL4	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

Option obturateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

PLANS DE TRAVAIL

A.



Dimensions	Références
A. Plans compacts simple face*	
160 droite	AE101 + fin.
160 gauche	AE102 + fin.
180 droite	AE103 + fin.
180 gauche	AE104 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

B.



B. Plan compact manager*	
retour droite	AE919 + fin.
retour gauche	AE920 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
Choix de finitions						
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

OPTIONS

Option pied de renfort

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.

Blanc	Aluminium	Carbone
AE334BL	AE334AL	AE334GA

Goulotte magnétique passe-câbles H57xL4,3xP1,8CM utiles



Blanc	Aluminium	Carbone
AE057BL	AE057AL	AE057GA

PLANS DE TRAVAIL

A.



Dimensions	Références
A. Plans compacts double face départ droite et gauche*	
Départ 160	AE113 + fin.
Départ 180	AE114 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

B.



B. Plans compacts double face suivant droite et gauche*	
Suivant 160	AE117 + fin.
Suivant 180	AE118 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

OPTIONS

Option voile de fond

	Aluminium	Carbone	Translucide
pour plan 160	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

Option pied de renfort

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.

Blanc	Aluminium	Carbone
AE334BL	AE334AL	AE334GA

Goulotte magnétique passe-câbles H57xL4,3xP1,8CM utiles

Blanc	Aluminium	Carbone
AE057BL	AE057AL	AE057GA


Option obturateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5



EXTENSIONS

A.



B.




Dimensions	Références
Extension et retours sur pied tube	
A- Extension ou retour 60*80	AT086 + fin.
B- Retour direct 120*60	AT126 + fin.


C.



D.



E.



1/2 lune sur 1 pied	
C- 80*40	AT154 + fin.
D- 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	AT157 + fin.
E- 163*60	AT156 + fin.

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
Choix de finitions						
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA