ALTO

Réglable en hauteur

Des solutions ergonomiques et réglables en hauteur pour vos espaces collaboratifs.

Complémentaires et pratiques au sein des espaces de travail, les bureaux électriques réglables en hauteur **Alto** s'associent parfaitement aux solutions d'aménagement **Alto**. Ils sont disponibles en version bureaux individuels, multipostes et tables de réunion. Silencieux, rapides et robustes, les bureaux **Alto** réglables en hauteur bénéficient des atouts des structures Envol Evo agrémentées de plateaux à coins arrondis, disposant d'obturateurs pré-débouchants permettant l'intégration des options de connectique.

Bureaux individuels électriques réglables en hauteur
Noir - Blanc

Bureau multiposte électrique réglable en hauteur avec rangement portes battantes
Noir - Nebraska

ALTO

GARANTIE 5 ANS

Electrification

Plateaux équipés d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.

Hauteur des plateaux réglable de H 63 à H 128 cm



Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A et USB C de charge 5v.

Piétement

Structure télescopique métal à piétement 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.

Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal

Plateaux décors imitation bois ou uni



Plateaux plans droits avec échancrure



Plateaux plans manager

BUREAUX INDIVIDUELS



Vue de face



Vue de profil

BUREAUX MULTIPOSTES



Vue de face



Vue de profil

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm. Plateaux droits équipés d'une échancrure P 2,5 cm. Plateaux droits et manager équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards ou électrifiés disponibles en option.
- Structure télescopique métal (individuelle ou multiposte) avec piétements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm, réglables en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm, finition époxy laqué noir et blanc. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Vérins d'ajustement sous piétements, pour réglage de niveaux.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique (avec câche) en position centrale en option.
- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piétement), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » et 4 positions mémorisables avec prise USB A et USB C charge 5v.
- Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 1200 N / plateau. Niveau sonore < 45 dB. Charge maximale 120 kg / plateau et 150 kg / plateau pour bureau avec retour.
- Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boîtier de motorisation.
- Boîtier d'alimentation 110-240 V et 50-60 Hz, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 1,2 W. Consommation de 240 W pour 120 Kg en déplacement.
- Conforme aux normes EN527-1 et EN527-2.

BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S — Plateaux décors imitation bois ou uni

BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 63 - 128 cm Boîtier mémoire 4 positions		L 115 L 135 L 155 L 175	ED25 ED26 ED27 ED28	+ + + +	+ + + +
Plans droits avec retour P 80 / H 63 - 128 cm Retour P 70 / L 50 cm Boîtier mémoire 4 positions		L 135 L 155 L 175	ED29 ED30 ED31	+ + +	+ + +
Plans manager P 90 / H 63 - 128 cm Boîtier mémoire 4 positions		L 155 L 175	ED32 ED33	+ +	+ +

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Goulotte universelle Se fixe sous les plateaux par vis à bois		P 12 / H 9 / L 60 cm H utile 8 cm	DP045G DP047S	Noir Blanc
Tiroir métal Se fixe sous les plateaux par vis à bois		Dim. utiles P 24 / H 4 / L 67 cm	EC265G	Noir

E V T I C H Q J L

		Description	Réf.	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu H 67 cm Attaches incluses		L 100 pour plan L 115 cm L 120 pour plan L 135 cm L 140 pour plan L 155 cm L 160 pour plan L 175 cm	EB151 EA921 EA931 EA941	+ + + +

Comment commander ? Plan droit avec retour, L 155 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = ED30 + 5 | F

ALTO

GARANTIE 5 ANS

BLANC 7 — NOIR 5

Piétements métal et pinces

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

BUREAUX MULTIPOSTES à réglage électrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face P 163 / H 63 - 128 Boîtier mémoire 4 positions		L 115	ED35	+	+
		L 135	ED36	+	+
		L 155	ED37	+	+
		L 175	ED38	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous les plateaux pour le passage des câbles

▸ Options

		Dim. (cm)	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte télescopique centrale basse Pour électrification		P 20 / H 8	EC757S	EC755G
Espaceurs de sécurité pour bureaux multipostes		—	—	EC765G

E V T I C H Q J L

		Description	Réf.	Finition pinces	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu H 67 cm Attaches incluses		L 100 pour plan L 120	EF33	+	+
		L 120 pour plan L 140	EC77	+	+
		L 140 pour plan L 160	EC78	+	+
		L 160 pour plan L 180	EC79	+	+

7S 5G — N F M S

▸ Caisson & Rangement

		Description	Réf.	Finition piétement / structure	Finition top / base
Caisson suspendu Duo avec tiroirs P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm Sur 2 pieds métal		2 façades + 1 niche centrale + 2 tiroirs, 1 poignée, 1 serrure par caisson	EA85	+	+
Rangement portes battantes P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 40 cm Sur 2 pieds métal		2 portes + 1 niche centrale + 1 tablette intérieure, 1 serrure par rangement portes décors imitation bois ou uni - ouverture "push to open"	EA86	+	+

Comment commander ? 2 plans droits face à face, P 163 / L 135 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = ED36 + 7 M

BLANC 7 — NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — BLANC S — Plateaux décors imitation bois ou uni

GARANTIE 5 ANS

TABLES RÉUNION RECTANGLES à réglage électrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles avec bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) H 63 - 128 cm (6/8 personnes)		P 90 / L 135 P 90 / L 155 P 90 / L 175	ED39 ED40 ED41	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋

TABLE RÉUNION TONNEAU à réglage électrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau avec bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) H 63 - 128 cm (6/8 personnes)		P 100 / L 200	EC82	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋

Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

▸ Options

		Description	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 cm L 110 pour plan L 140 cm L 130 pour plan L 160 cm L 150 pour plan L 180 cm	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ137S	DQ135G
Descente de câbles extensible jusqu'à 1,50 m		En ABS, avec socle lesté Se fixe sous les plateaux par vis à bois Ø 90 mm - H 150 cm maxi	BS997S	BS995G

Comment commander ? Table réunion rectangle, P 90 / L 155 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = ED40 + ⌊ 7 | N ⌋