



ALTO

Réglable en hauteur

Des solutions ergonomiques et réglables en hauteur pour vos espaces collaboratifs.

Complémentaires et pratiques au sein des espaces de travail, les bureaux électriques réglables en hauteur **Alto** s'associent parfaitement aux solutions d'aménagement **Alto**. Ils sont disponibles en version bureaux individuels, multipostes et tables de réunion. Silencieux, rapides et robustes, les bureaux **Alto** réglables en hauteur bénéficient des atouts des structures Envol Evo agrémentées de plateaux à coins arrondis, disposant d'obturateurs pré-débouchants permettant l'intégration des options de connectique.





Bureaux individuels électriques réglables en hauteur
Noir - Blanc

Bureau multiposte électrique réglable en hauteur avec rangement portes battantes
Noir - Nebraska



Plateau

Panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.

Electrification

Plateaux équipés d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.

Piètement

Structure télescopique métal à piètement 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.

Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A et USB C de charge 5v.


Hauteur des plateaux réglable de H 63 à H 128 cm



Téléchargez la
fiche technique



CARACTÉRISTIQUES





— Piétements métal —





— Plateaux décors imitation bois ou uni —

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm. Plateaux droits équipés d'une échancrure P 2,5 cm. Plateaux droits et manager équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards ou électrifiés disponibles en option.
- Structure télescopique métal (individuelle ou multiposte) avec piétements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm, réglables en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm, finition époxy laqué noir et blanc. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Vérins d'ajustement sous piétements, pour réglage de niveaux.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique (avec cache) en position centrale en option.
- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piètement), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » et 4 positions mémorisables avec prise USB A et USB C charge 5v.
- Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 1200 N / plateau. Niveau sonore < 45 dB. Charge maximale 120 kg / plateau et 150 kg / plateau pour bureau avec retour.
- Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boîtier de motorisation.
- Boîtier d'alimentation 110-240 V et 50-60 Hz, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 1,2 W. Consommation de 240 W pour 120 Kg en déplacement.
- Conforme aux normes EN527-1 et EN527-2.



BUREAUX INDIVIDUELS



BUREAUX MULTIPOSTES






BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique

			Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 63 - 128 cm Boîtier mémoire 4 positions			L 115	ED25	+	+
			L 135	ED26	+	+
			L 155	ED27	+	+
			L 175	ED28	+	+
Plans droits avec retour P 80 / H 63 - 128 cm Retour P 70 / L 50 cm Boîtier mémoire 4 positions			L 135	ED29	+	+
			L 155	ED30	+	+
			L 175	ED31	+	+
Plans manager P 90 / H 63 - 128 cm Boîtier mémoire 4 positions			L 155	ED32	+	+
			L 175	ED33	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Options

Goulotte universelle
Se fixe sous les plateaux par vis à bois



Description

P 12 / H 9 / L 60 cm
H utile 8 cm


Réf.

DP045G
DP047S

Finition

Noir
 Blanc

Tiroir métal
Se fixe sous les plateaux par vis à bois



Dim. utiles
P 24 / H 4 / L 67 cm

EC265G

Noir



Description

Réf.

Finition tissu

Panneaux écrans acoustiques tissu
H 67 cm
Attaches incluses





L 100 pour plan L 115 cm
L 120 pour plan L 135 cm
L 140 pour plan L 155 cm
L 160 pour plan L 175 cm

EB151
EA921
EA931
EA941

+
+
+
+

Comment commander ? Plan droit avec retour, L 155 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = ED30 + **5** **F**




BUREAUX MULTIPOSTES à réglage électrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face P 163 / H 63 - 128 Boîtier mémoire 4 positions		L 115	ED35	+	+
		L 135	ED36	+	+
		L 155	ED37	+	+
		L 175	ED38	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous les plateaux pour le passage des câbles

► Options

Goulotte télescopique centrale basse
Pour électrification



Dim. (cm)

BLANC

NOIR

Réf.

Réf.

P 20 / H 8

EC757S

EC755G

Espaceurs de sécurité
pour bureaux multipostes



—

—

EC765G



Panneaux écrans acoustiques tissu
H 67 cm
Attaches incluses



Description

Réf.

Finition pinces

Finition tissu

L 100 pour plan L 120

EF33

+

+

L 120 pour plan L 140

EC77

+

+

L 140 pour plan L 160

EC78

+

+

L 160 pour plan L 180


EC79

+

+

► Caisson & Rangement

Caisson suspendu Duo avec tiroirs
P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm
Sur 2 pieds métal



Description

Réf.

Finition piétement / structure

Finition top / base


2 façades + 1 niche centrale + 2 tiroirs,
1 poignée, 1 serrure par caisson

EA85

+

+

Rangement portes battantes
P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 40 cm
Sur 2 pieds métal



2 portes + 1 niche centrale
+ 1 tablette intérieure,
1 serrure par rangement
portes décors imitation bois ou uni -
ouverture "push to open"

EA86

+

+



TABLES RÉUNION RECTANGLES à réglage électrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles avec bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) H 63 - 128 cm (6/8 personnes)		P 90 / L 135	ED39	+	+
		P 90 / L 155	ED40	+	+
		P 90 / L 175	ED41	+	+

TABLE RÉUNION TONNEAU à réglage électrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau avec bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) H 63 - 128 cm (6/8 personnes)		P 100 / L 200	EC82	+	+

Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Options

		Description	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 cm	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140 cm	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160 cm	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180 cm	AZ237S	AZ235G
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ137S	DQ135G
Descente de câbles extensible jusqu'à 1,50 m		En ABS, avec socle lesté Se fixe sous les plateaux par vis à bois Ø 90 mm - H 150 cm maxi	BS997S	BS995G