Caissons Cargo descriptif technique



.mdd

.mdd, créée en 1993 à Sepólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, concu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.













Informations générales :

Garantie:

Produits .mdd - 5 ans Composants électriques et tissus - 2 ans.

Mélaminé - certifié :





Montage:

le produit est livré pré-assemblé

Emballage:

carton

Conforme aux normes:


PN-EN 14073-2:2006

Densité du panneau :


12 mm - 690 - 750 kg/m3 18 mm - 650 - 690 kg/m3 28 mm - 610 - 630 kg/m3 36 mm - 610 - 630 kg/m3

Date


Caissons Cargo




- 1. Top mélaminé 28 mm, chants ABS
- 2. Corps mélaminé 18 mm, chants ABS
- 3. Façade mélaminé 18 mm, chants ABS
- 4. OPTION AVEC PLUS VALUE Tiroir panneau mélaminé 18 mm, charge max 35 kg, extraction 100%
- 5. Cloison verticale amovible
- **6. Tablette** mélaminé 18 mm, protection contre les chutes accidentelles, chants ABS
- 7. Plumier ABS noir
- 8. Dos mélaminé 18 mm
- 9. Pas de parois arrière
- 10. Poignée en aluminium:
 - * Standard
 - ** OPTION AVEC PLUS VALUE poignées Pro couleur : blanc, noir, aluminium
- 11. Serrure
- 12. Vérins de réglage course de 10mm
- 13. Roulettes Ø75 mm
- 14. Mediabox M09 2x USB-A Charger 5V 2A



- KCD80L accès caisson à gauche
- KCD80P accès caisson à droite
- KCD80SP accès caisson à droite, possibilité de faire passer les câbles à l'intérieur du caisson
- KCD80SL accès caisson à gauche, possibilité de faire passer les câbles à l'intérieur du caisson






KCD80SL/KCD80SP


KCD80P 402 / 800 / 1129 72 kg



KCD80L 402 / 800 / 1129 74 kg



KCD80SP 402 / 800 / 1129 75 kg



KCD80SL 402 / 800 / 1129 75 kg



KCD81P 402 / 800 / 1129 71 kg



KCD81L 402 / 800 / 1129 71 kg



402 / 800 / 740 50 kg



402 / 800 / 740 50 kg

^{*} Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Plateau, base, corps, façade

