



2023



ESPACES DE VIE

au travail

FABRICANT FRANÇAIS

SOMMAIRE GÉNÉRAL

COWORKING 16 - 45

NOUVEAU



ALTO
Coworking
18



COHÉSION
24



COHÉSION HAUTE
30



ASTROLITE HAUTE
34



DÉTENTE
38



VISIO HUB
42

BUREAUX COLLABORATIFS 46 - 131

NOUVEAU



ALTO
48



DIALOGUE
64



PARTAGE
80



ASTRO
96



ASTROLITE
116

BUREAUX ERGONOMIQUES 132 - 151



ENVOL Evo
134



ENVOL One
140



ENVOL Classic
144



ASTROLITE
148



ESSENTIEL
150

BUREAUX CLASSIQUES 152 - 173



STRICTO
154



ESSENTIEL
160



RETRO
166



EXTENSIONS
170

BUREAUX DIRECTION 196 - 211



PRESTIGE
198



STRICTO
Direction
204



ASTRO
Direction
208

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES 174 - 195

NOUVEAU



BEWALL
Séparateurs tissus
et mélaminés
176



COURTOISIE
Voiles de fond
184



ÉLECTRIFICATION
186



CONNECTIQUE
190



ERGONOMIE
Supports écrans
194 **NOVUS**

SOMMAIRE GÉNÉRAL

RANGEMENTS 212 - 263



COMFORT

Caissons
mélaminés à tiroirs
214

NOUVEAU



OPENBOX

Caissons
mélaminés à porte
220



OPTIMAX Evo

Caissons Towers
222



QUIÉTUDE

Rangements
mélaminés
224



EKO

Casiers
238



KUBO

Bibliothèques
244



PRESTIGE

Rangements
direction
248



NOUVEAU

ALTO

Bibliothèques
252



PAISIBLE

Caissons métal
256



CLASSIF

Rangements
métal
260

RÉUNION 264 - 301



NOUVEAU

ALTO

Réunion
266



ARCHES

Réunion
270



PRESTIGE

Réunion
280



EUREKA

Tables abattantes
282



SOLUTION

Tables abattantes
et pliantes
288



ENSEMBLE

Réunion
292



RENCONTRE

Tables modulaires
298

ACCUEIL 302 - 319



FIFTY-FULL

304



FIFTY-FIFTY

312



TABLES BASSES ET HAUTE

316



TABLES GUEST

318

SIÈGES 320 - 335



SIÈGES OPÉRATIFS

324



CHAISES DE RÉUNION

329



NOUVEAU

CHAUFFEUSES

332



TABOURETS

333

NUANCIER & SYNOPTIQUE 336 - 346

NUANCIER
336

SYNOPTIQUE
344





COWORKING

NOUVEAU



ALTO 18
Coworking



COHÉSION 24



**COHÉSION
HAUTE** 30



**ASTROLITE
HAUTE** 34



DÉTENTE 38



VISIO HUB 42

NOUVEAU

ALTO

Coworking

Mobilité, flexibilité et ergonomie sont aujourd'hui des notions essentielles au sein des espaces de travail.

Les solutions de coworking **Alto** proposent des options innovantes, confortables et pratiques pour organiser vos lieux d'échanges et sont idéales pour créer le lien entre les collaborateurs. Stations mobiles 3^{ème} niveau et leurs accessoires (bacs de rangement, tableau blanc, porte-sacoche) ou tables hautes de forme rectangle ou carrée associent ergonomie, connectique intégrée et look contemporain pour créer des ambiances collaboratives chaleureuses et efficaces au sein de vos espaces. Les solutions **Alto** répondent à toutes vos envies d'aménagement (zones lounge, réunion, coworking ou projets) et favorisent naturellement l'inspiration et la créativité des équipes.





**Station de travail mobile
avec électrification
(accessoires optionnels)**
Noir - Nebraska



**Kit de 3 bacs de rangement
(accessoire optionnel)**



**Supports accessoires
(accessoire optionnel)**

**Tableau aimanté blanc
(accessoire optionnel)**



Station de travail mobile
Noir - Nebraska



**Tables de réunion hautes carrées départ/suivant
avec banc et caisson Duo**

Noir - Nebraska




Tables de réunion hautes rectangles départ/suivant

Noir - Blanc

CARACTÉRISTIQUES



DIMENSIONS TABLES



Station de travail mobile
et table haute rectangulaire
vue du dessus





Table haute carrée
vue du dessus

SYNOPTIQUE PLATEAUX




Plateaux de la station de travail mobile
et de la table haute rectangulaire




Plateaux de la table haute carrée


PIÉTEMENTS



Pied arche station
de travail mobile



Pied arche table
haute rectangulaire



Pied arche
table haute carrée

ALTO Coworking


GARANTIE
5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.
4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc
2 mm. 2 hauteurs de fixation : H 105
et H 75 cm.

Électrification

Plateaux disponibles en 2 versions :
pré-électrifiable ou **avec électrification** incluant
un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC
+ 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.



Roulettes

4 roulettes Ø 75 mm
avec freins.

Station de travail
mobile

Piètement

Piètement de type arche « A » métal de section carrée
25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse,
 finition époxy noir. Hauteur totale : H 180 cm.




Table haute carrée



Table haute rectangulaire

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Stations de travail mobiles et tables de réunion disponibles en 2 versions de plateaux : pré-électrifiable ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Option d'équipements connectique (page 190).
- Piétements H 180 cm ou H 105 cm (selon versions) de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, finition époxy noir, avec barre transversale en partie basse.
- Ensemble relié par poutres structurales en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué noir.
- Piètement permettant la fixation d'accessoires ou d'options (kit 3 bacs de rangement, tableau blanc, support accessoires, bac supérieur, banc, caisson selon versions).
- 4 roulettes Ø 75 mm avec freins sur pied H 180 cm et vérins de stabilité sur pied H 105 cm pour compenser les défauts de planéité du sol (course 10 mm).



STATIONS DE TRAVAIL mobiles

NOUVEAU


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Stations de travail mobiles H 75 - 105 cm Pieds hauts H 180 cm et 4 roulettes avec freins	P 90 / L 140		DX235	+ ☐		DX265	+ ☐
	P 90 / L 160		DX245	+ ☐		DX275	+ ☐
	P 90 / L 180		DX255	+ ☐		DX285	+ ☐


► Options

Bac de rangement supérieur
P 24 / H 15 cm
Se fixe sur la poutre supérieure de la station de travail



Description	Réf.	Finition
L 137,5 cm pour station de travail L 140 cm	DX323	+ ☐
L 157,5 cm pour station de travail L 160 cm	DX333	+ ☐
L 177,5 cm pour station de travail L 180 cm	DX343	+ ☐

Kit 3 bacs de rangement
En métal noir
P 12 / H 12 / L 55-65-75 cm




Se fixent sur le pied H 180 cm

DX295G

Noir

Tableau aimanté blanc
En métal blanc
H 40 / L 70 cm




Se fixe sur le pied H 180 cm

DX317S

Blanc

Supports accessoires
Support casque, sac, veste



Vendus par lot de 2
Se fixent sur les piétements H 105 / H 180 cm et sur les panneaux écrans latéraux

DT035G

Noir





TABLES DE RÉUNION rectangles

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140		DT865	+ 		DT925	+ 
	P 90 / L 160		DT875	+ 		DT935	+ 
	P 90 / L 180		DT885	+ 		DT945	+ 
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140		DT895	+ 		DT955	+ 
	P 90 / L 160		DT905	+ 		DT965	+ 
	P 90 / L 180		DT915	+ 		DT975	+ 

TABLES DE RÉUNION carrées


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE



Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes carrées H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT785	+ 		DT825	+ 
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT795	+ 		DT835	+ 
Tables hautes carrées H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT805	+ 		DT845	+ 
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT815	+ 		DT855	+ 

COHÉSION

Les tables Cohésion se distinguent par leur design moderne et épuré.

Elles offrent de larges plans de travail spacieux, favorisant le dialogue et la communication. Cette gamme répond aux nouveaux environnements de travail de type coworking, favorables à l'échange et à la créativité, en permettant à plusieurs personnes de travailler sur le même plan de travail.





Tables coworking sans électrification
Noir - Nebraska

Tables coworking sans électrification
Blanc - Nebraska



Table coworking avec électrification
Noir - Timber



Table coworking avec électrification
Blanc - Chêne fil

Bloc électrique encastré
3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles



Table coworking avec électrification
Noir - Blanc



CARACTÉRISTIQUES



COHÉSION

GARANTIE
5
ANS


Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.



Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Hauteur 74 cm.



Vérins


Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

Piètement

Piètement de type arche "A" métal de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions : L 200 / P 100 cm, L 160, L 200, L 240 / P 120 cm. H 74 cm.
- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm. Table L 240 cm composée de 2 demi plateaux L 120 x P 120 cm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètement de type arche "A" métal, de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse.
- Structure poutre en acier finition époxy laqué.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol (course 10 mm).
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 193).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 188) compatible avec les tables Cohésion pour circulation des câbles.





COHÉSION



— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

TABLES sans électrification



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion Sans électrification H 74 cm	 P 100 / L 200	8/10 personnes	DH00	+ ☐	+ ☐
		6/8 personnes	DF98	+ ☐	+ ☐
		8/10 personnes	BX99	+ ☐	+ ☐
	 P 120 / L 240	10/12 personnes	DX17	+ ☐	+ ☐

► Options

Kit 2 platines de liaison
 Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



● ALUMINIUM

Réf.

DN789Z






COHÉSION



TABLES avec électrification



		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion Avec électrification 1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles H 74 cm		P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ52	+ 	+ 
		P 120 / L 160	6/8 personnes	DQ53	+ 	+ 
		P 120 / L 200	8/10 personnes	DQ54	+ 	+ 
		P 120 / L 240	10/12 personnes	DX18	+ 	+ 

► Options

Descente de câbles verticale Magnétique



Dim. (cm)

H 61 / L 4,5 / P 1,5

○ BLANC

Réf.

BY017S

● NOIR

Réf.

BY015G

● ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

Kit 2 platines de liaison

Pour solidarisation de 2 tables
juxtaposées



DN789Z





COHÉSION HAUTE

Les tables Cohésion Haute répondent aux nouveaux modes de travail et de réunion.

Les finitions naturelles des plateaux associées aux piétements trapèze métal leur donnent un style industriel. Les tables **Cohésion Haute** sont également disponibles en version électrifiée pour connecter et recharger facilement les ordinateurs et téléphones.



CARACTÉRISTIQUES




Table - vue du dessus




Table haute pied métal
vue de profil




Table - vue de face

COHÉSION HAUTE

GARANTIE
5
ANS

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire
Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS
anti-choc 2 mm. Hauteur 107 cm.

Vérins

Réglage par vérins pour corriger
les défauts de planéité du sol.

Structure

Barre de repose-pieds structurelle
de section 40 x 40 mm, finition
époxy laqué.

Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé
de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v
+ 1 passage de câbles.



Piètement


Piètement de type arche "A" métal
de section 50 x 50 mm, avec barre
transversale en partie basse,
finition époxy laqué.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions : L 140, L 160 / P 80 cm, L 180 / P 90 cm ou L 200 / P 100 cm. Hauteur 107 cm.
- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètement de type arche "A" métal, de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse.
- Poutre structurelle en métal acier finition époxy, de dimensions 45 x 25 mm. Hauteur sous poutre +/- 97,5 cm.
- Barre de repose-pieds structurelle, en métal acier finition époxy, de dimensions 40 x 40 mm. Hauteur sous repose pied +/- 27 cm.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 193).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 188) compatible avec les tables Cohésion Haute pour circulation des câbles.

A COHÉSION HAUTE

GARANTIE
5 ANS



TABLES HAUTES sans électrification




Tables Cohésion Haute
Sans électrification
H 107 cm



Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 80 / L 140	6 personnes	DH13	+	+
P 80 / L 160	6/8 personnes	BZ10	+	+
P 90 / L 180	8 personnes	BZ11	+	+
P 100 / L 200	8/10 personnes	BZ12	+	+

► Options

Kit 2 platines de liaison
Pour solidarisation de 2 tables
juxtaposées



 **ALUMINIUM**
Réf.

DN789Z



Comment commander ? Table Cohésion haute pieds métal, sans électrification, P 100 / L 200 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BZ12 +



COHÉSION HAUTE



TABLES HAUTES avec électrification



Tables Cohésion Haute

Avec électrification

1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
H 107 cm



Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 80 / L 140	6 personnes	DQ60	+ ☐	+ ☐
P 80 / L 160	6/8 personnes	DQ61	+ ☐	+ ☐
P 90 / L 180	8 personnes	DQ62	+ ☐	+ ☐
P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ63	+ ☐	+ ☐

► Options

Descente de câbles verticale
Magnétique



Dim. (cm)

H 61 / L 4,5 / P 1,5

○ BLANC

Réf.

BY017S

● NOIR

Réf.

BY015G

● ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

Accroche-câbles universel
4 anneaux. Se fixe sous les
plateaux. Vis non fournies




P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

Kit 2 platines de liaison

Pour solidarisation de 2 tables
juxtaposées



DN789Z

**Options d'équipement
connectique**
➔ Page 193



Tabourets
➔ Page 333





ASTROLITE HAUTE

Parfaitement adaptées aux nouveaux modes d'organisation des espaces de travail, les tables **Astrolite Haute** permettent aux collaborateurs de mixer réunions rapides, coworking ou pauses détente. Debout ou assis sur des chaises hautes, les collaborateurs apprécieront le confort, la polyvalence et la robustesse des tables **Astrolite Haute**, proposées avec ou sans électrification, selon les versions.







Table haute carrée avec Top Access double
Noir - Nebraska

NOUVEAU

**Video : Comment percer les
systèmes pré-débouchants ?**



Flashez-moi avec votre smartphone !

ASTROLITE HAUTE

Table haute rectangle
Blanc - Nebraska



ASTROLITE HAUTE

GARANTIE
5 ANS

Électrification


Plateaux rectangles munis de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et d'1 pré-débouchant rectangle, au centre, pour **Top Access simple proposé en option** (dim. 240 x 120 mm).

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.
Hauteur 105 cm.

Électrification

Plateaux carrés disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec **Top Access double** (dim. 316 x 148 mm).



Structure

Barre structurelle repose-pieds, de section 40 x 40 mm, finition époxy laqué.

Piètement

Piètement type arche, de section carrée 50 x 50 mm avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux rectangles munis de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et d'1 pré-débouchant rectangle, au centre, pour Top Access simple proposé en option (dim. 240 x 120 mm).
- Plateaux carrés disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec Top Access double (dim. 316 x 148 mm).
- Structures hautes métalliques (H 105 cm), composées de pieds type arche, de section carrée 50 x 50 mm avec barre transversale en partie basse et de 2 poutres de rigidification, en acier finition époxy laqué.
- Barre structurelle repose-pieds, de section 40 x 40 mm, en acier finition époxy laqué, pour les 2 modèles de tables.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.

CARACTÉRISTIQUES




TABLE HAUTE RECTANGLE






TABLE HAUTE CARRÉE






ASTROLITE HAUTE



TABLES HAUTES rectangulaires



P 80 CM

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Astrolite Haute Sans électrification H 105 cm		P 80 / L 120	4 personnes	DR82	+	+
		P 80 / L 140	6 personnes	DQ86	+	+
		P 80 / L 160	6/8 personnes	DQ87	+	+


► Options

	Description	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Top Access simple	En métal. Se fixe au centre des plateaux. Permet le passage des câbles du plateau vers une goulotte optionnelle. Dim. 24 x 12 cm	DP077S	DP075G

TABLES HAUTES carrées



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Astrolite Haute H 105 cm	P 143 / L 140	DQ88	+	+	DQ89	+	+

► Options

	Description	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte universelle	P 12 / H 9 / L 60 cm H utile 8 cm	DP047S	DP045G
Kit bloc prise 3 PC	Bloc prise 3 PC + câble alimentation électrique 5 m		DP085G





DÉTENTE

Rondes ou rectangles, les tables hautes Détente sont idéales pour aménager des espaces de travail informels.

Le design contemporain et la finition de ces tables apporteront de la modernité aux entreprises sensibles aux évolutions des modes de travail. En association avec les tabourets hauts, **Détente** permet de créer un espace accueillant et chaleureux propice à l'échange et au bien-être des collaborateurs.



Table haute rectangle
Noir - Blanc



Tables hautes rectangles
Blanc - Cèdre



Tables hautes rondes
Blanc - Blanc




Assemblage plateau et piétement en coupe d'onglet à 45°.



NOUVEAU

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !



DÉTENTE

GARANTIE
5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.
Hauteur 104 cm.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, Ø 80 cm. Hauteur 113 cm.

Assemblage

Assemblage plateau et piétement en coupe d'onglet à 45°.

Cadre métal

Cadre métal structurel, pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse.

Table haute rectangle

Piétement

Métal acier
finition époxy.

Table haute ronde

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Tables rectangles

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions : L 120 ou 160 / P 50 / H 104 cm.
- Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm pour l'électrification via l'obturateur électrifié optionnel (autres options d'équipement connectique page 190)
- Assemblage par coupe d'onglet à 45°.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 25 mm avec une course de 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Cadre métal structurel, section 40 x 20 mm, pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse (Hauteur 24,5 cm).


Table ronde

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions totales : Ø 80 cm / H 113 cm.
- Piétement métal acier finition époxy. Colonne Ø 8 cm / H 109 cm. Embase Ø 45 cm en métal, ép. 10/10e.
- Assemblage par vis inserts métal.

CARACTÉRISTIQUES




— Piétements et cadre métal —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —

TABLES HAUTES RECTANGLES




Vue de dessus






Vue de perspective

TABLE HAUTE RONDE



Vue de perspective



DÉTENTE


GARANTIE 5 ANS

TABLES HAUTES rectangles



Tables hautes rectangles

Dotées de 2 passe-câbles
pré-débouchants Ø 80 mm
P 50 / H 104 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition cadre métal	Finition plateau et piétement
L 120	BY31	+	+
L 160	DH29	+	+

► Options

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v



Se fixe sur le passe câble
Ø 80 mm du plan de travail
Câble d'alimentation
de 2 m inclus.

Dim. (cm)
Ø 100 mm

○ BLANC
Réf.
DQ137S

● NOIR
Réf.
DQ135G

Obturbateur avec chargeur à induction



Se fixe sur le passe-câble
Ø 80 mm du plan de travail

Dim. (cm)
Ø 88 mm

—

DQ015G

TABLE HAUTE ronde



Table haute ronde



Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Ø 80 / H 113	BY30	+	+



Tabourets
➔ Page 333

Comment commander ? Table haute ronde Ø 80 / H 113, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = BY30 + **7** | **F**

VISIO HUB

Polyvalentes, les tables Visio Hub répondent aux besoins grandissants des sociétés de gérer l'information intra ou inter entreprise.

Grâce à leurs différents formats, les tables **Visio Hub** permettent de créer des espaces collaboratifs connectés pour se réunir, partager et communiquer ensemble ou à distance simplement.



Station de travail avec mur technique
 Blanc - Nebraska - mur Blanc



Stations de travail avec mur technique
 Noir - Nebraska - mur Argile

VISIO HUB

GARANTIE
5
ANS

Mur technique

Mur technique de dimensions
P 13,5 / H 186,5 / L 120 cm doté d'un
parement amovible pour accéder aux
câblages.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®,
ép. 25 mm, équipé d'un Top Access
double central (dim. 316 x 148 mm).

Piètement

Piètement structure arche
métal de section 70 x 30 mm,
finition époxy laqué.

Parement

Parement amovible pour
câblages et électrification.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions stations de travail : L 140, L 180 / H 72 cm et L 140, L 180 / H 104 cm. Profondeur 100 cm.
- Dimensions mur technique : P 13,5 / H 186,5 / L 120 cm, doté d'un parement amovible pour accéder aux câblages.
- Plateaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètement structure arche métal de section 70 x 30 mm, finition époxy laqué.
- Plateaux équipés d'un Top Access double central (dim. 316 x 148 mm), finitions aluminium, blanc ou noir selon finitions des piétements (goulottes métal L 90 ou L 130 cm optionnelles).
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Parement amovible en mélaminé Structurex®, ép. 16 mm, assurant la liaison entre la table et le mur technique.
- Structure équipée d'inserts pour assurer la fixation de l'option "Support d'écran TV".
- Différents orifices assurent le cheminement et le branchement des câbles d'alimentation vers le mur technique.


CARACTÉRISTIQUES




Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou uni




Mur technique décors unis





Vue du dessus




Vue de face




Vue de profil







STATIONS DE TRAVAIL



PLATEAU L 180 CM




PLATEAU L 140 CM


Avec mur technique										
	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique	
Stations de travail H 104 cm Top Access double inclus P 120 / H 186,5 / L 193,5 ou L 153,5 cm Plateau P 100 cm		DQ80	+ ☐	+ ☐	+ ☐		DQ81	+ ☐	+ ☐	+ ☐
Stations de travail H 72 cm Top Access double inclus P 120 / H 186,5 / L 193,5 ou L 153,5 cm Plateau P 100 cm		DQ82	+ ☐	+ ☐	+ ☐		DU78	+ ☐	+ ☐	+ ☐
Stations simples										
	Réf.	Finition piétement	Finition plateau			Réf.	Finition piétement	Finition plateau		
Stations de travail H 104 cm Top Access double inclus P 100 / H 104 cm		DQ83	+ ☐	+ ☐	—		DQ84	+ ☐	+ ☐	—
Stations de travail H 72 cm Top Access double inclus P 100 / H 72 cm		DQ85	+ ☐	+ ☐	—		DU79	+ ☐	+ ☐	—

► Options

Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm / H utile 4 cm		L 90 pour plan L 140 L 130 pour plan L 180	AZ201K AZ221K	AZ207S AZ227S	AZ205G AZ225G
Support écran TV Pour télévision de 26 à 52 pouces		Poids maximum des écrans 30 kg P 4 / H 41,5 / L 64	—	—	DH985G







BUREAUX COLLABORATIFS



NOUVEAU

ALTO 48



DIALOGUE 64



PARTAGE 80



ASTRO 96



ASTROLITE 116


NOUVEAU

A

ALTO

Flexibilité, modularité et transversalité s'imposent aujourd'hui dans les espaces de travail partagés. Conçu et imaginé pour le travail en mode collaboratif, **Alto** est un programme de mobilier contemporain, innovant et flexible, aussi à l'aise en flex-office qu'en corpoworking ou en home-office.

Confortable et pratique, **Alto** offre de nouvelles solutions ergonomiques aux utilisateurs et s'adapte à tous les espaces de vie au travail, grâce à ses multiples atouts : une esthétique fine et élancée grâce aux piétements de style arche « A », des plateaux ergonomiques pré-électrifiables à coins arrondis, 2 hauteurs de plans de travail ou de réunion (H 75 ou 105 cm) pour plus de confort, des configurations évolutives grâce au principe départ/suivant et des solutions innovantes de rangement de proximité et de connectique.






Bureau individuel avec retour et caisson Solo, pieds standards
Noir - Nebraska



Bureaux multipostes coulissants départ/suivant avec caisson Duo
Noir - Blanc

NOUVEAU

Découvrez ALTO en vidéo



Flashez-moi avec votre smartphone !



Table de réunion haute carrée avec bureau multiposte suivant, pieds standards
Noir - Timber

Plateau

Panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Plateaux munis d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.

Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

Piètement

Piètement de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse. Piètement métal finition époxy laqué noir. 2 hauteurs de piétements H 75 et H 105 cm.

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards ou électrifiés noirs disponibles en option.
- Piétements de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse. Ensemble relié par 2 poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué noir.
- Piétements permettant l'assemblage d'éléments départs et suivants H 75 ou H 105 cm, ainsi que la fixation d'accessoires ou d'options (caissons, panneaux écrans, support accessoires).
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 15 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration multiposte face à face, un espacement de 3,5 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Alto existe en version multipostes plateaux coulissants pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques. Goulotte d'électrification incluse dans chaque configuration.
- Tables de réunion disponibles en 2 versions : pré-électrifiable ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Équipement connectique disponible en option (page 190).
- Caissons suspendus optionnels en panneaux mélaminés Structorex®, corps décor noir ép. 16 mm, top et base ép. 25 mm à coins arrondis, 2 pieds de soutien métal noir 25 x 25 mm, livrés avec kits de fixation aux piétements des bureaux.
- Caissons suspendus disponibles en versions Solo pour bureaux individuels (dim. hors tout P 70 x H 75-42,5 x L 32,5 cm) ou Duo pour bureaux multipostes (dim. hors tout P 143 x H 75-42,5 x L 32,5 cm).
- 2 versions d'équipement de caissons : avec porte battante (dim. utiles P 51 x H 37,5 x L 28,5 cm), équipé d'1 tablette réglable (3 positions) ou avec façade/2 tiroirs, équipé d'1 mini tiroir avec plumier en partie supérieure (dim. utiles P 47,5 x H 5 x L 23,5 cm) et d'1 bac de rangement en partie inférieure (dim. utiles P 47,5 x H 18 x L 23,5 cm) avec guides pour dossiers suspendus. Niche centrale à accès latéral pour caissons Duo (dim. utiles P 30 x H 37,5 x L 26,5 cm), avec tablette fixe.


CARACTÉRISTIQUES




DIMENSIONS BUREAUX et TABLES



SYNOPTIQUE PLATEAUX



PIÉTEMENTS








MODÈLES




STRUCTURES ET PLATEAUX

EXEMPLES DE COMPOSITIONS






Bureaux individuels








Bureaux multipostes



Tables de réunion carrées




Tables de réunion rectangles



Bureaux individuels avec caissons Solo et voiles de fond, pieds standards
Noir - Blanc




Bureau individuel avec retour et caisson Solo, pieds standards
Noir - Nebraska



Bureau individuel avec panneau écran frontal, pieds hauts
Noir - Timber

NOUVEAU

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?




Flashez-moi avec votre smartphone !

BUREAUX INDIVIDUELS | ALTO

Bureaux individuels avec panneaux écrans frontaux et latéraux, pieds hauts
Noir - Blanc




BUREAUX COLLABORATIFS



BUREAUX INDIVIDUELS



P 70 CM



P 80 CM


		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Plans droits H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm		L 100	DS405	+		DS485	+
		L 120	DS415	+		DS495	+
		L 140	DS425	+		DS505	+
		L 160	DS435	+		DS515	+
		L 180	—	—		DS525	+
Plans droits H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm		L 100	DS445	+		DS535	+
		L 120	DS455	+		DS545	+
		L 140	DS465	+		DS555	+
		L 160	DS475	+		DS565	+
		L 180	—	—		DS575	+
Plans droits H 75 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm		L 100	DS585	+		DS665	+
		L 120	DS595	+		DS675	+
		L 140	DS605	+		DS685	+
		L 160	DS615	+		DS695	+
		L 180	—	—		DS705	+
Plans droits H 75 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm		L 100	DS625	+		DS715	+
		L 120	DS635	+		DS725	+
		L 140	DS645	+		DS735	+
		L 160	DS655	+		DS745	+
		L 180	—	—		DS755	+

Doté de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Extensions / Retours Sur pied de soutien H 75 cm		P 50 / L 70	DS765	+
		P 50 / L 100	DS775	+



— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —



— Panneaux écrans tissu chiné Step Mélange —

Autres tissus nous consulter

ALTO A



► Caissons

Caisson suspendu Solo avec porte
P 70 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm
pour bureaux individuels P 70 / P 80 cm




1 porte
1 tablette intérieure réglable
1 poignée - 1 serrure
corps du caisson noir
2 pieds métal

Réf. DT005

Finition top / base +

Caisson suspendu Solo avec tiroirs
P 70 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm
pour bureaux individuels P 70 / P 80 cm



1 façade
2 tiroirs intérieurs
1 poignée - 1 serrure
corps du caisson noir
2 pieds métal


Réf. DT015

Finition top / base +



► Panneaux écrans

Panneaux écrans frontaux
H 40 cm à fixer par pinces



L 80 pour plan L 100 cm
L 100 pour plan L 120 cm
L 120 pour plan L 140 cm
L 140 pour plan L 160 cm
L 160 pour plan L 180 cm

Réf. DS885
DS895
DS905
DS915
DS925

Finition panneau +

Pinces métal
pour panneau écran frontal



Pour bureau individuel

Réf. DS935G

Finition Noir

Panneaux écrans latéraux Solo d'extrémité
H 55 cm à fixer par pinces



L 70 pour plan P 70 cm
L 80 pour plan P 80 cm

Réf. DS945
DS955

Finition +

Pinces métal
pour panneau écran latéral à fixer



Pour bureau individuel

Réf. DS965G

Finition Noir

Panneaux écrans latéraux Solo intermédiaires
H 40 cm à poser sur supports métal



L 70 pour plan P 70 cm
L 80 pour plan P 80 cm

Réf. DS975
DS985

Finition +

Supports métal
pour panneau écran latéral à poser



Pour bureau individuel

Réf. DS995G

Finition Noir

► Options

Goulottes techniques d'électrification
P 16 / H 8 cm / H utile 4 cm




L 50 pour plan L 100 cm
L 70 pour plan L 120 cm
L 90 pour plan L 140 cm
L 110 pour plan L 160 cm
L 130 pour plan L 180 cm

Réf. DS785G
DS795G
DS805G
DS815G
DS825G

Finition Noir

Voiles de fond suspendus
H 30 cm réel
H 35 cm posé



L 50 pour plan L 100 cm
L 70 pour plan L 120 cm
L 90 pour plan L 140 cm
L 110 pour plan L 160 cm
L 130 pour plan L 180 cm

Réf. DS835G
DS845G
DS855G
DS865G
DS875G

Finition Noir

Comment commander ? Caisson suspendu Solo avec porte, top / base décor imitation **Timber** = DT005 +



**Bureaux multipostes coulissants
départ/suivant avec caisson Duo**
Noir - Blanc



**Table de réunion haute carrée avec bureau
multiposte suivant, pieds standards**
Noir - Timber

Bac à crochet métal noir
(accessoire optionnel)






**Bureau multiposte avec caisson Duo,
pieds standards**
Noir - Nebraska

NOUVEAU


**Video : Comment percer les
systèmes pré-débouchants ?**



Flashez-moi avec votre smartphone !

**Bureaux multipostes départ/suivant avec banc Duo
et panneau latéral Duo d'extrémité**
Noir - Timber





BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux fixes




		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Plans multipostes H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm <i>(goulotte optionnelle)</i>		L 120	DT045	+ ☐		DT105	+ ☐
		L 140	DT055	+ ☐		DT115	+ ☐
		L 160	DT065	+ ☐		DT125	+ ☐
		L 180	—	—		DT135	+ ☐
Plans multipostes H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm <i>(goulotte optionnelle)</i>		L 120	DT075	+ ☐		DT145	+ ☐
		L 140	DT085	+ ☐		DT155	+ ☐
		L 160	DT095	+ ☐		DT165	+ ☐
		L 180	—	—		DT175	+ ☐
Plans multipostes H 75 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm <i>(goulotte optionnelle)</i>		L 120	DT185	+ ☐		DT245	+ ☐
		L 140	DT195	+ ☐		DT255	+ ☐
		L 160	DT205	+ ☐		DT265	+ ☐
		L 180	—	—		DT275	+ ☐
Plans multipostes H 75 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm <i>(goulotte optionnelle)</i>		L 120	DT215	+ ☐		DT285	+ ☐
		L 140	DT225	+ ☐		DT295	+ ☐
		L 160	DT235	+ ☐		DT305	+ ☐
		L 180	—	—		DT315	+ ☐


Doté de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 / H utile 4,5 cm





Description	Réf.	Finition
L 65 pour plan L 120 cm	DT325G	Noir
L 85 pour plan L 140 cm	DT335G	
L 105 pour plan L 160 cm	DT345G	
L 125 pour plan L 180 cm	DT355G	



ALTO A



BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux coulissants




		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Plans multipostes H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm <i>(goulotte incluse)</i>		L 120	DT425	+		DT485	+
		L 140	DT435	+		DT495	+
		L 160	DT445	+		DT505	+
		L 180	—	—		DT515	+
Plans multipostes H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm <i>(goulotte incluse)</i>		L 120	DT455	+		DT525	+
		L 140	DT465	+		DT535	+
		L 160	DT475	+		DT545	+
		L 180	—	—		DT555	+
Plans multipostes H 75 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm <i>(goulotte incluse)</i>		L 120	DT565	+		DT625	+
		L 140	DT575	+		DT635	+
		L 160	DT585	+		DT645	+
		L 180	—	—		DT655	+
Plans multipostes H 75 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm <i>(goulotte incluse)</i>		L 120	DT595	+		DT665	+
		L 140	DT605	+		DT675	+
		L 160	DT615	+		DT685	+
		L 180	—	—		DT695	+

Doté de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles



Comment commander ? Plan multiposte P 163,5 / L 160 cm, élément départ, pieds hauts **Noir**, plateau décor **Blanc** = DT645 +




OPTIONS

► Caissons

Caisson suspendu Duo avec portes

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm
pour bureaux multipostes et tables
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



Description

2 portes + 1 niche centrale
+ 1 tablette intérieure,
1 poignée, 1 serrure par caisson
corps du caisson noir
2 pieds métal

Réf.


DT395

Finition top / base

+

Caisson suspendu Duo avec tiroirs

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm
pour bureaux multipostes et tables
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



2 façades + 1 niche centrale + 2 tiroirs,
1 poignée, 1 serrure par caisson
corps du caisson noir
2 pieds métal

DT405

+

Caisson mobile Slim avec tiroirs

P 55 / H 60 / L 32 cm



2 tiroirs dont 1 tiroir intérieur H 6 cm avec
plumier + 1 tiroir bac H 20 cm
1 poignée - 1 serrure


DT025

+

► Gestion des câbles

Goulottes doubles d'électrification

P 33,5 / H 9 / H utile 4,5 cm



Description

L 65 pour plan L 120 cm
L 85 pour plan L 140 cm
L 105 pour plan L 160 cm
L 125 pour plan L 180 cm

Réf.

DT325G
DT335G
DT345G
DT355G

Finition

Noir

Descente de câbles articulée



Descente articulée universelle en PVC
Se fixe sous les plateaux par vis à bois

AC415G

Noir

Descente de câbles

Gaine en polyester tressé non feu
Ø25 mm à fermeture zip



L 110 cm
L 150 cm pour tables hautes

DR845G
DR855G




Noir



Autres tissus nous consulter



► Panneaux écrans



	Description	Réf.	Finition panneau
Panneaux écrans frontaux H 40 cm à fixer par pinces	 L 100 pour plan L 120 cm L 120 pour plan L 140 cm L 140 pour plan L 160 cm L 160 pour plan L 180 cm	DS895 DS905 DS915 DS925	+  +  +  + 
Pinces métal pour panneau écran frontal	 Pour bureaux multipostes	DT365G	Noir
Panneau écran latéral Duo d'extrémité H 72 cm à fixer par vis sur pieds H 75 / H 105 cm	 L 143 cm pour bureaux multipostes P 143,5 / P 163,5 cm	DT375	+ 
Panneau écran latéral Duo intermédiaire H 40 cm Pour pied H 105 cm : à fixer par vis	 L 143 cm pour bureaux multipostes P 143,5 / P 163,5 cm	DT385	+ 
Pour pied H 75 cm : supports métal à poser	 Pour bureaux multipostes	DS995G	Noir



► Banc

	Description	Réf.	Finition
Banc Duo P 45 / H 113 / L 143,5 cm H assise 41 cm - P assise 42,5 cm Pour bureaux multipostes et tables de réunion P 143,5 / P 163,5 cm	 Assise en mousse tapissée en tissu step mélange 100% Trevira CS non feu M1 Épaisseur assise 6 cm. Se fixe par vissage sur les piétements Duo (H 75 ou H 105 cm)	DT415	+ 


► Accessoires

	Description	Réf.	Finition
Supports accessoires Support casque, sac, veste	 Vendus par lot de 2 Se fixent sur les piétements H 75 / H 105 cm et sur les panneaux écrans latéraux	DT035G	Noir
Bac à crochet métal noir P 14 / H 12,5 / L 75 cm Dimensions utiles : P 10,5 / H 12 / L 50 cm	 Se positionne sur les piétements H 75 / H 105 cm et sur les panneaux écrans par clipsage	DX305G	Noir

Comment commander ? Banc Duo, pieds **Noir**, assise et dossier tissu **Bleu** = DT415 +  **T**


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE




Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm
et 1 Top Access double pré-débouchants




AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré
(3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm
pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables carrées H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT705	+ 		DT745	+ 
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT715	+ 		DT755	+ 
Tables carrées H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT725	+ 		DT765	+ 
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT735	+ 		DT775	+ 
		PRÉ-ÉLECTRIFIABLE Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants			AVEC ÉLECTRIFICATION Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants		
	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes carrées H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT785	+ 		DT825	+ 
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT795	+ 		DT835	+ 
Tables hautes carrées H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT805	+ 		DT845	+ 
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT815	+ 		DT855	+ 



ALTO A



TABLES DE RÉUNION rectangles

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140		DT865	+		DT925	+
	P 90 / L 160		DT875	+		DT935	+
	P 90 / L 180		DT885	+		DT945	+
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140		DT895	+		DT955	+
	P 90 / L 160		DT905	+		DT965	+
	P 90 / L 180		DT915	+		DT975	+

► Options

Top Access double

Pour tables pré-électrifiables




P 14,8 / L 31,6 cm

DU135G

Noir

Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables
P 12 / H 9 / L 60 cm
H utile 8 cm



Se fixe sous les plateaux par vis à bois

DP045G

Noir

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Ø 100 mm
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

DQ135G

Noir

Obturbateur avec chargeur à induction



Ø 88 mm
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

DQ015G

Noir



Comment commander ? Table haute rectangle, P 90 / L 140 cm, élément départ, avec électrification, pieds hauts H 105 cm **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DT925 + **F**

DIALOGUE

Les bureaux Dialogue offrent une esthétique pure et naturelle répondant aux tendances actuelles.

Ils se caractérisent par leurs piètements trapèze alliant la chaleur du bois massif à la solidité du métal. Grâce à sa variété de configurations et de solutions d'électrification, **Dialogue** s'inscrit dans les flex offices comme dans les espaces de coworking, faisant de cette gamme de mobilier une réponse idéale à tous les aménagements d'espaces de travail.





Bureaux individuels en quinconce sur console B-box

Blanc / Bois massif - Blanc
Console B-box Blanc

Table de réunion carrée

Blanc / Bois massif - Chêne fil






Électrification

Plateaux équipés d'obturateurs
Ø 80 mm ou d'un Top Access
simple finition blanc, selon versions.

Plateau

Panneau mélaminé Structutex®,
ép. 25 mm. Chants ABS anti-
choc 2 mm.



Bureau individuel

Bureau multiposte

Vérins

Réglage par vérins pour
corriger les défauts de
planéité du sol.

Piètement

Piètement de type arche "A" métal de section
carrée 50 x 50 mm, finition époxy laqué blanc
en partie supérieure et bois massif naturel
verni 50 x 30 mm en partie inférieure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structutex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés, selon les versions, d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, finition blanc ou d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) blanc pour le passage des câbles. Une goulotte de circulation de câbles est proposée en option.
- Top Access simple électrifié vendu en option, équipé d'un bloc électrique intégrant 3 PC + 2 prises USB A 5v + 1 HDMI + 1 RJ 45, avec câble d'alimentation de 3 m. Câbles RJ45 et HDMI non fournis.
- Piétements de type arche "A", en métal de section carrée 50 x 50 mm, finition époxy laqué blanc en partie supérieure et en bois massif naturel verni 50 x 30 mm en partie inférieure.
- Poutre structurale section 45 x 25 mm, en métal finition époxy laqué blanc.
- Réglage par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 180 / P 60 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 56 / P 56 cm et de 2 niches L 29 / P 56 / H 50 cm.
- B-box peut être équipée en option d'1 porte battante, d'1 porte coulissante ou d'1 tiroir pour dossiers suspendus.


CARACTÉRISTIQUES




— Piétements bois —



— Plateaux et console B-box
décor imitation bois ou uni




Plateaux avec obturateurs
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access
(P 80 cm uniquement)




Pied arche




Pied arche multiposte




Bureau - vue du dessus



Bureau individuel
sur console B-box
vue du dessus



Bureau multiposte
sur console B-box
vue du dessus



Console B-box
vue de face

Bureau individuel avec retour
Blanc / Bois massif - Blanc



Bureaux individuels en quinconce sur console B-box
Blanc / Bois massif - Blanc
Console B-box Blanc



— Piétements bois —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs



P 70 CM



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans droits H 72 cm	L 120	DB647	+ ☐	DB697	+ ☐
	L 140	DB657	+ ☐	DB707	+ ☐
	L 160	DB667	+ ☐	DB717	+ ☐
	L 180	—	—	DB727	+ ☐

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm	L 160 droite	DN217	+ ☐
	L 160 gauche	DN227	+ ☐
	L 180 droite	DN237	+ ☐
	L 180 gauche	DN247	+ ☐

Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	DF407	+ ☐
---	--	-------------	-------	----------------------------


► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 / H utile 4 cm	L 90 pour plan L 120	AZ207S	Blanc
	L 110 pour plan L 140	AZ217S	Blanc
	L 130 pour plan L 160	AZ227S	Blanc
	L 150 pour plan L 180	AZ237S	Blanc
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	Ø 100 mm		
	Se fixe sur les passe-câbles Ø 80 mm des plateaux	DQ137S	Blanc





BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs sur console B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DU857	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DU867	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DU877	+ ☐	+ ☐
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DU887	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DU897	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DU907	+ ☐	+ ☐

► Options B-box



		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ ☐
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ ☐
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) * Non compatible avec porte battante		BX163	+ ☐
Tirette plumier		BF901K	Gris





— Piétements bois —



— Plateaux décors
imitation bois ou uni —

BUREAUX INDIVIDUELS

avec Top Access




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 120	DB807	+
		L 140	DB817	+
		L 160	DB827	+
		L 180	DB837	+
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	DF407	+

► Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 / H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ207S	Blanc
		L 110 pour plan L 140	AZ217S	Blanc
		L 130 pour plan L 160	AZ227S	Blanc
		L 150 pour plan L 180	AZ237S	Blanc
Top Access simple électrifié Équipé de 3 PC + 2 USB A 5v + 1 HDMI + 1 RJ45		P 12,5 / H 12 / L 31,6 Câble d'alimentation de 3 m inclus Câbles RJ45 et HDMI non fournis	DE067S	Blanc





BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access sur console B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DU947	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DU957	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DU967	+ ☐	+ ☐
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DU977	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DU987	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DU997	+ ☐	+ ☐

► Options B-box



		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ ☐
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ ☐
Bloc Tireur pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+ ☐
Tirette plumier		BF901K	Gris





Bureau multiposte
Blanc / Bois massif - Chêne fil

Bureau multiposte
Blanc / Bois massif - Chêne fil





Bureaux multipostes départ, suivant
Blanc / Bois massif - Blanc

BUREAUX MULTIPOSTES | DIALOGUE

Bureaux multipostes sur console B-box
Blanc / Bois massif - Chêne fil - Console B-box Chêne fil






— Piétements bois —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —

BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DB737	+		DB767	+
		L 140	DB747	+		DB777	+
		L 160	DB757	+		DB787	+
		L 180	—	—		DB797	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	DE937	+		DE967	+
		L 140	DE947	+		DE977	+
		L 160	DE957	+		DE987	+
		L 180	—	—		DE997	+

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm




Dim. (cm)	Réf.	Finition
L 95 pour plan L 120	DW765G	Noir
L 115 pour plan L 140	DW775G	Noir
L 135 pour plan L 160	DW785G	Noir
L 155 pour plan L 180	DW795G	Noir

Obturbateur électrifié
Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus




Ø 100 mm		
Se fixe sur les passe-câbles Ø 80 mm des plateaux	DQ137S	Blanc


Élément suivant



Élément départ



BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs sur consoles B-box



	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DU917	+ ☐	+ ☐
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DU927	+ ☐	+ ☐
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DU937	+ ☐	+ ☐

► Options B-box

		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ ☐
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ ☐
Bloc tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+ ☐
Tirette plumier		BF901K	Gris






— Piétements bois —



— Plateaux décors
imitation bois ou uni —

BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access





P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DB847	+
		L 140	DB857	+
		L 160	DB867	+
		L 180	DB877	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DB887	+
		L 140	DB897	+
		L 160	DB907	+
		L 180	DB917	+


► Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G	Noir
		L 115 pour plan L 140	DW775G	Noir
		L 135 pour plan L 160	DW785G	Noir
		L 155 pour plan L 180	DW795G	Noir
Top Access simple électrifié Équipé de 3 PC + 2 USB A 5v + 1 HDMI + 1 RJ45		P 12,5 / H 12 / L 31,6	DE067S	Blanc
		Câble d'alimentation de 3 m inclus Câbles RJ45 et HDMI non fournis		





BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access sur consoles B-box



	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW007	+	+
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW017	+	+
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW027	+	+

► Options B-box



		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris





— Piétements bois —



— Plateaux décors
imitation bois ou uni —

TABLES DE RÉUNION rondes

Tables rondes
(3/4 personnes)
H 72 cm



Dim. (cm)
Ø 80
Ø 100
Ø 120

Description
Dotées d'1 passe-câble
pré-débouchant central
sous plateau


Réf.
DP007
DN197
DN207

Finition
plateau

+ ☐
+ ☐
+ ☐

TABLE DE RÉUNION tonneau

Table tonneau
(6 personnes)
H 72 cm
Structure L 140 cm



Dim. (cm)
P 100 / L 200

Description
Dotée de 2 passe-câbles
pré-débouchants sous
plateau

Réf.
DN267

Finition
plateau

+ ☐

► Options

Obturbateurs



Description
Ø 80 mm
Fixation sur plan de travail
Vendus par lot de 2

Réf.
AX067S

Finition
Blanc

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus




Description
Ø 100 mm
Se fixe sur les passe-câbles
pré-débouchants Ø 80 mm
des plateaux

Réf.
DQ137S

Finition
Blanc

Obturbateur électrifié à capot

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 RJ45
Câble d'alimentation de 2 m inclus




Description
P 90 / L 125 - 190 mm
Se fixe sur les passe-câbles
pré-débouchants Ø 80 mm
des plateaux

Réf.
DQ007S

Finition
Blanc





TABLES DE RÉUNION carrées

SANS TOP ACCESS


AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DB927	+		DQ217	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DB967	+		DQ227	+
Tables carrées Élément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB937	+		DQ237	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB977	+		DQ247	+

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Description

Réf.

Finition


L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160

AZ217S
AZ227S

Blanc
Blanc

Bloc électrique pour Top Access double

P 12,5 / H 12 / L 29
Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles



Élément départ

Câble d'alimentation de 2 m inclus

DX375G

Noir

Élément suivant*

Câble de liaison de 2 m inclus

DX385G

Noir

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 193

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

Aluminium

PARTAGE

Élégance et caractère définissent
la gamme **Partage**.

Son style se veut sobre et recherché. Le plateau est aussi épuré que le pied arche "A". Rien ne vient perturber les lignes sobres et minimalistes de ce bureau proposé en version individuelle ou multiposte. **Partage** est facilement personnalisable grâce à de nombreuses possibilités de finitions et de versions de plateaux.





Bureau individuel
Blanc - Argile



Bureaux multipostes
Blanc - Blanc

PARTAGE

GARANTIE
5 ANS



Électrification

Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Bureau individuel



Bureau multiposte

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.




Piètements

Piètements de type arche "A" métal de section carrée 50 x 50 mm. Ensemble relié par poutre centrale en acier, finition époxy laqué.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piètements de type arche "A" métal de section carrée 50 x 50 mm. Ensemble relié par une poutre centrale en acier, finition époxy laqué. En version multiposte, le pied arche de l'élément suivant est en retrait pour faciliter le passage d'un poste à l'autre.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur d'espace ou le passage des câbles.
- Partage existe aussi en version multiposte à plateaux coulissants (avec échancrure), pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques.


CARACTÉRISTIQUES




Plateaux avec obturateurs (P 70 / P 80 cm)

Plateaux avec échancrure (P 70 / P 80 cm)


Plateaux avec Top Access (P 80 cm uniquement)




Plateaux sans obturateur avec passe-câbles pré-débouchants (P 80 cm uniquement)



Bureau - vue du dessus



Pied arche "A"



Pied arche "A" multiposte





Bureau individuel avec retour
Aluminium - Cèdre

Bureau individuel
Noir - Chêne Fil





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis



P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DE55	+ 	+ 
		L 140	DE56	+ 	+ 
		L 160	DE57	+ 	+ 
		L 180	DW03	+ 	+ 



Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm	 P 60 / L 80	BU50	+ 	+ 

► Options

► Options			 ALUMINIUM	 BLANC	 NOIR
		Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Obturbateurs		Ø 80 mm			
		Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G





PARTAGE



BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs



P 70 CM




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	BX61	+	+		BX66	+	+
		L 140	BX62	+	+		BX67	+	+
		L 160	BX63	+	+		BX68	+	+
		L 180		—	—		BX69	+	+
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BX72		+		+		
		L 160 gauche	BX73		+		+		
		L 180 droite	BX74		+		+		
		L 180 gauche	BX75		+		+		
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50		+		+		

► Options

Goulottes techniques d'électrification
P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)

L 90 pour plan L 120
L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160
L 150 pour plan L 180



ALUMINIUM



BLANC



NOIR

Réf.

Réf.

Réf.

AZ201K
AZ211K
AZ221K
AZ231K

AZ207S
AZ217S
AZ227S
AZ237S

AZ205G
AZ215G
AZ225G
AZ235G

Obturateurs



Ø 80 mm
Fixation sur plan de travail
Vendus par lot de 2

AX061K

AX067S

AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium





BUREAUX COLLABORATIFS

PARTAGE



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS

avec échancrure



P 70 CM




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	DP32	+ 	+ 	DP35	+ 	+ 
	L 140	DP33	+ 	+ 	DP36	+ 	+ 
	L 160	DP34	+ 	+ 	DP37	+ 	+ 
	L 180	—	—	—	DP38	+ 	+ 

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+ 	+ 

► Options



Goulottes techniques d'électrification
P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



L 90 pour plan L 120
L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160
L 150 pour plan L 180

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Réf.	Réf.	Réf.
AZ201K	AZ207S	AZ205G
AZ211K	AZ217S	AZ215G
AZ221K	AZ227S	AZ225G
AZ231K	AZ237S	AZ235G





PARTAGE



BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	DE64	+ ☐	+ ☐
	L 140	DE65	+ ☐	+ ☐
	L 160	DE66	+ ☐	+ ☐
	L 180	DE67	+ ☐	+ ☐

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+ ☐	+ ☐

► Options

Goulottes techniques d'électrification
P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm





	Dim. (cm)	 ALUMINIUM	 BLANC	 NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Bureaux multipostes
Blanc - Nebraska




Bureaux multipostes
Noir - Nebraska



PARTAGE



BUREAUX MULTIPOSTES sans obturateur




		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DE58	+	+
		L 140	DE59	+	+
		L 160	DE60	+	+
		L 180	DW04	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	DE61	+	+
		L 140	DE62	+	+
		L 160	DE63	+	+
		L 180	DW05	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)	Réf.
L 95 pour plan L 120	DW765G
L 115 pour plan L 140	DW775G
L 135 pour plan L 160	DW785G
L 155 pour plan L 180	DW795G

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Dim. (cm)	Réf.	Réf.


Obturbateurs



Ø 80 mm
Fixation sur plan de travail
Vendus par lot de 2

Réf.	Réf.	Réf.
AX061K	AX067S	AX065G


Élément suivant




Élément départ

Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 120 cm, élément départ, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DE58 + **7** | **N**


PARTAGE



BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs



P 143 CM





P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BX86	+	+		BX89	+	+
		L 140	BX87	+	+		BX90	+	+
		L 160	BX88	+	+		BX91	+	+
		L 180	—	—	—		BX92	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT56	+	+		BK56	+	+
		L 140	BT57	+	+		BK57	+	+
		L 160	BT58	+	+		BK58	+	+
		L 180	—	—	—		BK59	+	+

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



L 95 pour plan L 120
L 115 pour plan L 140
L 135 pour plan L 160
L 155 pour plan L 180

DW765G
DW775G
DW785G
DW795G

		Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
			Réf.	Réf.	Réf.

Obturateurs



Ø 80 mm
Fixation sur plan de travail
Vendus par lot de 2

AX061K



AX067S

AX065G



Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 120 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BX89 + 5 N



PARTAGE




BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BX93	+ ☐	+ ☐		DH46	+ ☐	+ ☐
		L 140	BX94	+ ☐	+ ☐		BX96	+ ☐	+ ☐
		L 160	BX95	+ ☐	+ ☐		BX97	+ ☐	+ ☐
		L 180	—	—	—		BX98	+ ☐	+ ☐
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT62	+ ☐	+ ☐		DH47	+ ☐	+ ☐
		L 140	BT63	+ ☐	+ ☐		BR56	+ ☐	+ ☐
		L 160	BT64	+ ☐	+ ☐		BR57	+ ☐	+ ☐
		L 180	—	—	—		BR58	+ ☐	+ ☐

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)


L 95 pour plan L 120
L 115 pour plan L 140
L 135 pour plan L 160
L 155 pour plan L 180

● NOIR

Réf.

DW765G
DW775G
DW785G
DW795G

Élément suivant




Élément départ

PARTAGE




Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE68	+	+
		L 140	DE69	+	+
		L 160	DE70	+	+
		L 180	DE71	+	+

2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE72	+	+
		L 140	DE73	+	+
		L 160	DE74	+	+
		L 180	DE75	+	+



► Options

Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G
		L 115 pour plan L 140	DW775G
		L 135 pour plan L 160	DW785G
		L 155 pour plan L 180	DW795G

		ALUMINIUM		BLANC		NOIR
		Réf.		Réf.		Réf.

Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G







PARTAGE



BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux coulissants



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm Goulotte incluse	L 120	DW06	+	+		DW12	+	+
	L 140	DW07	+	+		DW13	+	+
	L 160	DW08	+	+		DW14	+	+
	L 180	—	—	—		DW15	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm Goulotte incluse	L 120	DW09	+	+		DW16	+	+
	L 140	DW10	+	+		DW17	+	+
	L 160	DW11	+	+		DW18	+	+
	L 180	—	—	—		DW19	+	+

► Option

**Descente de câbles
verticale**
Magnétique



Dim. (cm)

H 61 / L 4,5 / P 1,5


ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Réf.	Réf.	Réf.

BY011K

BY017S

BY015G

Élément suivant



Élément départ


Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163,5 / L 160 cm, élément départ, piétement **Aluminium**, plateau décor **Blanc** = DW14 +

BUREAUX COLLABORATIFS

PARTAGE



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES DE RÉUNION rondes

Tables rondes
(3/4 personnes)
H 72 cm



Ø 80
Ø 100
Ø 120

Dotées d'1 passe-câble
pré-débouchant central
sous plateau


DN99
DN31
DN32

+ ☐
+ ☐
+ ☐

+ ☐
+ ☐
+ ☐

TABLE DE RÉUNION tonneau

Table tonneau
(6 personnes)
H 72 cm
Structure L 140 cm



P 100 / L 200

Dotée de 2 passe-câbles
pré-débouchants sous
plateau

DN28

+ ☐



+ ☐

► Options

			ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Description	Réf.	Réf.	Réf.
Obturbateurs		Ø 80 mm	AX061K	AX067S	AX065G
		Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2			
Obturbateur électrifié		Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	—	DQ137S	DQ135G
Descente de câbles verticale		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
Magnétique					




Comment commander ? Table de réunion ronde, Ø 120 cm, piètement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DN32 + ☐ 5 ☐ F




PARTAGE



TABLES DE RÉUNION carrées



SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF14	+	+		DQ33	+	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF16	+	+		DQ34	+	+
Tables carrées Élément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+	+		DQ23	+	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+	+		DQ24	+	+

* Non disponible en finition Cèdre

► Options

**Goulottes techniques
d'électrification**
P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Description

L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160


ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Réf.	Réf.	Réf.

AZ211K
AZ221K

AZ217S
AZ227S

AZ215G
AZ225G

Bloc électrique pour Top Access double
P 12,5 / H 12 / L 29
Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles



Élément départ

Câble d'alimentation de 2 m inclus

—

—

DX375G

Élément suivant*

Câble de liaison de 2 m inclus

—

—

DX385G

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 193

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Accroche-câbles universel
4 anneaux. Se fixe sous les
plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

—

—



ASTRO

Les bureaux d'aménagement Astro au design sobre sont parfaitement adaptés aux besoins des espaces partagés.

Leurs structures métalliques en arche, avec plateaux surélevés par des entretoises, sont idéales pour optimiser avec style et élégance des agencements multiples de grande envergure. **Astro** est un mobilier évolutif pour répondre aux besoins de proximité et de communication et très fonctionnel par ses options d'accessoirisation et d'électrification.





Bureaux multipostes sur consoles B-box
Blanc - Chêne fil - Console B-box Chêne fil

Entretoises
de surélévation de plateaux



Bureaux multipostes
Aluminium - Nebraska




Électrification

Plateaux équipés d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.

Plateau

Panneau mélaminé Structorex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Bureau individuel

Bureau multiposte

Piètement

Piètement de type arche métal de section 70 x 30 mm, disponible en version individuelle ou en arche double pour poste partagé. Finition époxy laqué.


Entretoises

Entretoises de surélévation plateaux

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piètements de type arche métal de section 70 x 30 mm finition époxy laqué, disponibles en version individuelle ou en arche double pour poste partagé, avec piètement arche en retrait sur les éléments suivants, facilitant le passage d'un poste à l'autre.
- Réglage par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 180 / P 60 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 56 / P 56 cm et de 2 niches L 29 / P 56 / H 50 cm.
- La console B-box peut être équipée en option d'1 porte battante, d'1 porte coulissante ou d'1 tiroir pour dossiers suspendus.


CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis







Bureau individuel avec retour
Noir - Nebraska

Bureau individuel avec retour
Aluminium - Blanc





BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs



P 70 CM



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm	L 120	BK64	+ ☐	+ ☐	BU58	+ ☐	+ ☐
	L 140	BK65	+ ☐	+ ☐	BP16	+ ☐	+ ☐
	L 160	BT27	+ ☐	+ ☐	BN09	+ ☐	+ ☐
	L 180	—	—	—	BN10	+ ☐	+ ☐

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm	L 160 droite	BP27	+ ☐	+ ☐
	L 160 gauche	BP28	+ ☐	+ ☐
	L 180 droite	BP29	+ ☐	+ ☐
	L 180 gauche	BP30	+ ☐	+ ☐


Extension / Retour Sur pied arche H 72 cm		P 60 / L 80 Pour plan droit	DW59	+ ☐	+ ☐
--	--	--------------------------------	------	----------------------------	----------------------------

► Options

	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Obturateurs	Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium





ASTRO



BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs sur console B-box



P 80 CM



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DW32	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DW33	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DW34	+ ☐	+ ☐
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DW35	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DW36	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DW37	+ ☐	+ ☐

► Options B-box




		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ ☐
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ ☐
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+ ☐
Tirette plumier		BF901K	Gris





BUREAUX INDIVIDUELS avec échancrure



P 70 CM




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm	L 120	DP39	+ ☐	+ ☐	DP42	+ ☐	+ ☐
	L 140	DP40	+ ☐	+ ☐	DP43	+ ☐	+ ☐
	L 160	DP41	+ ☐	+ ☐	DP44	+ ☐	+ ☐
	L 180	—	—	—	DP45	+ ☐	+ ☐

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied arche H 72 cm	P 60 / L 80 Pour plan droit	DW59	+ ☐	+ ☐


► Options

Goulottes techniques d'électrification
P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G





ASTRO



BUREAUX INDIVIDUELS avec échancrure sur console B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DW41	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DW42	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DW43	+ ☐	+ ☐
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DW44	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DW45	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DW46	+ ☐	+ ☐



► Options B-box



		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ ☐
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ ☐
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+ ☐
Tirette plumier		BF901K	Gris



Comment commander ? 2 plans droits L 180 en quinconce sur console B-box partagée, piétement **Blanc**, plateaux et B-box décor **Argile** = DW46 + ☐ 7 ☐ X ☐



BUREAUX INDIVIDUELS

avec Top Access




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DE43	+	+
		L 140	DE44	+	+
		L 160	DE45	+	+
		L 180	DE46	+	+
Extension / Retour Sur pied arche H 72		P 60 / L 80 cm Pour plan droit	DW59	+	+

► Options



Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G





ASTRO



BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access sur console B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DW50	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DW51	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DW52	+ ☐	+ ☐
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DW53	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DW54	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DW55	+ ☐	+ ☐

► Options B-box



		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ ☐
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ ☐
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+ ☐
Tirette plumier		BF901K	Gris





Bureaux multipostes
Aluminium - Blanc

Bureaux multipostes
Noir - Nebraska







Bureaux multipostes sur consoles B-box
Blanc - Chêne fil - Console B-box Chêne fil


BUREAUX MULTIPOSTES | ASTRO

Bureaux multipostes avec échancrure
Noir - Argile






BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BQ98	+	+		BP17	+	+
		L 140	BR00	+	+		BU67	+	+
		L 160	BR42	+	+		BP18	+	+
		L 180	—	—	—		BP19	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BQ99	+	+		BU68	+	+
		L 140	BR01	+	+		BU69	+	+
		L 160	BR43	+	+		BU70	+	+
		L 180	—	—	—		BU71	+	+

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)

L 95 pour plan L 120
L 115 pour plan L 140
L 135 pour plan L 160
L 155 pour plan L 180

● NOIR

Réf.

DW765G
DW775G
DW785G
DW795G

● ALUMINIUM

○ BLANC

● NOIR

Dim. (cm)

Réf.

Réf.

Réf.

Obturateurs



Ø 80 mm
Fixation sur plan de travail
Vendus par lot de 2


AX061K

AX067S


AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium

Élément suivant




Élément départ




ASTRO



BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs sur consoles B-box



	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW38	+	+
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW39	+	+
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW40	+	+



► Options B-box




		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc Tireur pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris





Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures



P 143 CM




P 163 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm	L 120	BK69	+	+		BR46	+	+
	L 140	BK70	+	+		BR48	+	+
	L 160	BR44	+	+		BK75	+	+
	L 180	—	—	—		BK76	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm	L 120	BK71	+	+		BR47	+	+
	L 140	BK72	+	+		BR49	+	+
	L 160	BR45	+	+		BK77	+	+
	L 180	—	—	—		BK78	+	+

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)


L 95 pour plan L 120
L 115 pour plan L 140
L 135 pour plan L 160
L 155 pour plan L 180

● NOIR



Réf.

DW765G
DW775G
DW785G
DW795G

Élément suivant




Élément départ




ASTRO



BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures sur consoles B-box






	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW47	+	+
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW48	+	+
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW49	+	+





► Options B-box




	Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)	DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)	DF853	+
Bloc tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) * Non compatible avec porte battante	BX163	+
Tirette plumier	BF901K	Gris





BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access




		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE47	+	+
		L 140	DE48	+	+
		L 160	DE49	+	+
		L 180	DE50	+	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE51	+	+
		L 140	DE52	+	+
		L 160	DE53	+	+
		L 180	DE54	+	+


► Options





Goulottes doubles d'électrification
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)	Réf.
L 95 pour plan L 120	DW765G
L 115 pour plan L 140	DW775G
L 135 pour plan L 160	DW785G
L 155 pour plan L 180	DW795G







ASTRO



BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access sur consoles B-box





	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW56	+ ☐	+ ☐
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW57	+ ☐	+ ☐
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW58	+ ☐	+ ☐



► Options B-box





	Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)	DF843	+ ☐
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)	DF853	+ ☐
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>	BX163	+ ☐
Tirette plumier	BF901K	Gris




Sièges opératifs
➔ Page 324






TABLES DE RÉUNION tonneau




SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

Tables tonneau

(6 personnes)
P 100 / L 200 / H 72 cm
Piètements P 80 cm
Dotées de 2 passe-câbles
pré-débouchants sous plateau
Structure L 140 cm



Réf. Finition piétement Finition plateau


DN27 + [] + []

Réf. Finition piétement Finition plateau


DQ93 + [] + []

TABLES DE RÉUNION rectangles

Les tables rectangles étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.



L 140



L 200

Tables rectangles

Élément départ

P 100 / H 72 cm
Piètements P 100 cm



Réf. Finition piétement Finition plateau

BM62 + [] + []


Réf. Finition piétement Finition plateau

BM64 + [] + []

Tables rectangles

Élément suivant*

P 100 / H 72 cm
Piètements P 100 cm




Réf. Finition piétement Finition plateau

BM63 + [] + []


Réf. Finition piétement Finition plateau

BM65 + [] + []

* Non disponibles en décor imitation Cèdre




Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTRO



TABLES DE RÉUNION carrées

SANS TOP ACCESS

AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		BZ73	+	+		DQ35	+	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		BU76	+	+		DQ36	+	+
Tables carrées Élément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		BZ75	+	+		DQ37	+	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		BU77	+	+		DQ38	+	+

* Non disponible en finition Cèdre

► Options

	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique	H 61 / L 7 / P 3	BM291K	BM297S	BM295G
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G
Bloc électrique pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles <i>Pour tables de réunion carrées et tonneau uniquement. Options d'équipement connectique voir page 193</i>	Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
	Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies	P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—


* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Comment commander ? Table de réunion carrée, avec Top Access, P 143 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DQ35 + **5** | **X** |

ASTROLITE

Le design d'Astrolite s'inscrit en toute simplicité dans tous les aménagements de travail.

En solo ou en équipe dans un espace partagé, les bureaux modulaires **Astrolite** sont la solution idéale pour une implantation évolutive des entreprises disposant de budgets réduits. **Astrolite** offre des compléments modulaires permettant de réaliser des adaptations de postes en fonction des habitudes de travail des collaborateurs.





Bureau individuel avec retour
Aluminium - Gris

Bureaux multipostes
Noir - Chêne Fil






Électrification

Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, **d'obturateurs Ø 80 mm**, **d'un Top Access simple** ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.

Plateau

Panneau mélaminé Structutex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Bureau individuel

Bureau multiposte

Piétement

Piètement de type arche métal de section carrée 50 x 50 mm. Ensemble relié par poutre centrale en acier, finition époxy laqué.








Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structutex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piétements de type arche métal de section carrée 50 x 50 mm. Ensemble relié par une poutre centrale en acier finition époxy laqué. En version multiposte, le pied arche de l'élément suivant est en retrait pour faciliter le passage d'un poste à l'autre.
- Piétements fixes H 72 cm ou réglables en hauteur de 64 cm à 86 cm pour les postes individuels (page 148).
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Astrolite existe aussi en version multipostes à plateaux coulissants (avec échancrure), pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques.

CARACTÉRISTIQUES



Bureau individuel
Noir - Chêne Fil




Bureau individuel
Noir - Chêne Fil


BUREAUX INDIVIDUELS | ASTROLITE

Bureau individuel avec retour
Aluminium - Gris





BUREAUX INDIVIDUELS sans obturateur




	Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	DE76	+ ☐	+ ☐
	L 140	DE77	+ ☐	+ ☐
	L 160	DE78	+ ☐	+ ☐
	L 180	DW20	+ ☐	+ ☐



Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+ ☐	+ ☐

► Options

	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm 	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Obturateurs 	Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G





ASTROLITE



BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs



P 70 CM



P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	BT37	+ ☐	+ ☐	BK42	+ ☐	+ ☐
		L 140	BT38	+ ☐	+ ☐	BK43	+ ☐	+ ☐
		L 160	BT39	+ ☐	+ ☐	BK44	+ ☐	+ ☐
		L 180	—	—	—	BK45	+ ☐	+ ☐
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BT44	+ ☐	+ ☐			
		L 160 gauche	BT45	+ ☐	+ ☐			
		L 180 droite	BT46	+ ☐	+ ☐			
		L 180 gauche	BT47	+ ☐	+ ☐			
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+ ☐	+ ☐			

► Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
			Réf.	Réf.	Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Obturateurs		Ø 80 mm			
		Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G




Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium

Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Cèdre** = BK44 + **7** **D**

BUREAUX COLLABORATIFS




Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS

avec échancrure



P 70 CM



P 80 CM



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DP46	+	+		DP49	+	+
		L 140	DP47	+	+		DP50	+	+
		L 160	DP48	+	+		DP51	+	+
		L 180	—	—	—		DP52	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+	+

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)

L 90 pour plan L 120
L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160
L 150 pour plan L 180



Réf.



Réf.



Réf.

AZ201K

AZ211K

AZ221K

AZ231K

AZ207S

AZ217S

AZ227S

AZ237S



AZ205G

AZ215G

AZ225G

AZ235G





ASTROLITE



BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access



P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DE85	+ ☐	+ ☐
		L 140	DE86	+ ☐	+ ☐
		L 160	DE87	+ ☐	+ ☐
		L 180	DE88	+ ☐	+ ☐


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+ ☐	+ ☐

► Options



		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Bureaux multipostes
Blanc - Chêne Fil




Bureaux multipostes
Blanc - Chêne Fil



ASTROLITE



BUREAUX MULTIPOSTES sans obturateur




		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DE79	+	+
		L 140	DE80	+	+
		L 160	DE81	+	+
		L 180	DW21	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	DE61	+	+
		L 140	DE62	+	+
		L 160	DE63	+	+
		L 180	DW05	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)	Réf.
L 95 pour plan L 120	DW765G
L 115 pour plan L 140	DW775G
L 135 pour plan L 160	DW785G
L 155 pour plan L 180	DW795G

	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.

Obturateurs




Ø 80 mm
Fixation sur plan de travail
Vendus par lot de 2

AX061K


AX067S

AX065G



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DE80 + **5** | **M**

BUREAUX COLLABORATIFS




BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm	L 120	BT53	+	+	BK52	+	+
	L 140	BT54	+	+	BK53	+	+
	L 160	BT55	+	+	BK54	+	+
	L 180	—	—	—	BK55	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm	L 120	BT56	+	+	BK56	+	+
	L 140	BT57	+	+	BK57	+	+
	L 160	BT58	+	+	BK58	+	+
	L 180	—	—	—	BK59	+	+

► Options

Goulottes doubles d'électrification
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)	Réf.
L 95 pour plan L 120	DW765G
L 115 pour plan L 140	DW775G
L 135 pour plan L 160	DW785G
L 155 pour plan L 180	DW795G

	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.

Obturateurs



Ø 80 mm
Fixation sur plan de travail
Vendus par lot de 2


AX061K

AX067S


AX065G



Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium



Piètements métal





Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE




BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BT59	+	+		DH48	+	+
		L 140	BT60	+	+		BR52	+	+
		L 160	BT61	+	+		BR53	+	+
		L 180	—	—	—		BR54	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT62	+	+		DH47	+	+
		L 140	BT63	+	+		BR56	+	+
		L 160	BT64	+	+		BR57	+	+
		L 180	—	—	—		BR58	+	+

► Options

Goulottes doubles d'électrification
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm




Dim. (cm)

● NOIR

Réf.


L 95 pour plan L 120
L 115 pour plan L 140
L 135 pour plan L 160
L 155 pour plan L 180

DW765G
DW775G
DW785G
DW795G






Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX MULTIPOSTES

avec Top Access




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE89	+	+
		L 140	DE90	+	+
		L 160	DE91	+	+
		L 180	DE92	+	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE72	+	+
		L 140	DE73	+	+
		L 160	DE74	+	+
		L 180	DE75	+	+

► Options

Goulottes doubles d'électrification
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



L 95 pour plan L 120
L 115 pour plan L 140
L 135 pour plan L 160
L 155 pour plan L 180

DW765G
DW775G
DW785G
DW795G

● NOIR

Dim. (cm)

Réf.

● ALUMINIUM

○ BLANC

● NOIR


Dim. (cm)

Réf.

Réf.

Réf.

Descente de câbles verticale
Magnétique




H 61 / L 4,5 / P 1,5

BY011K


BY017S

BY015G





Piètements métal





Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE



BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux coulissants



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm Goulotte incluse	L 120	DW22	+	+		DW25	+	+
	L 140	DW23	+	+		DW26	+	+
	L 160	DW24	+	+		DW27	+	+
	L 180	—	—	—		DW28	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm Goulotte incluse	L 120	DW09	+	+		DW16	+	+
	L 140	DW10	+	+		DW17	+	+
	L 160	DW11	+	+		DW18	+	+
	L 180	—	—	—		DW19	+	+

► Option

**Descente de câbles
verticale
Magnétique**



Dim. (cm)


H 61 / L 4,5 / P 1,5

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Réf.	Réf.	Réf.


BY011K

BY017S

BY015G



Comment commander ? 2 plans droits face à face coulissants P 163 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Cèdre** = DW26 + **5** | **D**



TABLES DE RÉUNION rondes

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 74 cm	 Ø 80 Ø 100 / 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN98 DN33 DN34	+ ☐ + ☐ + ☐	+ ☐ + ☐ + ☐



TABLE DE RÉUNION tonneau

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm	 P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN29	+ ☐	+ ☐

► Options

	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturbateurs	 Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	 Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	—	DQ137S	DQ135G
Descente de câbles verticale Magnétique	 H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G







ASTROLITE



TABLES DE RÉUNION carrées



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE


	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF18	+	+		DQ46	+	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF20	+	+		DQ47	+	+
Tables carrées Élément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+	+		DQ23	+	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+	+		DQ24	+	+

* Non disponible en finition Cèdre

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Description

L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160

ALUMINIUM
Réf.

BLANC
Réf.

NOIR
Réf.


AZ211K
AZ221K

AZ217S
AZ227S

AZ215G
AZ225G

Bloc électrique pour Top Access double

P 12,5 / H 12 / L 29
Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles



Élément départ

Câble d'alimentation de 2 m inclus

—

—

DX375G

Élément suivant*

Câble de liaison de 2 m inclus

—

—

DX385G

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 193

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

—

—





BUREAUX ERGONOMIQUES

Réglables en hauteur



ENVOL Evo **134**



ENVOL One **140**



ENVOL Classic **144**



ASTROLITE **148**



ESSENTIEL **150**

ENVOL Evo

Les nouveaux modes de travail demandent plus de flexibilité, d'interactivité et génèrent une diversité de tâches et de fonctions.

Les bureaux réglables en hauteur électriques **Envol Evo**, disponibles en postes individuels comme en multipostes, permettent d'adapter la hauteur des plans de travail en fonction des morphologies et d'alterner les postures assis-debout selon les activités. Ergonomiques, qualitatifs et faciles à utiliser, les bureaux **Envol Evo** sont garantis 5 ans et s'intégreront au sein de tous vos espaces de travail.





Bureaux individuels
Aluminium - Hêtre

Boîtier de contrôle



Bureau multiposte
Blanc - Chêne Fil



ENVOL Evo

Bureaux individuels

Blanc - Chêne Fil





Bureaux multipostes

Noir - Chêne Fil



Hauteur des
plateaux réglable
de H 65 à H 130 cm

CARACTÉRISTIQUES



ENVOL Evo



Piètement

Piètements métal 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Bureau réglable en hauteur électriquement de H 65 à H 130 cm.

Électrification


Plateaux équipés de 2 obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.

Plateau

Panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur de H 65 à H 130 cm.



Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables.



Électrification


Goulotte métal intégrée avec cache.

Piètement

Piètements métal 3 brins, section 80 x 50 mm, finition époxy laqué. Bureau réglable en hauteur électriquement de H 65 à H 130 cm.


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux rectangles équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Structures télescopiques métal (individuelle ou multiposte) avec piètements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm (individuelle) ou 50 x 80 mm (multiposte), finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable électriquement de H 65 à H 130 cm.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique structurelle intégrée (avec cache) en position centrale.
- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piètement), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » et 4 positions mémorisables.
- Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 800 N. Niveau sonore 38 dB. Charge maximale 120 kg / plateau.
- Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boîtier de motorisation.
- Boîtier d'alimentation 100-240 V et 50-60 Khz, câble d'alimentation 2 m. Consommation en veille < 0,1 W.
- Vérins d'ajustement sous piètements, pour réglage de niveaux.
- Panneaux écrans H 70 cm disponibles en option.





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique



P 80 CM

OBTURATEURS



P 80 CM

ECHANCRURE





P 80 CM

TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 65 - 130 cm Boîtier mémoire 4 positions		L 120	DK66	+ [] []	DQ25	+ [] []	DK70	+ [] []
		L 140	DK67	+ [] []	DQ26	+ [] []	DK71	+ [] []
		L 160	DK68	+ [] []	DQ27	+ [] []	DK72	+ [] []
		L 180	DK69	+ [] []	DQ28	+ [] []	DK73	+ [] []

► Options

Options		Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.	
Goulotte universelle		P 12 / H 9 / L 60 H utile 8	DP041K	DP047S	DP045G	
			 GRIS	 ROUGE	 BLEU	 VERT ACIDE
	Description		Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Panneaux écrans acoustiques tissus H 70 cm Attaches incluses		Pour plan L 120	DQ021E	DQ021V	DQ021T	DQ021I
		Pour plan L 140	DQ031E	DQ031V	DQ031T	DQ031I
		Pour plan L 160	DQ041E	DQ041V	DQ041T	DQ041I
		Pour plan L 180	DQ051E	DQ051V	DQ051T	DQ051I




TABLE RÉUNION

Table tonneau
(6 personnes)
H 65 - 130 cm





P 100 / L 200

Dotée de 2 passe-câbles
pré-débouchants sous plateau

DN30

+ [] []








ENVOL Evo




BUREAUX MULTIPOSTES à réglage électrique



		Dim. (cm)	Réf.	Finitions		Réf.	Finitions		Réf.	Finitions
2 Plans droits P 80 cm face à face P 163 / H 65 - 130 cm Boitier mémoire 4 positions		L 120	DX43	+		DX47	+		DX51	+
		L 140	DX44	+		DX48	+		DX52	+
		L 160	DX45	+		DX49	+		DX53	+
		L 180	DX46	+		DX50	+		DX54	+

► Options

**Goulottes techniques
d'électrification**
P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)

L 90 pour plan L 120
L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160
L 150 pour plan L 180

ALUMINIUM

BLANC

NOIR

Réf.

Réf.

Réf.

AZ201K
AZ211K
AZ221K
AZ231K

AZ207S
AZ217S
AZ227S
AZ237S

AZ205G
AZ215G
AZ225G
AZ235G

GRIS

ROUGE

BLEU

VERT ACIDE

Description

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

**Panneaux écrans
acoustiques tissus**
H 70 cm
Pinces incluses dans le
piétement



Pour plan L 120
Pour plan L 140
Pour plan L 160
Pour plan L 180

DQ063E
DQ073E
DQ083E
DQ093E

DQ063V
DQ073V
DQ083V
DQ093V

DQ063T
DQ073T
DQ083T
DQ093T

DQ063I
DQ073I
DQ083I
DQ093I

Dim. (cm)

ALUMINIUM

BLANC

NOIR

Réf.

Réf.

Réf.

Obturbateurs




Ø 80 mm - Fixation sur plan
de travail - Vendus par lot de 2

AX061K

AX067S

AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturbateurs finition Aluminium



Réhausse Plexiglas
➔ Page 180



ENVOL One

Envol One offre une solution ergonomique et fonctionnelle de bureaux individuels à réglage électrique accessibles à tous.

Simple et pratique, **Envol One** s'adapte à vos besoins de confort au sein des espaces de travail en proposant un excellent rapport qualité/prix. Réglables en hauteur de 71,5 cm à 117,5 cm, les bureaux **Envol One** disposent des atouts qualitatifs de la gamme Envol et d'une garantie 5 ans.





Bureaux individuels
Blanc - Cèdre



Hauteur des plateaux
réglable de H 71,5 à
H 117,5 cm

ENVOL One 

GARANTIE
5
ANS

Bureau individuel
Blanc - Cèdre



ENVOL One

GARANTIE
5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.
Réglable en hauteur de
H 71,5 à H 117,5 cm.

Électrification

Plateaux rectangles équipés de 2 obturateurs
passe-câbles Ø 80 mm, d'un **Top Access simple**
ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des
câbles, selon versions.

Piètement

Structure télescopique métal avec
piétements 2 brins, de section carrée
70 x 70 mm, finition époxy laqué.

Commande de réglage par boîtier
de contrôle « up & down »,
4 positions mémorisables.

CARACTÉRISTIQUES




Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux rectangles équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Structures télescopiques métal avec piétements 2 brins, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable en hauteur électriquement de H 71,5 cm à H 117,5 cm. Bureaux individuels uniquement.
- Système de réglage en hauteur motorisé (1 moteur), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » à mémoire de positions. Boîtier d'alimentation 110-230 V, câble d'alimentation 2 m.
- Vitesse de déplacement 25 mm/sec. Charge maximale 80 kg / plateau. Niveau sonore 50 dB.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

ENVOL One



BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique



P 80 CM

OBTURATEURS



P 80 CM

ECHANCRURE



P 80 CM

TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 71,5 - 117,5 cm Boitier mémoire 4 positions	L 120	DR57	+	DR61	+	DR65	+
	L 140	DR58	+	DR62	+	DR66	+
	L 160	DR59	+	DR63	+	DR67	+
	L 180	DR60	+	DR64	+	DR68	+

► Options

	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte universelle	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP041K	DP047S	DP045G
Descente de câbles extensible jusqu'à 1,50 m	Ø 90 mm Socle lesté, ABS Blanc Se fixe sous les plateaux par vis à bois	—	BS997S	—




	Description	GRIS Réf.	ROUGE Réf.	BLEU Réf.	VERT ACIDE Réf.
Panneaux écrans acoustiques tissés H 70 cm Attaches incluses	 Pour plan L 120 Pour plan L 140 Pour plan L 160 Pour plan L 180	DQ021E DQ031E DQ041E DQ051E	DQ021V DQ031V DQ041V DQ051V	DQ021T DQ031T DQ041T DQ051T	DQ021I DQ031I DQ041I DQ051I





ENVOL Classic

Les solutions de bureaux **Envol Classic** à réglage mécanique (manivelle) permettent d'adapter vos postes de travail à vos besoins et morphologies, en toute liberté et sans contrainte de branchement électrique. Robustes, ergonomiques et mobiles, les postes individuels ou multipostes **Envol Classic** vous accompagnent au sein de tous vos environnements de travail.



CARACTÉRISTIQUES




ENVOL Classic

GARANTIE
5 ANS




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø80 mm (finition aluminium en standard), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm), ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Structures télescopiques métal (individuelle ou multiposte) avec piétements 2 brins en tube d'acier de section 80 x 50 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable mécaniquement (par manivelle) de H 71 à H 115 cm.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique structurelle intégrée (avec cache) en position centrale.
- Système de réglage en hauteur mécanique, avec réglage par manivelle rétractable sous plateau.
- Charge maximale 80 kg / plateau.
- Vérins d'ajustement sous piétements pour réglage de niveaux.
- Jeu de 4 roulettes avec freins en option.
- Panneaux écrans H 70 cm disponibles en option.




BUREAUX INDIVIDUELS à réglage mécanique



	Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Plans droits P 80 / H 71 - 115 cm Réglage par manivelle	L 120	DK491	+	DX671	+	DK531	+
	L 140	DK501	+	DX681	+	DK541	+
	L 160	DK511	+	DX691	+	DK551	+
	L 180	DK521	+	DX701	+	DK561	+

► Options

Goulotte universelle



Dim. (cm)
P 12 / H 9 / L 60
H utile 8 cm

ALUMINIUM

Réf.
DP041K

Jeu de 4 roulettes Pour poste individuel



Description

Sachet de 4 roulettes (Ø 60 mm) à bandage souple, munies de freins. Résistance 120 kg

Réf.

DK654G

Finition

Noir

Descente de câbles extensible
➔ Page 189

Panneaux écrans acoustiques tissus H 70 cm Attaches incluses



Description
Pour plan L 120
Pour plan L 140
Pour plan L 160
Pour plan L 180


GRIS
Réf.
DQ021E
DQ031E
DQ041E
DQ051E

ROUGE
Réf.
DQ021V
DQ031V
DQ041V
DQ051V

BLEU
Réf.
DQ021T
DQ031T
DQ041T
DQ051T

VERT ACIDE
Réf.
DQ021I
DQ031I
DQ041I
DQ051I






ENVOL Classic




BUREAUX MULTIPOSTES à réglage mécanique




P 163 CM

OBTURATEURS



P 163 CM

ECHANCRURE




P 163 CM

TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
2 Plans droits P 80 cm face à face P 163 / H 71 - 115 cm Réglage par manivelle	L 120	DK571	+	DX711	+	DK611	+
	L 140	DK581	+	DX721	+	DK621	+
	L 160	DK591	+	DX731	+	DK631	+
	L 180	DK601	+	DX741	+	DK641	+

► Options

Goulottes techniques d'électrification
P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)
L 90 pour plan L 120
L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160
L 150 pour plan L 180

Réf.
AZ201K
AZ211K
AZ221K
AZ231K

ALUMINIUM

GRIS

ROUGE

BLEU

VERT ACIDE

Description


Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Panneaux écrans acoustiques tissés
H 70 cm
Pincés incluses dans le piètement




Pour plan L 120
Pour plan L 140
Pour plan L 160
Pour plan L 180

DQ063E
DQ073E
DQ083E
DQ093E

DQ063V
DQ073V
DQ083V
DQ093V

DQ063T
DQ073T
DQ083T
DQ093T

DQ063I
DQ073I
DQ083I
DQ093I



Comment commander ? 2 plans droits face à face avec obturateurs P 163 / L 160 cm, piètement Aluminium, plateau décor Blanc = DK591 + S

ASTROLITE


Réglable en hauteur

La version réglable en hauteur des bureaux Astrolite offre une solution ergonomique et accessible pour équiper confortablement vos collaborateurs.

Modulables et personnalisables de 64 à 86 cm, les bureaux individuels **Astrolite** disposent des atouts qualitatifs de la gamme tout en permettant une parfaite adaptation aux besoins des utilisateurs. Polyvalents et modulables, les bureaux **Astrolite** répondent à vos besoins d'ergonomie tout en respectant votre budget.





CARACTÉRISTIQUES




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon version. Hauteur des plateaux réglable de H 64 à H 86 cm.
- Piètements de type arche métal, de section carrée 50 x 50 mm, réglables en hauteur par crantage mécanique (pas de 20 mm) et blocage par vis, finition époxy laqué. Structure poutre de rigidification, en acier finition époxy laqué. Bureaux individuels uniquement.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol





Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE




BUREAUX INDIVIDUELS réglables en hauteur



P 80 CM

OBTURATEURS



P 80 CM

ECHANCRURE



P 80 CM

TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits H 64 à 86 cm	L 120	BM79	+ ☐ ☐ ☐	DX75	+ ☐ ☐ ☐	DL30	+ ☐ ☐ ☐
	L 140	BM80	+ ☐ ☐ ☐	DX76	+ ☐ ☐ ☐	DL31	+ ☐ ☐ ☐
	L 160	BM81	+ ☐ ☐ ☐	DX77	+ ☐ ☐ ☐	DL32	+ ☐ ☐ ☐
	L 180	BM82	+ ☐ ☐ ☐	DX78	+ ☐ ☐ ☐	DL33	+ ☐ ☐ ☐

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 cm H 64 à 86 cm Retour P 60 cm	L 160 droite	BT67	+ ☐ ☐ ☐	+ ☐ ☐ ☐
	L 160 gauche	BT68	+ ☐ ☐ ☐	+ ☐ ☐ ☐
	L 180 droite	BT69	+ ☐ ☐ ☐	+ ☐ ☐ ☐
	L 180 gauche	BT70	+ ☐ ☐ ☐	+ ☐ ☐ ☐

Extension / Retour

Sur pied de soutien
H 64 à 86 cm



P 60 / L 80

BU51


+ ☐ ☐ ☐

+ ☐ ☐ ☐

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)

L 90 pour plan L 120
L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160
L 150 pour plan L 180

ALUMINIUM

Réf.

BLANC

Réf.

NOIR

Réf.

AZ201K

AZ207S

AZ205G

AZ211K

AZ217S

AZ215G

AZ221K

AZ227S

AZ225G

AZ231K

AZ237S

AZ235G

Obturbateurs



Ø 80 mm

Fixation sur plan de travail
Vendus par lot de 2

AX061K

AX067S

AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturbateurs finition Aluminium



I ESSENTIEL


Réglable en hauteur

Essentiel dispose d'une version réglable en hauteur, à piétement métal de type « I » centré, offrant une solution simple, robuste et ergonomique aux utilisateurs. Ajustable en hauteur de 64 à 86 cm, stable et facile à régler, **Essentiel** répondra à vos besoins d'équipement à prix mesuré, tout en s'intégrant facilement au sein de vos espaces de travail, en apportant une réponse pratique et confortable à vos collaborateurs.



Hauteur des plateaux réglable de H 64 à H 86 cm


CARACTÉRISTIQUES



— Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis —

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option). Hauteur des plateaux réglable de H 64 à H 86 cm.
- Piétements métalliques de type « I » centré, réglables en hauteur (réglage mécanique au pas de 20 mm), composés de 2 colonnes et d'une embase en acier, finition époxy laqué.
- Structures poutres de rigidification en métal, finition époxy laqué.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.






ESSENTIEL I




BUREAUX pieds "I" réglables en hauteur



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 64 à 86 cm		L 80	AU19	+ ☐	+ ☐
		L 120	AU20	+ ☐	+ ☐
		L 140	AU21	+ ☐	+ ☐
		L 160	AU22	+ ☐	+ ☐
		L 180	AU23	+ ☐	+ ☐
Angle 90° P 80 / H 64 à 86 cm Pied de soutien inclus		Angle 90°	AD24	+ ☐	+ ☐
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 64 à 86 cm Retour P 60 cm Pied de soutien inclus		L 160 droite	DN35	+ ☐	+ ☐
		L 160 gauche	DN36	+ ☐	+ ☐
		L 180 droite	DN37	+ ☐	+ ☐
		L 180 gauche	DN38	+ ☐	+ ☐
Extension / Retour réglable en hauteur H 64 à 86 cm Pied de soutien inclus		P 60 / L 80	BH55	+ ☐	+ ☐



► Options

► Options		Dim. (cm)	● ÉQUERRES ALUMINIUM		○ ÉQUERRES BLANCHES		● ÉQUERRES NOIRES	
			Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Voiles de fond suspendus Structurex® H 30 cm réel H 35 cm posé		Pour plan L 120	AR001	+ 	AR007	+ 	AR005	+ 
		Pour plan L 140	AR011	+ 	AR017	+ 	AR015	+ 
		Pour plan L 160	AR021	+ 	AR027	+ 	AR025	+ 
		Pour plan L 180	AR031	+ 	AR037	+ 	AR035	+ 







BUREAUX CLASSIQUES



STRICTO **154**



ESSENTIEL **160**



RETRO **166**




EXTENSIONS **170**

STRICTO

Les bureaux opératifs **Stricto** intègrent une ligne harmonieuse et légère, en renouvelant l'esthétique du piétement métal.

Astucieux, moderne et accessible, **Stricto** se décline en configurations individuelles ou partagées. De style contemporain et design, cette gamme offre les fonctions essentielles pour travailler, échanger ou se réunir.






Bureaux multipostes
Noir - Argile

NOUVEAU

Video : Comment percer les
systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !

Bureau multiposte
Noir - Nebraska



BUREAUX CLASSIQUES



CARACTÉRISTIQUES



— Piétements métal —



Plateaux et voiles de fond (VDF)
décors imitation bois ou unis

STRICTO



Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm,
doté de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm




Structure


Voile de fond structurel en panneau
mélaminé Structurex® ép. 25 mm.

Piètement


Piètements métalliques double ruban en
tube carré 25 x 25 mm, finition noir époxy.




Plateaux dotés
de 2 passe-câbles
pré-débouchants




Plateaux des postes face à face
avec échancrure



Pied double ruban
vue de profil



Bureau - vue du dessus



Bureau - vue de face

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètements métalliques double ruban en tube carré 25 x 25 mm, en finition époxy noir.
- Voiles de fond Structurex® ép. 25 mm équipés de découpes pour le passage des câbles. Traverse métal de renfort sur les plans L 180 cm.
- Plateaux des bureaux partagés équipés d'une échancrure L 22 cm x P 4 cm pour le passage des câbles et l'accès à la goulotte optionnelle.
- Réglages par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.



BUREAUX individuels




P 80 CM


	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau et VDF
Plans droits P 80 / H 74 cm 	L 120	DW605	+ 
	L 140	DW615	+ 
	L 160	DW625	+ 
	L 180	DW635	+ 
Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles			

Extension / Retour Sur pied ruban H 74 cm 	P 60 / L 80	DW645	+ 
---	-------------	-------	---

► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte universelle 	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP045G	Noir
Obturbateurs 	Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX065G	Noir








STRICTO





BUREAUX multipostes



	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau et VDF
2 Plans droits P 80 cm face à face P 160 / H 74 cm	 L 120 L 140 L 160 L 180	DW655	+ 
		DW665	+ 
		DW675	+ 
		DW685	+ 
Extension / Retour Sur pied ruban H 74 cm	 P 60 / L 80	DW645	+ 

► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte universelle  	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP045G	Noir



ESSENTIEL

La gamme **Essentiel** est la solution naturelle pour les entreprises en mouvement, à la recherche d'un mobilier polyvalent et robuste au meilleur budget.

Conçu selon 2 modèles de structures, poutre ou voile de fond structurel, **Essentiel** offre une large capacité de réponses aux projets d'agencement les plus variés.





Bureaux avec voile de fond, plans compacts 90°
Noir - Nebraska


Bureau avec voile de fond, plan droit
Blanc - Blanc






Bureau avec voile de fond, plan compact 90°
Blanc - Nebraska

Bureau système poutre, plan compact 90°
Blanc - Blanc






Piètement standard
Noir



Piètement avec enjoliveur
Noir

CARACTÉRISTIQUES



ESSENTIEL



Plateau

Panneau mélaminé Structutex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.



Structure

Voile de fond structurel Structutex® ép. 16 mm ou poutre métal

Bureau avec voile de fond

Piétement

Piétements métal composés de 2 colonnes et d'une embase en acier finition époxy laqué. Enjoliveurs optionnels.



Bureau système poutre



Piétement standard



Piétement équipé d'enjoliveur optionnel

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structutex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option).
- Piétements métal composés de 2 colonnes et d'une embase, en acier finition époxy laqué.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Essentiel est proposé en 2 versions : avec voile de fond Structutex® ép. 16 mm, muni de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles ou avec poutre métal permettant le passage des câbles et la pose de blocs prises.
- L'enjoliveur amovible de la colonne protège la descente de câbles. Mise en place simple par clipsage.



Piètements métal



Plateaux et voiles de fond (VDF) décors imitation bois ou unis



P 80 CM

VOILE DE FOND STRUCTUREX®

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et VDF
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	AR95	+ ☐	+ ☐
		L 120	AR96	+ ☐	+ ☐
		L 140	AR97	+ ☐	+ ☐
		L 160	AR98	+ ☐	+ ☐
		L 180	AR99	+ ☐	+ ☐
Angle 90° Pied de soutien inclus		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ ☐	+ ☐
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AS02	+ ☐	+ ☐
		L 160 gauche	AS03	+ ☐	+ ☐
		L 180 droite	AS04	+ ☐	+ ☐
		L 180 gauche	AS05	+ ☐	+ ☐

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour

► Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pied de soutien cylindrique		Pour plan compact H 72 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G
Enjoliveurs métal		H 65 / L 16 cm Vendus par 2	BH671K	BH677S	BH675G
Goulotte simple d'électrification		P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—
Obturbateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturbateurs finition Aluminium





ESSENTIEL



P 80 CM



BUREAUX système poutre

SYSTÈME POUTRE

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et poutre	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	AT07	+ ☐	+ ☐
		L 120	AT08	+ ☐	+ ☐
		L 140	AT09	+ ☐	+ ☐
		L 160	AT10	+ ☐	+ ☐
		L 180	AT11	+ ☐	+ ☐
Angle 90° Pied de soutien inclus		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ ☐	+ ☐
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AT14	+ ☐	+ ☐
		L 160 gauche	AT15	+ ☐	+ ☐
		L 180 droite	AT16	+ ☐	+ ☐
		L 180 gauche	AT17	+ ☐	+ ☐

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour

► Options

► Options		● ÉQUERRES ALUMINIUM			○ ÉQUERRES BLANCHES		● ÉQUERRES NOIRES				
	Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition				
Voiles de fond suspendus Structurex® H 30 cm réel H 35 cm posé		Pour plan L 120	AR001	+		AR007	+		AR005	+	
		Pour plan L 140	AR011	+		AR017	+		AR015	+	
		Pour plan L 160	AR021	+		AR027	+		AR025	+	
		Pour plan L 180	AR031	+		AR037	+		AR035	+	
	Dim. (cm)	● ALUMINIUM			○ BLANC		● NOIR				
	Dim. (cm)	Réf.		Réf.		Réf.					
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K		AZ207S		AZ205G				
		L 110 pour plan L 140	AZ211K		AZ217S		AZ215G				
		L 130 pour plan L 160	AZ221K		AZ227S		AZ225G				
		L 150 pour plan L 180	AZ231K		AZ237S		AZ235G				



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 120 cm, système poutre, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = AT08 + ☐ 5 ☐ S


RETRO

Rétro permet aux budgets les plus réduits d'aménager des espaces de travail en contribuant à créer un cadre fonctionnel et design.


Conçue à partir de panneaux Structutex®, la sobriété de **Rétro** en fait un mobilier robuste et intemporel. Disponible en pied panneau ou pied ouvert avec embase, le programme modulaire **Rétro** est une solution d'aménagement complète permettant de réaliser des installations individuelles ou collectives.




CARACTÉRISTIQUES



Plateaux, piétements et voiles de fond
décor imitation bois ou unis



RETRO



BUREAUX CLASSIQUES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option).
- Piétements disponibles en 2 versions :
 - Pied panneau constitué d'un panneau plein Structurex® ép. 25 mm et d'entretoises métal (finition aluminium).
 - Pied ouvert "L" composé d'un panneau Structurex® sur une embase en bois massif laqué aluminium.
- Voiles de fond Structurex® ép. 25 mm sur bureau pied panneau, ép. 16 mm sur bureau pied ouvert, munis de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

RETRO

GARANTIE
5 ANS




BUREAUX pieds panneaux



P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et voile de fond	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	BT80	+	+
		L 120	BT81	+	+
		L 140	BT82	+	+
		L 160	BT83	+	+
		L 180	BT84	+	+

Plans compacts 90°
P 80 à 110 / H 72 cm
Retour P 60 cm



L 160 droite
L 160 gauche
L 180 droite
L 180 gauche

BT87 + +
BT88 + +
BT89 + +
BT90 + +

Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte simple d'électrification		P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—
Obturbateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturbateurs finition Aluminium






RETRO 




BUREAUX pieds ouverts avec embase



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et voile de fond	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	AX46	+ 	+ 
		L 120	AX47	+ 	+ 
		L 140	AX48	+ 	+ 
		L 160	AX49	+ 	+ 
		L 180	AX50	+ 	+ 
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AX58	+ 	+ 
		L 160 gauche	AX59	+ 	+ 
		L 180 droite	AX60	+ 	+ 
		L 180 gauche	AX61	+ 	+ 

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour.

► Options

		Description	 ALUMINIUM Réf.	 BLANC Réf.	 NOIR Réf.
Pied de soutien cylindrique		Pour plan compact H 72 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G
Goulotte simple d'électrification		P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—
Obturbateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G


Les plateaux sont équipés en standard d'obturbateurs finition Aluminium





EXTENSIONS

Les plans d'extensions complètent efficacement les bureaux et postes de travail (P 80 cm) pour gagner en ergonomie et en fonctionnalité.




Adaptables aux différents plans de travail P 80 cm, ces compléments augmentent la superficie de l'espace de travail et des plateaux. Ces extensions permettent de proposer plus d'espace aux collaborateurs ou d'accueillir plus confortablement les visiteurs.




CARACTÉRISTIQUES




Extensions utilisables uniquement avec les bureaux classiques P 80 cm



Extension arrondie



Convivialité




Retours directs

EXTENSIONS



Extensions (tous modèles)

Panneaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Fixation au plan de travail
Juxtaposition et fixation par platines métalliques



Pied de soutien

Pied cylindrique de soutien Ø 50 mm, métal finition époxy laqué.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Extensions en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Compatibles avec toutes les gammes de bureaux opératifs H 72 cm (seulement avec **les bureaux P 80 cm**).
- Pieds cylindriques de soutien Ø 50 mm en métal, finition époxy laqué.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Plateaux équipés de platines métalliques pour relier les extensions aux bureaux de manière robuste et durable.
- **Extensions utilisables uniquement avec les bureaux P 80 cm (excepté pour les retours directs compatibles avec tous les bureaux H 72 cm).**


EXTENSIONS



EXTENSIONS sur pied de soutien cylindrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Retours directs Pour plans droits ou compacts		P 60 / H 72 / L 50	AQ81	+	+
		P 60 / H 72 / L 80	AQ82	+	+
Angle 90° Pour relier 2 bureaux P 80 cm		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+	+
Extension latérale Pour bureau P 80 cm		P 80 / H 72 / L 60	AQ94	+	+
Extension demi-lune P 160 cm Pour relier 2 bureaux P 80 cm		P 160 / H 72 / L 60	AQ92	+	+
Extension arrondie Pour bureau P 80 cm		P 80 / H 72 / L 60	BE37	+	+
Extension convivialité Pour bureau P 80 cm		Ø 100 / P 80	AQ91	+	+


Comment commander ? Angle 90°, piétement **Blanc** et plateau décor imitation **Chêne fil** = AQ79 +



EXTENSIONS



EXTENSIONS sur caissons hauteur bureau P 60 / P 80 cm

P 60 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
Top d'extension L 50 / P 60 cm sur caisson hauteur bureau P 60 cm		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 50	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP22	+ ☐	+ ☐
			4 tiroirs plats	AP23	+ ☐	+ ☐
Top d'extension L 80 / P 60 cm sur caisson hauteur bureau P 60 cm*		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 80	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP24	+ ☐	+ ☐
			4 tiroirs plats	AP25	+ ☐	+ ☐
*Installation à compléter du pied de soutien optionnel						
Pied de soutien cylindrique		Description	 ALUMINIUM	 BLANC	 NOIR	
			Réf.	Réf.	Réf.	
		Indispensable pour top d'extension L 80 cm sur caisson hauteur bureau P 60 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G	
P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
Top d'extension L 60 / P 80 cm sur caisson hauteur bureau P 80 cm juxtaposé		P 80 / H 72 / caisson L 42 top L 60	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP38	+ ☐	+ ☐
			4 tiroirs plats	AP39	+ ☐	+ ☐





COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

NOUVEAU



BEWALL 176

Séparateurs tissus et
mélaminés



COURTOISIE 184

Voiles de fond



ÉLECTRIFICATION 186



CONNECTIQUE 190



ERGONOMIE 194

Supports écrans **NOVUS**

BEWALL

Panneaux écrans séparateurs tissus

La gamme de séparateurs tissus acoustiques BeWall permet à chaque utilisateur de définir et d'intimiser son espace de travail pour un plus grand confort et une meilleure concentration.

Les séparateurs **BeWall** structurent avec goût vos espaces de travail en réduisant les nuisances sonores et apportent une touche de décoration grâce aux finitions de tissus et aux pinces de fixation stylisées. Les réhausseurs en plexiglas H 30 cm apportent luminosité et un complément de protection aux utilisateurs. Elles se fixent facilement en partie supérieure des écrans tissus.

