

BEWALL

Panneaux écrans séparateurs tissus

La gamme de séparateurs tissus acoustiques BeWall permet à chaque utilisateur de définir et d'intimiser son espace de travail pour un plus grand confort et une meilleure concentration.


Les séparateurs **BeWall** structurent avec goût vos espaces de travail en réduisant les nuisances sonores et apportent une touche de décoration grâce aux finitions de tissus et aux pinces de fixation stylisées. Les réhausses en plexiglas H 30 cm apportent luminosité et un complément de protection aux utilisateurs. Elles se fixent facilement en partie supérieure des écrans tissus.





Séparateur frontal pour bureau individuel
Vert Acide


Séparateurs frontaux pour bureaux multipostes fixes
Bleu




BEWALL

GARANTIE
5
ANS


Séparateurs frontaux et latéraux pour bureaux individuels
Vert Acide



Séparateur frontal pour bureau multiposte coulissant
Bleu



CARACTÉRISTIQUES




— Pincettes et supports métal —




— Séparateurs tissu chiné Step Mélange —


Autres tissus nous consulter




Séparateurs frontaux




Réhausse plexiglas



Séparateurs latéraux



Séparateurs frontaux et latéraux à fixer sur bureau individuel



Séparateurs frontaux et latéraux à fixer sur bureau multiposte



Téléchargez la fiche technique



Réhausse en plexiglas


Réhausse H 30 cm en plexiglas transparent, ép. 6 mm, à coins arrondis avec pincettes intégrées.

BEWALL

GARANTIE 5 ANS

Panneau écran

Structure en panneau mélaminé Structurex® ép. 19 mm à coins arrondis, recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique. Revêtement tissu chiné Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1.



Séparateur frontal et réhausse



Séparateurs latéraux



Pincettes de fixation en métal

Pincettes permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux écrans séparateurs de bureaux (frontaux et latéraux) à finition tissu acoustique, ép. 25 mm, à fixer par pincettes sur plans de travail (ép. 25 mm).
- Structure composée d'un panneau mélaminé Structurex® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm), recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu 100% Trevira CS non feu M1.
- 4 dimensions de séparateurs frontaux tissus : L 120 / L 140 / L 160 / L 180. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- 2 dimensions de séparateurs latéraux tissus : P 70 / P 80 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- Pincettes de fixation optionnelles en métal (3 finitions compatibles avec les structures de bureaux) permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes (fixes ou coulissants).
- Revêtement tissu Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.
- Réhausse H 30 cm en plexiglas transparent, ép. 6 mm, à coins arrondis, avec pincettes intégrées, parfaitement adaptées pour une superposition aux écrans séparateurs tissus. Hauteur totale panneau séparateur et réhausse : 70 cm.
- Panneaux compatibles avec la totalité de nos gammes de bureaux à l'exception de la gamme Alto. Pour Alto, se reporter aux pages 55 et 61.




SÉPARATEURS FRONTAUX tissu acoustique



A fixer

Séparateurs frontaux à fixer* H 40 cm



* à compléter par les pinces de fixation adaptées à votre usage


Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Pour plan L 120 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 120	DQ943	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan L 140 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 140	DQ953	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan L 160 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 160	DQ963	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan L 180 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 180	DQ973	+ <input type="checkbox"/>

► Options - Pinces

Description	ALUMINIUM BLANC NOIR		
	Réf.	Réf.	Réf.
Pour poste individuel. La paire de pinces	DS361K	DS367S	DS365G
Pinces métal pour séparateurs frontaux	Pour multiposte fixe. La paire de pinces DS371K	DS377S	DS375G
Pour multiposte coulissant. La paire de pinces	DS381K	DS387S	DS385G

Réhausse

Réhausse plexiglas transparent ép. 6 mm H 30 cm pour séparateurs frontaux (vendues avec pinces)




Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM BLANC NOIR		
		Réf.	Réf.	Réf.
Pour panneau L 120 cm	L 120 / H 30	DP171U	DP177U	DP175U
Pour panneau L 140 cm	L 140 / H 30	DP181U	DP187U	DP185U
Pour panneau L 160 cm	L 160 / H 30	DP191U	DP197U	DP195U
Pour panneau L 180 cm	L 180 / H 30	DP201U	DP207U	DP205U







SÉPARATEURS LATÉRAUX tissu acoustique






A fixer	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs latéraux à fixer* H 55 cm 	Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 55 - H 40 posé / L 70	DP873	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 55 - H 40 posé / L 80	DP883	+ <input type="checkbox"/>

* à compléter par les pincettes de fixation adaptées à votre usage

► Options - Pincettes

Description	1 PAIRE DE PINCES POUR 1 SÉPARATEUR LATÉRAL (bureau individuel)		2 PAIRES DE PINCES POUR 2 SÉPARATEURS LATÉRAUX (bureau multiposte)	
	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Pour bureaux Astrolite et Astro La paire de pincettes de fixation 	DP89	+ <input type="checkbox"/>		DP90 + <input type="checkbox"/>
Pour bureaux Partage et Dialogue La paire de pincettes de fixation 	DP91	+ <input type="checkbox"/>		DP92 + <input type="checkbox"/>
Pour bureaux Envol, Essentiel et Retro La paire de pincettes de fixation 	DP93	+ <input type="checkbox"/>		DP94 + <input type="checkbox"/>

A poser	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs latéraux à poser* H 40 cm * à compléter par les supports à poser 	Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 70	DP953	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 80	DP963	+ <input type="checkbox"/>

Supports à poser La paire 	Pour séparateur latéral à poser 		DP97	+ <input type="checkbox"/>
--	--	--	------	----------------------------

NOUVEAU


BEWALL

Panneaux écrans séparateurs mélaminés

Les séparateurs **BeWall** mélaminés sont des compléments simples et indispensables des bureaux, qui apportent un confort personnel et permettent d'intimiser les espaces de travail. Pour les équipes travaillant en espaces partagés, les séparateurs structurent les postes de travail et apportent confidentialité et protection.





CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux écrans séparateurs de bureaux (frontaux et latéraux), en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm avec coins arrondis, chants ABS anti-choc ép. 2 mm, à fixer par pinces sur plans de travail (ép. 25 mm) ou à poser.
- 4 dimensions de séparateurs frontaux : L 120 / L 140 / L 160 / L 180 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- 2 dimensions de séparateurs latéraux : P 70 / P 80 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- Pinces de fixation optionnelles en métal (3 finitions compatibles avec les structures de bureaux) permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes (fixes ou coulissants).






SÉPARATEURS FRONTAUX mélaminés



NOUVEAU

A fixer

Séparateurs frontaux
à fixer*
H 40 cm



* à compléter par les pinces de fixation adaptées à votre usage

Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Pour plan L 120 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 120	DW703	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan L 140 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 140	DW713	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan L 160 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 160	DW723	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan L 180 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 180	DW733	+ <input type="checkbox"/>

► Options - Pincés

Description	ALUMINIUM			BLANC			NOIR		
	Réf.			Réf.			Réf.		
Pour poste individuel. La paire de pincés							DS361K	DS367S	DS365G
Pincés métal pour séparateurs frontaux	Pour multiposte fixe. La paire de pincés						DS371K	DS377S	DS375G
	Pour multiposte coulissant. La paire de pincés						DS381K	DS387S	DS385G

SÉPARATEURS LATÉRAUX mélaminés



NOUVEAU

A poser

Séparateurs latéraux à poser*
H 40 cm

* à compléter par les supports à poser



Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 70	DW743	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 80	DW753	+ <input type="checkbox"/>
Supports à poser La paire	Pour séparateur latéral à poser	DP97	+ <input type="checkbox"/>

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

COURTOISIE

Voiles de fond

Les voiles de fond **Courtoisie** sont des accessoires optionnels, complémentaires des bureaux, qui apportent un meilleur confort personnel et préservent l'intimité des collaborateurs.




CARACTÉRISTIQUES




Voiles de fond suspendus
décor imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Voiles de fond optionnels suspendus en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, décors coordonnés aux plateaux des bureaux. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Fixation par équerres métal, finitions coordonnées aux structures et piétements des bureaux.
- Proposés en option pour bureaux à système poutre (non munis de voiles de fond structurels).
- Compatibles avec les gammes Essentiel, Astro, Astrolite, Partage, Dialogue, Envol Evo, Envol One et Envol Classic. Pour la gamme Alto, se reporter à la page 55.



Vue de face



Vue en perspective






Voiles de fond suspendus décors imitation bois ou unis



COURTOISIE



VOILES DE FOND SUSPENDUS

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<p>Voiles de fond suspendus</p> <p>H 30 cm réel H 35 cm posé</p> 	● Équerres Aluminium	L 90 pour plan L 120	AR001	+ 
		L 110 pour plan L 140	AR011	+ 
		L 130 pour plan L 160	AR021	+ 
		L 150 pour plan L 180	AR031	+ 
	○ Équerres Blanches	L 90 pour plan L 120	AR007	+ 
		L 110 pour plan L 140	AR017	+ 
		L 130 pour plan L 160	AR027	+ 
		L 150 pour plan L 180	AR037	+ 
	● Équerres Noires	L 90 pour plan L 120	AR005	+ 
		L 110 pour plan L 140	AR015	+ 
		L 130 pour plan L 160	AR025	+ 
		L 150 pour plan L 180	AR035	+ 

* Non compatibles avec la gamme Alto. Pour les bureaux Alto, se reporter à la page 55.



Comment commander ? Voile de fond suspendu Structurex® pour plan L 120 cm, équerres **Blanches**, décor imitation **Cèdre** = AR007 + **D**

ÉLECTRIFICATION

Gestion des câbles

Les goulottes et passe-câbles sont des solutions d'électrification utiles et pratiques pour l'équipement des postes de travail.


Elles peuvent être utilisées aussi bien pour les postes individuels que pour les multipostes. Les coloris proposés (différents selon les produits) permettent de les associer aux différentes finitions de nos gammes de mobilier.



Goulotte universelle




Goulotte simple pour voile de fond




Goulotte technique individuelle

Goulotte technique double




CARACTÉRISTIQUES




Goulottes d'électrification

Gestion horizontale des câbles




Goulotte universelle pour les postes individuels ou multipostes



Goulotte simple pour les voiles de fond mélaminés Structurex®



Goulotte technique pour les postes individuels



Goulotte technique double pour les bureaux multipostes fixes

Descentes de câbles

Gestion verticale des câbles



Descente de câbles articulée universelle



Descente de câbles extensible

ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles

GARANTIE
5 ANS



Goulotte technique pour bureau individuel




Goulotte technique double pour bureau multiposte fixe

Obtrateurs Ø 80 mm

Fixation sur les plans de travail.

Descente de câbles

Descente articulée universelle.



Goulotte d'électrification simple

Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Goulottes d'électrification

- Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.
- Différents modèles pour équiper les postes individuels comme les multipostes. Les goulottes permettent la circulation des câbles et le stockage des boîtiers prises.
- Fixation par étriers universels sous les plateaux (inserts ou vis à bois selon les modèles) ou sur les voiles de fond mélaminés Structurex®.

Accroche-câbles universels


- Permettent la circulation des câbles sous les plateaux et peuvent servir de descentes de câbles sur les piétements mélaminés.
- 2 modèles : 4 anneaux (vis non fournies) et 6 anneaux (vis et adhésif fournis).
- Fixation par vis à bois sur panneaux mélaminés.

Descentes de câbles


- Fabrication en PVC.
- Différents modèles pour équiper les postes fixes comme les postes réglables en hauteur. Les descentes de câbles permettent la circulation des câbles des plateaux vers le sol.
- Fixation par vis à bois sous les plateaux.


ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles

GARANTIE
5
ANS



GOULOTTES - Gestion horizontale des câbles

				● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
	Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Goulotte universelle	 Goulotte métal pour tout type de bureau ou table Se fixe sous les plateaux par vis à bois	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP041K	DP047S	DP045G	
Goulotte simple d'électrification (accrochage vertical)	 Goulotte métal pour bureau individuel, à fixer sur voiles de fond structurel Structorex® ou sur panneaux verticaux	P 13 / H 12 / L 60 H utile 4 cm	AF051K	—	—	
Goulottes techniques individuelles P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	 Goulotte métal technique pour bureau individuel Se fixe sous les plateaux par vis à bois	L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G	
<i>Non compatibles avec plans P 70 cm équipés d'un voile de fond suspendu</i>						
Goulottes techniques doubles P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm	 Goulotte métal technique pour bureau multiposte fixe Se fixe sous les plateaux par vis à bois	L 95 pour plan L 120 L 115 pour plan L 140 L 135 pour plan L 160 L 155 pour plan L 180	— — — —	— — — —	DW765G DW775G DW785G DW795G	
Accroche-câbles universels Se fixent sous les plateaux	 	4 anneaux pour 3 câbles, vis non fournies 6 anneaux pour 5 câbles, avec vis + adhésif	P 6,5 / H 4,5 / L 9,5 P 6,5 / H 4,5 / L 15,5	DQ101K BM301K	— —	— —



ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles



DESCENTES DE CÂBLES - Gestion verticale des câbles

				● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
Descente de câbles articulée Hauteur fixe		Descente articulée universelle en PVC Se fixe sous les plateaux par vis à bois	H 80	AC411K	AC417S	AC415G
Descente de câbles verticale Pour bureaux Partage, Astrolite, Cohésion		Magnétique	H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
Descente de câbles verticale Pour bureaux Astro		Magnétique	H 61 / L 7 / P 3	BM291K	BM297S	BM295G
Descente de câbles extensible jusqu'à 1,50 m Pour bureaux à hauteur réglable		En ABS Blanc Socle lesté Se fixe sous les plateaux par vis à bois	Ø 90 mm H 150 maxi	—	BS997S	—
Descente de câbles verticale A fermeture zip		Gaine en polyester tressé noir Ø 25 mm - Non feu A fermeture zip	L 110 L 150	— —	— —	DR845G DR855G

SUPPORT UNITÉ CENTRALE - Fixation sous plateaux


				● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
Support unité centrale		Se fixe sous le plateau Charge max. 38 kg	H utile de 33 à 63 L utile de 8 à 23	AF031K	AF037S	AF035G

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

CONNECTIQUE

Les solutions de connectique et d'électrification, intégrées ou optionnelles, sont devenues des compléments indispensables lors des implantations de nouveaux postes de travail.


De nouvelles solutions connectiques sont proposées pour s'adapter facilement aux postes de travail, s'intégrer à votre environnement de travail et vous rendre la vie au bureau plus simple. Obturateurs électrifiés, boîtiers prises encastrés ou trappes Top Access équipées vous permettront de personnaliser vos postes de travail en les rendant plus pratiques et efficaces.



NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES



Obturbateurs électrifiés

NOUVEAU




Obturbateur électrifié
1 PC + 1 USB A



Obturbateur électrifié
1 PC + 1 USB A + 1 USB C




Chargeur à induction



Obturbateurs électrifiés avec capots

1 Bloc électrique pour Top Access double



3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles personnalisable

2 Kits de personnalisation optionnels



2 RJ45



1 RJ45 + 1 USB A transfert



1 RJ45 + 1 HDMI



1 USB A transfert + 1 HDMI

CONNECTIQUE

Obturbateur avec chargeur à induction

Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail ou sur un passe-câble pré-débouchant.




Obturbateur électrifié à capot

Obturbateur muni d'un capot coulissant, équipé selon versions d'1 PC, d'1 USB A 5v, d'1 USB C 5v ou d'1 RJ45.

Top Access double + bloc électrique

Bloc électrique équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles personnalisable, à associer à la trappe Top Access double présente sur les tables de réunion.

GARANTIE
5 ANS



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Obturbateurs électrifiés

- Se fixent sur les plateaux des plans de travail à la place des obturbateurs passe-câbles standards ou via les perçages pré-débouchants Ø 80 mm (selon versions).

3 modèles :

- **Obturbateurs électrifiés 2 versions :**
 - 1 PC + 1 USB A charge 5v.
 - 1 PC + 1 USB A charge 5v + 1 USB C charge 5v.
- **Obturbateurs électrifiés avec capot :** Obturbateurs électrifiés équipés d'un capot coulissant. Equipés (selon versions) d'1 PC, d'1 USB A charge 5v, d'1 USB C charge 5v ou d'1 RJ45. Câble alimentation 2 m.
- **Obturbateur avec chargeur à induction :** Obturbateur équipé d'un chargeur à induction, pour tous les smartphones compatibles avec la technologie Qi.

1 Blocs électriques optionnels pour Top Access doubles

- Optionnels. Permettent l'électrification des Top Access doubles (pour tables de réunion). Se fixent sous les Top Access doubles, par assemblage et clipsage. Blocs électriques fabriqués en aluminium et en polycarbonate.
- Equipés en standard de 3 PC, d'1 USB A charge 5v, d'1 USB C charge 5v et d'1 capot avec passage de câbles. Kits d'équipement complémentaires en option.
- 2 modèles : bloc départ (avec câble alimentation 2m) et bloc suivant (avec câble de liaison 2 m + connecteur In/Out)

2 Kits de personnalisation des blocs électriques

- Optionnels. Pour personnaliser vos connexions et compléter l'équipement des blocs électriques (Top Access doubles électrifiés ou blocs électriques encastrés Cohésion, Cohésion Haute ou Alto).
- 4 kits de personnalisation de connexions (à positionner par clipsage sur le bloc électrique) :
 - 2 RJ45 + cache de finition
 - 1 RJ45 + 1 USB A transfert + cache de finition
 - 1 RJ45 + 1 HDMI + cache de finition
 - 1 USB A transfert + 1 HDMI + cache de finition

CONNECTIQUE



OBTURATEURS ÉLECTRIFIÉS



Description	Dim. (cm)	Réf. BLANC	Réf. NOIR	
Obturbateur électrifié simple Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	  Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 100 mm	DQ137S	DQ135G
NOUVEAU Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	 Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 91 mm	DX797S	DX795G
Obturbateur avec chargeur à induction Câble d'alimentation de 2 m inclus	  Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 88 mm	—	DQ015G



1 PC + 1 USB A 5V + 1 RJ45




1 PC + 2 USB A 5V



1 PC + 1 USB A 5V + 1 USB C 5V



	Réf	Finition	Réf	Finition	Réf	Finition
Obturbateurs électrifiés à capot Se fixent sur les passe-câbles Ø 80 mm des plans de travail P 90 / L 125 - 190	 DQ00	+ 	 DP98	+ 	 DP99	+ 

Comment commander ? Obturbateur électrifié à capot, 1 PC + 1 USB A 5V + 1 RJ45, finition **Noir** = DQ00 +  **5G**



Comment composer le Top Access double électrifié ?



BLOCS ÉLECTRIQUES OPTIONNELS POUR TOP ACCESS DOUBLES


Pour tables de réunion équipées de Top Access double uniquement

ALUMINIUM / NOIR

1 Blocs électriques

Blocs électriques pour Top Access doubles

Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionne sous les Top Access doubles par clipsage



Description	Dim. (cm)	Réf.
Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G
Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX385G

* Les Top Access équipés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

KITS D'ÉQUIPEMENT POUR BLOCS ÉLECTRIQUES

Pour compléter l'équipement des blocs électriques encastrés (Cohésion, Cohésion Haute et Alto) et des Top Access doubles électrifiés

2 Kits pour blocs électriques



2 RJ45*

Réf.

DR865G



1 RJ45 + 1 USB A TRANSFERT*

Réf.

DR875G



1 RJ45 + 1 HDMI*

Réf.

DR885G




1 USB A TRANSFERT + 1 HDMI*

Réf.

DR895G


Comment compléter le bloc électrique avec 1 kit ?



1 Bloc électrique

+

2 1 kit de connecteurs au choix



Bloc électrique complet



* Cache de finition inclus

ERGONOMIE



L'ergonomie des postes de travail

Les nouveaux modes d'utilisation des outils bureautiques demandent des supports plus ergonomiques et plus flexibles. Bras support écrans ou lampes sont autant de solutions possibles pour rendre la vie au bureau plus confortable. Élégants et qualitatifs, les accessoires Novus vous offrent un environnement de travail fonctionnel, organisé et plus agréable.



Fixation 3-en-1

L'élément de fixation de série se monte facilement par le haut et permet trois types de fixation : fixation par pince compatible avec les plateaux d'ép. 10 à 50 mm, via passe-câble ou traversante par perçage. Cette fixation convient aux plans de travail d'épaisseur de 10 à 50 mm.



Décrochage rapide

Les écrans peuvent être montés et remplacés facilement à la main et sans outil, même par une seule personne. La fixation est adaptée à tous les écrans courants au standard VESA 75 x 75 et 100 x 100.



Liberté de mouvement

L'articulation pivotante haute qualité de Novus Clu et Clu Plus offre une liberté de mouvement quasi illimitée en rotation avec un pivotement 360°. Les grands écrans aussi sont faciles à positionner et restent en place en toute sécurité.

NOVUS Clu



Bras support 1 écran - simple extension
Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)
Portée 283 mm



Bras support 1 écran - double extension
Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)
Portée 433 mm



Double bras support écrans - simple extension
Pour 2 écrans jusqu'à 27" (2 x 7 kg max)
Portée 333 mm

NOVUS Clu Plus



Bras support 1 écran - double extension
Pour 1 écran jusqu'à 40" (15 kg max)
Portée 575 mm



Bras support 2 écrans - simple extension
Pour 2 écrans jusqu'à 32" (15 kg max)
Portée 475 mm

NOVUS TSS



Bras support télescopique 2 écrans
Pour 2 écrans jusqu'à 30"
Charge totale admissible : 11 kg max
Portée 400 mm



Bras support télescopique 4 écrans
Pour 4 écrans jusqu'à 30"
Charge totale admissible : 40 kg max
Portée 314-400 mm

NOVUS Clu

Novus Clu – parfait pour vous ! Le support pour moniteur polyvalent avec vérin à gaz pour des écrans jusqu'à 7 kg : les bras articulés Novus Clu permettent un agencement pratique et flexible du poste de travail individuel avec jusqu'à 2 moniteurs.



NOVUS Clu Plus

NOVUS Clu Plus – goûtez à la liberté ! Les puissants bras articulés Novus Clu Plus peuvent accueillir 1, 2 ou 3 écrans avec une capacité globale de 15 kg. De grands écrans incurvés et autres moniteurs de grande taille peuvent être réglés de manière simple, flexible et ergonomique ! Les bras sont également dotés d'une traverse horizontale permettant le déplacement simultané des écrans, d'1 seule main.



NOVUS TSS

NOVUS TSS – Ça tient ! Le support de charge parmi les bras articulés ! Notre gamme professionnelle Novus TSS pour écrans jusqu'à 15 kg est extrêmement stable et résistante ! Le système à colonnes TSS est spécialement conçu pour des postes de travail munis d'écrans multiples et ne connaît pas de limite grâce au système modulaire.



ERGONOMIE

NOVUS



GARANTIE
5 ANS

Découvrez aussi nos solutions d'éclairage et lampes de bureau

Nouveau

Attenzia neo



COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES





BUREAUX DIRECTION



PRESTIGE **198**



STRICTO **204**
Direction



ASTRO **208**
Direction



PRESTIGE

Identifiables par leurs lignes pures et rectilignes, les bureaux de direction **Prestige** tirent leur prestance de leurs superbes plateaux ép. 38 mm et de leur finition qualitative et soignée. Leur design contemporain, l'alliance des décors et des formes épurées marquent l'identité forte et statutaire des ensembles **Prestige**.






Bureau droit
Noir - Blanc

PRESTIGE

Tables de réunion
Noir - Chêne Fil



BUREAUX DIRECTION




PRESTIGE

Bureau droit sur meuble de service ouvert
Noir - Chêne Fil



Bureau droit sur meuble de service à tiroirs
Noir - Blanc

CARACTÉRISTIQUES



PRESTIGE

GARANTIE
5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Électrification

2 passe-câbles carrés Ø 80 mm noir.



Piètement

Piètement arche métal ruban de section 70 x 30 mm finition époxy noir.


Meuble de service (selon versions)


La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci afin que le meuble de rangement s'intègre parfaitement à la structure du bureau. Meuble de service positionnable à droite ou à gauche.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateau en panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétements structure arche ruban métal de section 70 x 30 mm, finition époxy noir, associés à un système poutre autoportant avec plateaux surélevés par entretoises.
- Bureaux équipés de 2 passe-câbles carrés Ø 80 mm finition noire.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Meuble de service en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 / 25 mm composé de 2 niches ou de 2 tiroirs à ouverture par pression "Touch to open" (selon versions). Positionnable à droite ou à gauche. Dim. L 120 / P 56,5 / H 52,5 cm.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 15 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau.
- Les tables de conférence sont munies de Top Access doubles en position centrale, de finitions coordonnées aux piétements.





PRESTIGE

GARANTIE
5
ANS



BUREAUX de direction



P 100 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bureau droit P 100 / H 73,5 cm 	L 200	BG685	+ <input type="checkbox"/>
Bureau sur meuble de service ouvert 	Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY845	+ <input type="checkbox"/>
Bureau sur meuble de service à tiroirs Ouverture des tiroirs par pression "Touch to open" 	Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY885	+ <input type="checkbox"/>

► Option

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Voile de fond suspendu Structurex® L 166 cm 	Pour L 200 H 28 cm réel H 33 cm posé	DA175	+ <input type="checkbox"/>






PRESTIGE 



TABLES de conférence


Les tables de conférence étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décor imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.



	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Table de conférence Top Access double et goulotte inclus 	P 140 / H 73,5 / L 240 (8/10 personnes)	DQ985	+ 
Extension centrale pour tables de conférence Top Access double et goulotte inclus 	P 140 / H 73,5 / L 140 (4 personnes)	DQ995	+ 

RANGEMENTS



	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure	Finition portes
Rangement 2 portes battantes 4 niches Socle noir 	P 43 / H 123,5 / L 100	BZ215	+ 	+ 
Rangement 4 portes battantes Socle noir 	P 43 / H 123,5 / L 100	BZ225	+ 	+ 



Comment commander ? Table de conférence L 240 cm, plateau ép. 38 mm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DQ985 +  **M**


□ STRICTO

Direction

Les bureaux **Stricto Direction** offrent une esthétique à la fois vintage et moderne grâce à leur piétement métal double ruban, parfaitement associé à l'épaisseur du plateau. **Stricto Direction** allie modernité et légèreté en associant des bureaux de direction munis de plans spacieux avec un meuble de rangement intégré.




CARACTÉRISTIQUES



STRICTO Direction

GARANTIE
5
ANS




Meuble de service (selon versions)

Le meuble de service est composé de 3 niches carrées, 2 niches horizontales et d'une niche unité centrale. Il se positionne en retour à droite ou à gauche du bureau (non réversible, à définir lors de la commande).

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm avec Top Access simple intégré, positionnable à gauche ou à droite. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétements double ruban design en tube carré 25 x 25 mm, finition époxy noir.
- Voiles de fond structurels en panneau mélaminé et traverse métal de rigidification sous plateau.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 30 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 7,5 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau.
- Le meuble de service est réalisé en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm et se positionne en retour à droite ou à gauche du bureau (non réversible, à définir lors de la commande).
- Le meuble de service (dim. L 140 / P 60 / H 63,5 cm avec pieds) est composé de 3 niches carrées L 54,5 / P 60 / H 32,2 cm, de 2 niches horizontales L 54,5 / P 60 / H 16 cm et d'une niche unité centrale L 21 / P 60 / H 50,5 cm.
- Le meuble de service est équipé d'un obturateur sur son plateau supérieur pour le passage des câbles du plateau vers le sol ou vers la niche unité centrale.



STRICTO Direction



— Piètement métal —



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX de direction



P 100 CM

AVEC TOP ACCESS



		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Bureaux droits P 100 / H 74 Top Access simple inclus (à droite ou à gauche)		P 100 / L 180	Top Access simple inclus	DW815	+ <input type="checkbox"/>
		P 100 / L 200	Top Access simple inclus	DW825	+ <input type="checkbox"/>
Extensions / Retours Sur pied ruban H 74 cm		P 60 / L 80	Retour à droite ou à gauche	DW645	+ <input type="checkbox"/>
		P 60 / L 100	Retour à droite ou à gauche	DW835	+ <input type="checkbox"/>

► Option

		Dim. (cm)	Réf.	Finition	
Goulotte universelle		P 12 / H 9 cm / H utile 8 cm L 60 cm	DP045G	Noir	



— Piétement métal —



— Plateaux et meuble de service décors imitation bois ou unis —



STRICTO Direction



P 100 CM

AVEC TOP ACCESS


BUREAUX de direction

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau	Finition meuble de service
Bureaux sur meuble de service P 180 / H 74 / L 201 ou 221 cm Top Access simple inclus Meuble de service P 60 / H 63,5 / L 140 cm <i>Sens du montage à définir lors de la commande</i>	L 180	Retour à droite	DW845	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		Retour à gauche	DW855	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 200	Retour à droite	DW865	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		Retour à gauche	DW875	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options - pour meuble de service



Bloc de rangement avec porte à encastrer dans le meuble de service
 Rangement P 60 / H 32,2 / L 35,5 cm
 Dim. utiles P 56 / H 32,2 / L 32,2 cm
 1 porte battante avec serrure



Réf. Finition

BS843G Noir



Grille d'aération UC
 En métal finition époxy laqué
 Fixation par aimant



BU015G Noir




Comment commander ? Bureau L 180 cm sur meuble de service, retour à droite, plateau décor imitation **Nebraska**, meuble de service décor imitation **Nebraska** = DW845 +

ASTRO

Direction


Pour les managers et dirigeants à la recherche d'un design sobre et contemporain, buronomic a décliné la gamme **Astro** en version Direction. **Astro Direction** offre un plateau de dimensions généreuses associé à un piétement métal arche valorisant et robuste.



CARACTÉRISTIQUES

ASTRO Direction 

GARANTIE
5
ANS



Piètements métal



Plateaux et meuble de service
décor imitation bois ou uni

Meuble de service (selon versions)

En panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied arche raccourci afin que le piétement repose sur le rangement. Positionnable à droite ou à gauche.

Plateau




Panneau mélaminé en Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Porte coulissante
optionnelle

Piétement

Piétement structure arche
métal de section 70 x 30 mm
 finition époxy laquée.




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Plateaux équipés de 2 obturateurs de Ø 80 mm.
- Piétements arches métal de section 70 x 30 mm associés à un système poutre autoportant avec plateau surélevé par des entretoises.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Voiles de fond ép. 16 mm assortis disponibles en option.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied arche raccourci (H 10 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau.
- Le meuble de service est composé de 2 niches L 56 / P 56 / H 50 cm et de 2 niches L 29 / P 56 / H 50 cm. Positionnable à droite ou à gauche.
- Le meuble de service est équipé de 3 perçages pré-débouchants (top et socle) afin de permettre le passage des câbles. Toutes les niches du rangement sont équipées de tablettes réglables au pas de 32 mm.
- Le meuble de service peut être équipé d'1 porte battante ou d'1 porte coulissante, en option.
- L'option tiroir dossiers suspendus est incompatible avec l'intégration d'1 porte battante sur meuble de service.

ASTRO Direction

GARANTIE
5
ANS



Piètements métal



Plateaux et voiles de fond
décor imitation bois ou uni

BUREAUX de direction




P 100 CM

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		
Bureau droit P 100 / H 72 cm 	L 200	Bureau avec descente de câbles aimantée intégrée	DH50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
Extensions / Retours Sur pied arche H 72 cm 	P 60 / L 80	Retour sur pied arche P 60 cm	DW59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
	P 60 / L 100	Retour sur pied arche P 60 cm	DW88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
► Options							
Voile de fond suspendu Structurex® L 170 cm 	Pour L 200 H 30 cm réel H 35 cm posé	● ÉQUERRES ALUMINIUM		○ ÉQUERRES BLANCHES		● ÉQUERRES NOIRES	
		Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
		AQ991	+ <input type="checkbox"/>	AQ997	+ <input type="checkbox"/>	AQ995	+ <input type="checkbox"/>
Goulotte technique d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm 	L 150	● ALUMINIUM		○ BLANC		● NOIR	
		Réf.	Réf.	Réf.			
		AZ231K		AZ237S		AZ235G	
Obtrateurs 	Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K		AX067S		AX065G	

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium

Comment commander ? Bureau droit L 200 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DH50 + **5** **F**



ASTRO Direction 

GARANTIE
5 ANS

BUREAUX de direction



P 100 CM

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et meuble de service
Bureau sur meuble de service ouvert	Dimensions hors tout P 234 / H 72 / L 217 Meuble de service P 60 / H 59,5 / L 180	Avec meuble de service ouvert. Positionnable à droite ou à gauche	DW89	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



► Options - pour meuble de service



	Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)	DF843	+ <input type="checkbox"/>
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)	DF853	+ <input type="checkbox"/>
Bloc tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>	BX163	+ <input type="checkbox"/>
Tirette plumier	BF901K	Gris





RANGEMENTS



COMFORT 214
Caissons mélaminés à tiroirs



NOUVEAU
OPENBOX 220
Caissons mélaminés à porte



OPTIMAX Evo 222
Caissons Towers



QUIÉTUDE 224
Rangements mélaminés



EKO 238
Casiers



KUBO 244
Bibliothèques



PRESTIGE 248
Rangements direction



NOUVEAU
ALTO 252
Bibliothèques



PAISIBLE 256
Caissons métal



CLASSIF 260
Rangements métal





COMFORT

Les caissons **Comfort** sont des solutions de rangements individuels de proximité, mobiles ou fixes. De qualité professionnelle, leur design ergonomique associé à un large choix de dimensions et de coloris leur permet de s'associer à toutes nos gammes de bureaux et de s'intégrer facilement dans des environnements opérationnels individuels ou partagés.



Caisson mobile slim
Blanc



Caisson mobile, 2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus
Blanc



COMFORT 



Caissons hauteur bureau P 80 cm
3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus et 4 tiroirs
Chêne Fil



Caisson hauteur bureau P 60 cm avec top
3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus
Blanc - Cèdre

COMFORT

GARANTIE
5 ANS



Caisson mobile

Caisson hauteur bureau

Structure et top
Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 et top ép. 25 mm, cadrés collés. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Structure et top
Structure, top et façade en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, cadrés collés. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Tiroir DS
Tiroir dossiers suspendus sur roulette anti-basculement.



Caisson mobile slim

Serrure
Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.



Poignées standards
Poignées ergonomiques métal aluminium (blanc ou noir en option).



Poignées design NOUVEAU
Poignées design métal aluminium, blanc ou noir en option.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Caissons mobiles et Caissons hauteur bureau

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm avec inserts métalliques, cadrés collés. Caissons assemblés usine.
- Tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm bordés de chants ABS anti-choc 2 mm.
- Tops d'extensions équipés de platines de fixation pour relier les caissons hauteur bureau aux plateaux des bureaux.
- Tiroirs folding bois et fond médium 3 mm finition noire, montés sur coulisses à galets. Plumier inclus dans 1^{er} tiroir.
- Tiroir dossiers suspendus sur 5^{ème} roulette anti-basculement.
- Ouverture des tiroirs à 80 %. Poignées ergonomiques métal aluminium en standard (disponibles en option en noir ou blanc). Poignées design en option.
- Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.
- Amortisseur de fermeture sur les tiroirs plats.
- Top box en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, avec partie arrière en Plexiglas blanc, ép 6 mm. Livré démonté.

Caissons mobile slim


- Structure, top et façade, en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, caisson assemblé usine. Chants ABS anti-choc ép. 2 mm.
- Dim. P 55 x H 60 x L 32 cm.
- 4 roulettes multidirectionnelles. 5^{ème} roulette anti-basculement.
- Ouverture par poignée ergonomique métal aluminium en standard (disponibles en option en noir ou blanc).
- Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.
- Mini tiroir supérieur H 6 cm en folding noir, sur coulisses à galets. Plumier intégré. Charge maximale 15 kg.
- Tiroir bac inférieur H 20 cm pour dossiers suspendus en folding noir, sur coulisses à billes, extraction totale. Charge maximale 25 kg.

CARACTÉRISTIQUES



— Caissons, tops et Top box décors imitation bois ou unis —

Caissons mobiles




Caisson mobile 2 ou 3 tiroirs




Caisson slim 2 tiroirs

Caissons hauteur bureau




Caisson hauteur bureau 3 ou 4 tiroirs

Caissons hauteur bureau avec top d'extension



Caisson hauteur bureau P 80 cm



Caisson hauteur bureau P 60 cm avec tops d'extension L 50 / 80 x P 60 cm



Caissons décors imitation bois ou unis



COMFORT



CAISSONS MOBILES

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caissons mobiles Plumier inclus 	P 59 / H 60 / L 42	2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP201	+ <input type="checkbox"/>
		3 tiroirs plats	AP211	+ <input type="checkbox"/>

CAISSON MOBILE SLIM


	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caisson mobile slim avec façade Plumier inclus 	P 55 / H 60 / L 32	2 tiroirs dont 1 mini tiroir intérieur H 6 cm avec plumier + tiroir bac H 20 cm	DR071	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Description	 ALUMINIUM	 BLANC	 NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
 1 poignée	Standard	DX197S	DX195G
 Jeu de 2 poignées	Standard	BA007S	BA005G
 Jeu de 3 poignées	Standard	BA017S	BA015G
 1 poignée	DX201K	DX207S	DX205G
 Jeu de 2 poignées	DX211K	DX217S	DX215G
 Jeu de 3 poignées	DX221K	DX227S	DX225G



Comment commander ? Caisson mobile, 3 tiroirs plats, décor imitation Cèdre = AP211 + D



CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops

P 60 - P 80 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
Caissons hauteur bureau H 72 / L 42 cm 	P 60	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	BD26	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	BD27	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	DR09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	DR10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Top box

P 80 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition Top box
Caissons avec Top box Panneau arrière du Top box en Plexiglas blanc 	P 80 / H 110 / L 42	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus + Top box	DH77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats + Top box	DH78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Top box Panneau arrière du Top box en Plexiglas blanc 	P 80 / H 40 / L 42	Se positionne sur un caisson hauteur bureau ou Tower P 80 cm ou sur une armoire basse L 80 cm	AW553	—	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Description	Réf.	Finition
Kit de réhausse 4 patins Pour surélever les caissons hauteur bureau jusqu'à 74 cm de haut	DP035G	Noir





COMFORT



CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops d'extensions

P 60 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition Top
Caissons retour P 60 cm avec top L 50 / P 60 cm	P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 50	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP22	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	AP23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Caissons retour P 60 cm avec top L 80 / P 60 cm*	P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 80	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	AP25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
* Installation à compléter du pied de soutien optionnel					
Pied de soutien cylindrique	Indispensable pour caissons retour P 60 cm avec top L 80 cm		<input type="radio"/> ALUMINIUM	<input type="radio"/> BLANC	<input type="radio"/> NOIR
			Réf. AQ001K	Réf. AQ007S	Réf. AQ005G
P 80 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition Top
Caissons latéraux P 80 cm avec top L 60 / P 80 cm	P 80 / H 72 / caisson L 42 top L 60	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	AP39	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



Comment commander ? Caisson latéral P 80 cm avec top droit L 60 cm, 3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus, caisson décor imitation **Nebraska**, top caisson décor **Blanc** = AP38 + F S

NOUVEAU

OPENBOX

Openbox, le rangement de proximité compact et malin !

Les solutions de rangement de proximité **Openbox** représentent un excellent compromis fonctionnalité/budget grâce à leur simplicité et leur modularité. Faciles à installer et simples à utiliser grâce au système d'ouverture de porte « push to open », les solutions **Openbox** permettent une diversité de solutions de rangement compact et de proximité, appropriables par chacun des collaborateurs. Leur modularité et fonctionnalité en font les meubles de rangement les plus adaptés aux besoins basiques des entreprises, sans concession sur la qualité.



CARACTÉRISTIQUES



— Caissons, tops et Top box décors imitation bois ou unis —

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Caisson mobile slim

- Structure, top et porte en panneaux mélaminés Structurex® ép.16 mm. Chants ABS anti-choc ép. 2 mm. Dim. P 55 x H 60 x L 32 cm. 4 roulettes.
- Tablette intérieure réglable sur 5 positions.
- Porte battante avec serrure. Poignée ergonomique métal.
- Livré démonté.

Caissons Openbox

- Structure, tablettes et porte en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm et top ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc ép. 2 mm. Patins. Dim. P 80 / 70 / 60 x H 72 x L 42 cm. Tablette réglable sur 5 positions.
- Porte battante avec serrure. Ouverture par pression "push to open".
- Niche intégrée sur partie arrière des caissons P 80 / P 70 cm (positionnable à droite ou à gauche), avec tablette réglable sur 5 positions.
- Livrés démontés.




Caissons hauteur bureau


Caisson mobile



Caisson slim 1 porte battante



Caisson 1 porte battante




Caisson 1 porte battante - 2 niches latérales




CAISSON MOBILE SLIM



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
 <p>Caisson mobile slim à porte</p>	P 55 / H 60 / L 32	1 porte battante - 1 tablette réglable	DR081	+ 

CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
 <p>Caissons hauteur bureau à porte Ouverture par système "push to open" H 72 / L 42 cm</p>	P 60	Juxtaposition en retour de bureaux compacts	DR11	+ 	+ 
	P 70	1 porte battante - 2 niches latérales	DR12	+ 	+ 
	P 80	1 porte battante - 2 niches latérales	DR13	+ 	+ 

CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Top box



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson et Top box
 <p>Caissons avec Top box H 110 / L 42 cm Panneau arrière du Top box en Plexiglas blanc</p>	P 70	1 porte battante - 2 niches latérales + Top box	DR143	+ 
	P 80	1 porte battante - 2 niches latérales + Top box	DR153	+ 



OPTIMAX Evo

Towers

Les caissons **Optimax** offrent des solutions de rangements ergonomiques à proximité des postes de travail. Ils se déclinent en 2 versions : H 72 cm ou H 110 cm avec Top box. Ils permettent ainsi de structurer les espaces collaboratifs. **Optimax** se positionne à gauche ou à droite de l'utilisateur et se décline en versions unicolore ou bicolor pour mieux s'intégrer au sein de tous les environnements de travail.



Poignées standards


Poignées ergonomiques métal aluminium (blanc ou noir en option).



Poignées design NOUVEAU

Poignées design métal aluminium, blanc ou noir en option.

CARACTÉRISTIQUES




Structure caissons Towers et Top box décors unis




Tops et façades décors imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures et façades en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops ép. 25 mm.
- 2 hauteurs : H 110 (avec top box) / H 72 cm.
2 profondeurs : P 80 / 70 cm x L 42 cm.
- Serrure centralisée avec un jeu de 2 clés, dont 1 gainée pliable.
- Mono-façade avec tiroir à extraction totale avec glissières à billes, réversible gauche / droite. Plumier inclus.
- Préhension par poignée métallique finition aluminium en standard.
- Produit livré pré-assemblé avec installation possible par une seule personne.




Caisson Tower H 72 cm



Caisson Tower H 110 cm avec Top box





— Structure caissons Towers et Top box décors unis



— Tops et façades décors imitation bois ou unis

OPTIMAX Evo Towers



CAISSONS TOWERS



P 70 CM



P 80 CM


Description	Réf.	Finition structure	Finition top et façade	Réf.	Finition structure	Finition top et façade
Caisson Tower H 72 / L 42 cm 	DP77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DP78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



P 70 CM



P 80 CM

Description	Réf.	Finition structure et Top box	Finition façade	Réf.	Finition structure et Top box	Finition façade
Caisson Tower avec Top box H 110 / L 42 cm 	DP79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DP80	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



P 143 CM



P 163 CM

Description	Réf.	Finition structure	Finition top et façade	Réf.	Finition structure	Finition top et façade
2 Caissons Towers avec top commun H 72 / L 42 cm 	DP83	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DP84	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

● ALUMINIUM ○ BLANC ● NOIR

Description	Réf.	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Poignée métal standard pour caissons 	1 poignée	Standard	DX197S	DX195G
Poignée métal design pour caissons 	1 poignée	DX201K	DX207S	DX205G
Kit rails pour dossiers suspendus 	Pour dossiers suspendus	—	DP277S	—



Comment commander ? Caisson Tower H 72 cm, P 70 cm, structure décor **Blanc**, top et façade décor imitation **Nebraska** = DP77 + S F

QUIÉTUDE

Rangements mélaminés

Quiétude est une solution de rangement universelle.

Modulables et disponibles dans un large choix de coloris, les armoires et bibliothèques **Quiétude** peuvent être assorties à tous les bureaux opératifs et de direction. Utilisées principalement pour ranger les dossiers, documents ou livres, les bibliothèques **Quiétude** servent aussi à organiser et structurer les espaces de travail.





**2 bibliothèques H 201 cm,
partie haute ouverte, 2 portes basses**
Blanc



2 armoires H 104 cm, portes battantes
2 rangements H 104 cm ouverts
Noir



2 armoires H 104 cm, portes battantes
Rangement H 104 cm ouvert
Hêtre - Blanc



QUIÉTUDE Rangements mélaminés

2 armoires portes battantes H 104 cm
1 colonne H 104 cm
Blanc - Argile




Armoire H 72 cm, portes battantes
Rangement H 104 cm ouvert
Armoire H 104 cm, portes battantes
Blanc



2 bibliothèques H 201 cm,
partie haute ouverte, 2 portes basses
Noir - Timber



CARACTÉRISTIQUES




Rangements, tablettes et tops
décor imitation bois ou unis





Tablettes métal

Rangement H 72 cm




Vue de face




Vue de profil

Rangement H 104 cm



Vue de face




Vue de profil

Rangement H 201 cm - (H 203 cm avec top optionnel)



Vue de face



Vue de profil

QUIÉTUDE Rangements mélaminés



Structure

Corps et portes en panneaux mélaminés
Structurex® ép. 16 mm, top et tablettes mélaminés
Structurex® ép. 25 mm (ou tablettes métal selon
versions). Chants ABS anti-choc 2 mm.

Poignées

Poignées design métal
aluminium, blanc ou
noir en option.



Serrure

Serrure 3 points.

Tablettes

Tablettes en panneau
mélaminé Structurex®
ép. 25 mm ou en métal
ép. 6/10°, réglables au
pas de 32 mm.

Portes

Portes équipées de joints
anti-poussière, munies de
charnières métalliques à
ouverture 100°.

Vérins

Vérins réglables de
l'intérieur des meubles.

Armoire portes battantes
H 201 cm

Armoire portes battantes
H 104 cm

Armoire portes battantes
H 72 cm

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures et portes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops et tablettes mélaminés Structurex® ép. 25 mm ou tablettes métal ép. 6/10°, finition aluminium. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Patins réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage des patins se fait par l'intérieur des meubles.
- Portes battantes équipées d'un angle d'ouverture de 100° avec charnières métalliques.
- Portes battantes : fermeture 3 points (2 points sur H 72 cm) équipée d'une serrure avec un barillet interchangeable. 2 clés dont 1 pliable.
- Poignées avec encoche de préhension en métal laqué aluminium en standard. Poignées design disponibles en option en finitions aluminium, noir ou blanc.
- Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm ou en métal ép. 6/10° finition aluminium époxy laqué, pour dossiers suspendus. Pose des tablettes sans outil grâce aux côtés d'armoires pré-percés.
- Tablettes réglables au pas de 32 mm, profondeur utile 36 cm.
- Châssis télescopiques en option. Préconisations : 1 châssis par rangement H 72 cm, 2 châssis par rangement H 104 et 3 châssis par rangement H 201 cm.



QUIÉTUDE Rangements mélaminés

GARANTIE
5 ANS



Rangements et tops décors imitation bois ou unis

RANGEMENTS ouverts L 80 cm



L 80 CM

L 80 cm	Description	Réf.	Finition
Rangement H 72 cm P 48 / L 80 cm Top de finition inclus	Ouvert - 1 tablette Structurex®	BP503	+ <input type="checkbox"/>
Rangements H 104 cm P 48 / L 80 cm Top de finition inclus	Ouvert - 2 tablettes Structurex®	BU223	+ <input type="checkbox"/>
	Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus	BU233	+ <input type="checkbox"/>
Rangements H 201 cm P 45,5 / L 80 cm Top de finition optionnel	Ouvert - 4 tablettes Structurex®	BH813	+ <input type="checkbox"/>
	Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus	BH833	+ <input type="checkbox"/>

► Option - pour rangements H 201 cm

Description	Réf.	Finition
Top de finition* Pour rangements H 201 / L 80 cm	L 80 cm	BH713 + <input type="checkbox"/>

* Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique






Rangements, tops et portes décors imitation bois ou unis



QUIÉTUDE Rangements mélaminés



RANGEMENTS portes battantes L 80 cm



L 80 CM

L 80 cm	Description	Réf.	Finition
Armoire H 72 cm P 48 / L 80 cm Top de finition inclus	 2 portes battantes - 1 tablette Structurex® <i>Permet de positionner 1 niveau de classeurs</i>	BP513	+ 
Armoires H 104 cm P 48 / L 80 cm Top de finition inclus	 2 portes battantes - 2 tablettes Structurex®	BU243	+ 
	2 portes battantes - 2 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 2 niveaux de classeurs</i>	BU253	+ 
Armoires H 201 cm P 48 / L 80 cm Top de finition optionnel	 2 portes battantes - 4 tablettes Structurex®	BH973	+ 
	2 portes battantes - 4 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 5 niveaux de classeurs</i>	BH993	+ 
Bibliothèque H 201 cm P 48 / L 80 cm Top de finition optionnel	 Partie haute ouverte 2 portes basses - 4 tablettes Structurex®	BJ013	+ 

► Option - pour rangements H 201 cm

Description	Réf.	Finition
Top de finition* Pour rangements H 201 / L 80 cm	 L 80 cm	BH713 + 

* Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique



QUIÉTUDE Rangements mélaminés

GARANTIE
5
ANS



Rangements et tops décors imitation bois ou unis

RANGEMENTS ouverts L 100 cm



L 100 CM

L 100 cm	Description	Réf.	Finition
Rangement H 72 cm P 48 / L 100 cm Top de finition inclus	Ouvert - 1 tablette Structurex®	BU323	+ <input type="checkbox"/>
Rangements H 104 cm P 48 / L 100 cm Top de finition inclus	Ouvert - 2 tablettes Structurex®	BU343	+ <input type="checkbox"/>
	Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus	BU353	+ <input type="checkbox"/>
Rangements H 201 cm P 45,5 / L 100 cm Top de finition optionnel	Ouvert - 4 tablettes Structurex®	BH823	+ <input type="checkbox"/>
	Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus	BH843	+ <input type="checkbox"/>

► Option - pour rangements H 201 cm

Description	Réf.	Finition
Top de finition* Pour rangements H 201 / L 100 cm	BH723	+ <input type="checkbox"/>

* Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique






Rangements, tops et portes décors imitation bois ou unis



QUIÉTUDE Rangements mélaminés



RANGEMENTS portes battantes L 100 cm



L 100 CM

L 100 cm	Description	Réf.	Finition
Armoire H 72 cm P 48 / L 100 cm Top de finition inclus	 2 portes battantes - 1 tablette Structorex® <i>Permet de positionner 1 niveau de classeurs</i>	BU333	+ 
Armoires H 104 cm P 48 / L 100 cm Top de finition inclus	 2 portes battantes - 2 tablettes Structorex®	BU363	+ 
	2 portes battantes - 2 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 2 niveaux de classeurs</i>	BU373	+ 
Armoires H 201 cm P 48 / L 100 cm Top de finition optionnel	 2 portes battantes - 4 tablettes Structorex®	BH983	+ 
	2 portes battantes - 4 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 5 niveaux de classeurs</i>	BJ003	+ 
Bibliothèque H 201 cm P 48 / L 100 cm Top de finition optionnel	 Partie haute ouverte 2 portes basses - 4 tablettes Structorex®	BJ023	+ 

► Option - pour rangements H 201 cm

Description	Réf.	Finition
Top de finition* Pour rangements H 201 / L 100 cm	 L 100 cm	BH723 + 

* Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique




QUIÉTUDE Rangements mélaminés



Structures et tablettes décors imitation bois ou unis

Comment composer vos meubles de rangement ?



L 80 CM



L 100 CM

RANGEMENTS à composer

Structures, tops et portes à sélectionner

1 Structures

Rangement H 69,5 cm

P 48 cm

Top de finition 2 obligatoire à ajouter



Description

Ouvert - 1 tablette Structurex®

Réf.

BH693

Finition

+

Réf.

BH703

Finition

+

Rangements H 101,5 cm

P 48 cm

Top de finition 2 obligatoire à ajouter



Ouvert - 2 tablettes Structurex®

BH733

+

BH743

+

Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus

BH753

+

BH763

+

Rangements H 201 cm

P 45,5 cm

Top de finition non obligatoire



Ouvert - 4 tablettes Structurex®

BH813

+

BH823

+

Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus

BH833

+

BH843

+

Ouvert - pour bibliothèque à portes basses

DR163

+

DR173

+

► Options - pour rangement à composer

Tablette supplémentaire



Description

Tablette Structurex®

Réf.

BJ533

Finition

+

Réf.

BJ543

Finition

+

Tablette métal dossiers suspendus Aluminium

AE301K

—

AE021K

—

Châssis dossiers suspendus



Châssis télescopique Noir

Se positionne en partie basse des meubles

AE294G

—

AE014G

—

Lest anti-basculement (commun aux 2 largeurs d'armoires)

AE991K

—

—

—

L 80 CM

L 100 CM

Comment commander ? Rangement à composer H 201 / L 100 cm, 4 tablettes métal dossiers suspendus, décor imitation Cèdre = BH843 +





Tops et portes décors imitation bois ou unis

QUIÉTUDE Rangements mélaminés



Comment composer vos meubles de rangement ?



L 80 CM



L 100 CM

RANGEMENTS à composer

Structures, tops et portes à sélectionner

2 Tops		Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Tops de finition communs		L 80 ou L 100 cm. Pour 1 meuble de rangement L 80 ou L 100 cm	BH713	+ <input type="text"/>	BH723	+ <input type="text"/>
		L 160 ou L 200 cm. Pour 2 meubles de rangement L 80 ou L 100 cm juxtaposés	BJ083	+ <input type="text"/>	BJ103	+ <input type="text"/>
		L 240 cm. Pour 3 meubles de rangement L 80 cm juxtaposés	BJ093	+ <input type="text"/>	—	—

N'existe pas en version L 300 cm



L 80 CM



L 100 CM

3 Portes		Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
2 portes battantes Structurex® Pour rangements ouverts		Pour rangement H 72 cm. Jeu de 2 portes	DH793	+ <input type="text"/>	DH833	+ <input type="text"/>
		Pour rangement H 104 cm. Jeu de 2 portes	DH803	+ <input type="text"/>	DH843	+ <input type="text"/>
		Pour rangement H 201 cm. Jeu de 2 portes	DH823	+ <input type="text"/>	DH863	+ <input type="text"/>

Options - pour portes

			● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Description	Réf.	Réf.	Réf.
Poignées métal standards pour armoires		Jeu de 2 poignées	BA001K	BA007S	BA005G
Poignées métal design pour armoires		Jeu de 2 poignées	DX211K	DX217S	DX215G



Comment commander ? Top de finition pour 1 meuble de rangement L 80 cm, décor Argile = BH713 +

 **QUIÉTUDE** Rangements mélaminés

2 armoires hautes + 1 colonne H 203 cm
Blanc - Cèdre



2 colonnes 4 cases H 201 cm
Blanc



3 colonnes 3 cases H 101,5 cm
Argile





Colonnes décors unis



Rangements décors imitation bois ou unis




COLONNES DE RANGEMENT

Colonnes uniquement disponibles en décors unis



Colonnes

P 32,5 / L 40 cm
Tablettes fixes




Description	Réf.	Finition
H 69,5 cm - 2 cases H 31,8 cm	AW713	+ <input type="checkbox"/>
H 101,5 cm - 3 cases (2 cases H 31,8 cm + 1 niche centrale H 29,3 cm)	AW723	+ <input type="checkbox"/>
H 201 cm - 4 cases H 47,6 cm	AW743	+ <input type="checkbox"/>

COMBINAISONS DE RANGEMENTS avec colonnes, top commun et tablettes Structurex®

Colonnes uniquement disponibles en décors unis

Description	Réf.	Finition colonne	Finition rangements
2 Armoires basses + 1 colonne H 72 cm P 48 / H 72 cm	L 200	BU42	+ <input type="checkbox"/>
	L 240	BU43	+ <input type="checkbox"/>
<i>Chaque armoire H 72 cm portes battantes intègre 1 tablette Structurex®</i>			
2 Armoires + 1 colonne H 104 cm P 48 / H 104 cm	L 200	BU44	+ <input type="checkbox"/>
	L 240	BU45	+ <input type="checkbox"/>
<i>Chaque armoire H 104 cm portes battantes intègre 2 tablettes Structurex®</i>			
2 Armoires hautes + 1 colonne H 203 cm P 48 / H 203 cm	L 200	BU48	+ <input type="checkbox"/>
	L 240	BU49	+ <input type="checkbox"/>
<i>Chaque armoire H 203 cm portes battantes intègre 4 tablettes Structurex®</i>			



QUIÉTUDE


Portes coulissantes

Des solutions de rangement confortable et gain de place !

Les armoires de rangement **Quiétude** existent en version portes coulissantes, pour une meilleure ergonomie d'utilisation et pour une optimisation des espaces. Disponibles en 2 hauteurs (H 72 et H 104 cm), leur fonctionnalité sera parfaitement adaptée en utilisation bout de bureau pour les versions H 72 cm en complément de bureaux multipostes (L 143 ou L 163 cm) ou en séparation d'espaces pour la H 104 cm. Modulaires et pratiques, les armoires à portes coulissantes **Quiétude** procurent un grand confort d'utilisation, grâce à une ouverture de portes facile et silencieuse.




CARACTÉRISTIQUES



Rangements, tops et portes
décors imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures, portes et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm, tablettes métal ép. 6/10° selon modèle. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Patins réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage des patins se fait par l'intérieur des meubles.
- Portes coulissantes montées sur glissières plastiques, équipées d'1 serrure 1 point. 2 clés dont 1 pliable.
- Poignées avec encoche de préhension en métal laqué aluminium en standard. Poignées design disponibles en option.
- Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 mm ou en métal ép. 6/10° finition aluminium époxy laqué, pour dossiers suspendus. Pose des tablettes sans outil grâce aux côtés d'armoires pré-perçés. Tablettes réglables au pas de 32 mm, profondeur utile 36 cm.





Rangements, tops et portes décors imitation bois ou unis



RANGEMENTS portes coulissantes

	Description	Réf.	Finition
Armoires portes coulissantes H 72 cm P 48 cm	 L 143 cm s'utilise seule ou à l'extrémité d'un bench P 143 cm 2 tablettes Structurex® <i>Permet de positionner 1 niveau de classeurs</i>	BY963	+ 
	 L 163 cm s'utilise seule ou à l'extrémité d'un bench P 163 cm 2 tablettes Structurex® <i>Permet de positionner 1 niveau de classeurs</i>	BY973	+ 
Armoires portes coulissantes H 104 cm P 48 / L 120 cm	 L 120 cm 2 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 2 niveaux de rangement de dossiers suspendus ou 2 niveaux de classeurs</i>	AW903	+ 

► Options

Description	● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
Poignées métal standards pour armoires  Jeu de 2 poignées	BA001K	BA007S	BA005G
Poignées métal design pour armoires  Jeu de 2 poignées	DX211K	DX217S	DX215G



RANGEMENTS

 **EKO**
Casiers

Les casiers de rangement individuels Eko se déclinent dans de multiples configurations juxtaposables.

Conçus pour ranger le matériel professionnel ou des effets personnels (sac ou casque de moto), les casiers **Eko** s'installent dans les flex offices comme dans les espaces de coworking où chaque utilisateur dispose d'une case sécurisée pour organiser son espace de rangement selon ses besoins.





Casiers avec portes standards
Blanc - Argile - Nebraska

Casiers avec portes standards
Blanc - Gris



**Casiers avec portes standards
et portes vestiaires**
Blanc - Cèdre



Structure

Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Portes

Portes standards, portes vestiaires ou portes avec fente courrier réalisées en panneaux mélaminés Structurex® ép.16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm. Équipées d'un amortisseur de fermeture.

Porte étiquette

Porte étiquette adhésif avec étiquette blanche.

NOUVEAU

Poignée Serrure

Poignée serrure avec code, disponible en blanc ou noir.



Casiers



Casiers grande contenance pouvant contenir un casque de moto.




Socle

Patins de réglage H 2,5 cm en standard ou socle H 13,5 cm en option.

CARACTÉRISTIQUES



Casiers 12 cases
portes fente courrier
et portes vestiaires
avec patins




Casiers 9 cases
portes standards
avec socle optionnel


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Casiers de rangement (6, 9 ou 12 cases avec fond structurel) en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions utiles d'1 case : P 42,5 x H 37 x L 37 cm.
- Porte standard (H 38 x L 38 cm), porte avec fente courrier (H 35,5 x L 38 cm) ou porte vestiaire (H 76,5 x L 38 cm) en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Portes équipées d'une poignée serrure à code (blanc ou noir), d'un amortisseur de fermeture et d'un porte étiquette. Porte vestiaire munie en plus d'un crochet patère.

- Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm pour compenser les défauts de planéité du sol ou socle H 13,5 cm optionnel, avec vérins.

Les casiers Eko peuvent être commandés équipés de portes (prêts à l'emploi) ou vides, avec portes en option. En version équipée avec des portes (portes standards, portes avec fente courrier ou portes vestiaires), les portes auront toujours la même finition. En version vide non équipée, vous pouvez choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir des casiers multicolores.






Structure et socle
décorés unis



Portes décors imitation bois ou unis




Poignée Serrure

EKO Casiers




Comment composer vos casiers Eko ?



1 Casier ouvert + 2 Jeu de portes

CASIERS OUVERTS à composer

1 Casiers ouverts
P 44,5 cm



6 cases

9 cases

12 cases



Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure
6 cases	H 119 / L 78,5	DN523	+
9 cases	H 119 / L 117	DK123	+
12 cases	H 157,5 / L 117	DK133	+

Options

2 Kit de 3 portes

Description	Réf.	Finition portes	Finition serrures
3 portes standards H 38 cm	DX02	+	+
3 portes fente courrier H 35,5 cm	DX03	+	+
Porte vestiaire H 76,5 cm Pour 2 cases	DX04	+	+
Socle casier 6 cases H 13,5 cm	DN533	+	—
Socle casiers 9 et 12 cases H 13,5 cm	DK183	+	—
Clé passe	DE294Z	—	—





CASIERS ÉQUIPÉS avec portes unicolores



PORTES STANDARDS



PORTES FENTE COURRIER




Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures	Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures
Casiers 6 cases avec portes	H 119 / L 78,5	DW90	+ []	+ []	+ []	DW93	+ []	+ []	+ []
Casiers avec portes P 48,5 cm									
Casiers 9 cases avec portes	H 119 / L 117	DW91	+ []	+ []	+ []	DW94	+ []	+ []	+ []
Casiers 12 cases avec portes	H 157,5 / L 117	DW92	+ []	+ []	+ []	DW95	+ []	+ []	+ []

► Options

Description	Réf.	Finition
Socle casier 6 cases H 13,5 cm	DN533	+ []
Socle casiers 9 et 12 cases H 13,5 cm	DK183	+ []
Clé passe	DE294Z	






Structure et socle
décor unis



Portes décors imitation bois ou unis



Poignée Serrure

EKO Casiers



GARANTIE
5 ANS

CASIERS ÉQUIPÉS avec portes vestiaires unicolores



PORTES STANDARDS



PORTES FENTE COURRIER

Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures						
						Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures		
Casiers avec portes et portes vestiaires P 48,5 cm	Casiers 3 portes et 3 portes vestiaires H 119 / L 117		DW96	+ []	+ []	+ []		DW98	+ []	+ []	+ []

Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures	
Casiers avec portes vestiaires P 48,5 cm	Casier 2 niches et 2 portes vestiaires H 119 / L 78,5		DX00	+ []	+ []	+ []
Casier 6 portes vestiaires H 157,5 / L 117		DX01	+ []	+ []	+ []	



Comment commander ? Casier avec 3 portes fente courrier et 3 portes vestiaires, structure décor **Blanc**, portes décor imitation **Nebraska**, serrures **Noires** = DW98 + [S | F | 5]

KUBO

Système de rangement modulaire et évolutif, Kubo structure agréablement vos espaces, apporte de la couleur et vous offre un grand volume de rangement, pratique et agréable à utiliser.


Les bibliothèques **Kubo** offrent des espaces de rangement de proximité alternatifs (ouverts et fermés), décoratifs et fonctionnels, d'un style contemporain. De finition soignée, associant des combinaisons bicolores, pratique à utiliser grâce à ses portes coulissantes, **Kubo** s'intègre parfaitement au sein des espaces de travail formels ou informels.



CARACTÉRISTIQUES



Structure décors imitation bois ou uni
Sens de fil horizontal pour les décors bois



Portes décors unis



Coussins tissu chiné Step Mélange
pour banc mobile

Autres tissus nous consulter

KUBO

GARANTIE
5
ANS

Structure

Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Séparation et fond en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Portes

Portes coulissantes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm équipées d'un bouton-poignée noir.



Bibliothèque 2 niveaux



Bibliothèque 3 niveaux



Bibliothèque 4 niveaux

Patins

Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm pour compenser les défauts de planéité du sol.



Banc mobile

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Bibliothèques de rangement (2, 3 ou 4 niveaux) en panneaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm pour la structure, ép. 16 mm pour la séparation et le fond. Chants ABS antichoc 2 mm. Sens de fil horizontal pour les structures à décors bois. Livré démonté.
- Dim. P 41,5 / H 81-119-157 / L 120 cm
- Dimensions utiles d'1 module : niche ouverte P 41,5 / H 35,5 / L 35,5 cm - niche à portes coulissantes P 34,5 / H 35,5 / L 77,5 cm.
- Portes coulissantes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm décors unis, équipées d'un bouton-poignée noir et montées sur glissières plastiques.
- Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage de ces patins se fait par l'intérieur des meubles.

- Banc mobile (dim. P 41,5 / H 50 / L 120 cm) composé d'un module portes coulissantes, de 4 roulettes avec freins (Ø 65 mm) et d'un coussin d'assise en tissu. Coussin composé de mousse haute résilience ép. 25 mm, densité 40 kg/m³, revêtu de tissu chiné Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex.

Les bibliothèques Kubo (2, 3 ou 4 niveaux) peuvent être commandées prêtes à l'emploi toutes équipées ou être composées selon vos envies.

En version équipée, les bibliothèques Kubo (2, 3 ou 4 niveaux) auront toujours la même finition de portes coulissantes. En version à composer, vous pouvez choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir des rangements multicolores.


Ne pas superposer plus de 3 modules suivants sur 1 module départ.



Bibliothèque 2 niveaux

Bibliothèque 3 niveaux


Bibliothèque 4 niveaux



Banc mobile




Structure décors imitation bois ou uni
Sens de fil horizontal pour les décors bois



Portes décors unis

Comment composer vos bibliothèques Kubo ?



1 Module départ + 2 Module suivant

Superposition maximum de 3 modules suivants sur 1 module départ

RANGEMENT à composer



Rangement portes coulissantes

P 41,5 / L 120 cm




1 Module départ

H 43 cm

Réf. DR26

+

+



2 Module suivant

H 38,5 cm

Réf. DR27

+

+

Superposition maximum de 3 modules suivants sur 1 module départ

BANC MOBILE




Coussins tissu chiné
Step Mélange

Banc mobile

P 41,5 / L 120 cm

Poids maximal autorisé 150 kg



Banc mobile
avec assise tissu
4 roulettes

H 50 cm

Réf. DR28

+


+

+

Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition assise tissu
Banc mobile avec assise tissu 4 roulettes	H 50 cm	DR28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



— Structure décors imitation bois ou uni —
Sens de fil horizontal pour les décors bois



— Portes décors unis —



KUBO

GARANTIE
5
ANS

RANGEMENTS ÉQUIPÉS

avec portes coulissantes unicolores



	Description	Réf.	Finition structure	Finition portes
Bibliothèque 2 niveaux H 81 / P 41,5 / L 120 cm 	4 portes coulissantes	DR29	+	+
Bibliothèque 3 niveaux H 119 / P 41,5 / L 120 cm 	6 portes coulissantes	DR30	+	+
Bibliothèque 4 niveaux H 157 / P 41,5 / L 120 cm 	8 portes coulissantes	DR31	+	+


Comment commander ? Bibliothèque 4 niveaux, H 157 / L 120 cm, structure décor **Blanc**, portes décor **Noir** = DR31



PRESTIGE

Le rangement Prestige se veut élégant et design grâce à sa structure légère et épurée reposant sur 1 socle métal et 4 pieds.

Son esthétique originale et ses finitions en harmonie avec l'ensemble des mobiliers permettent de l'intégrer à tous les univers de travail. Disponible ouvert ou équipé de portes battantes, le rangement **Prestige** se veut pratique et ergonomique grâce au système "push to open" permettant l'ouverture silencieuse des portes sans poignée.



Rangement 4 portes battantes
Noir - Timber



Rangement 4 portes battantes
Noir - Blanc



Assemblage en coupe d'onglet à 45°



Système d'ouverture
"push to open"



PRESTIGE

GARANTIE
5
ANS

Structure

Assemblage parfait des côtés, base et dessus du meuble en coupe d'onglet à 45°.



Portes

Ouverture et fermeture par simple pression "push to open".



Cases de rangement

8 cases (niches intérieures) grâce à une séparation centrale et 6 tablettes en Structurex® ép. 16 mm.



Socle

Socle métal doté de 4 pieds cylindriques vissés dans la structure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Rangement 8 cases (niches intérieures) grâce à une séparation centrale et 6 tablettes en Structurex® ép. 16 mm.
- Dimensions utiles d'une niche : P 39 / H 22,5 / L 46,5 cm.
- Assemblage des côtés, fond et dessus en coupe d'onglet à 45°.
- Socle métal doté de 4 pieds cylindriques vissés dans la structure. Hauteur : 23,5 cm.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Kit de 2 portes en option, selon versions. Portes en panneau Structurex® ép. 16 mm, L 49 / H 49 cm. Elles se positionnent indifféremment à droite ou à gauche.
- Ouverture des portes par simple pression "push to open" pour une finition soignée.

CARACTÉRISTIQUES


NOIR




— Socle métal —



Structures et portes
décor imitation bois ou unis



Vue du dessus



Vue de face





Vue de profil



PRESTIGE 



RANGEMENTS

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition structure	Finition portes
Rangement ouvert 8 niches 	P 41,5 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ205	+ <input type="checkbox"/>	—
Rangement 2 portes battantes - 4 niches 	P 43 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ215	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Rangement 4 portes battantes 	P 43 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ225	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
► Option					
Kit 2 portes battantes 	H 49 / L 49	Lot de 2	BZ233	+ <input type="checkbox"/>	



NOUVEAU



ALTO

Des bibliothèques design et évolutives, idéales pour structurer vos espaces !

Parfaitement associées aux finitions de la gamme de bureaux **Alto**, les bibliothèques **Alto** se distinguent par leur design fluide, aérien et contemporain. Modulaires et évolutives, les bibliothèques **Alto** structureront vos espaces de travail de manière légère et s'intégreront idéalement tant que rangements de proximité design et utiles.

Ouvertes en partie haute, toujours équipées d'un rangement mélaminé fermé en partie basse (1, 2 ou 3 portes à ouverture « push to open ») à ouverture réversible sur l'une ou l'autre face du rayonnage, les bibliothèques Alto associent intelligemment l'esthétique des bibliothèques et la fonctionnalité des armoires.

Elles sont modulables à l'infini grâce au système « départ suivant » et peuvent être équipées de bacs de rangement de finition noire, pratiques et déco.





**Bibliothèque 3 portes module départ,
bibliothèque 3 portes module suivant
et bureau d'extension**
Noir - Blanc

**Bibliothèque 2 portes module départ,
bibliothèque 1 porte module suivant
et bibliothèque 2 portes module suivant**
Noir - Nebraska



Structure

Structure tubulaire métal, en tube d'acier 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir.

Corps et tablettes

Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS antichoc 2 mm. Sens de fil horizontal pour les corps décors bois.



Bibliothèque 1 porte

Bibliothèque 2 portes

Bibliothèque 3 portes

Portes battantes

Portes munies d'un système d'ouverture par pression « push to open »

NOIR

5

— Structure métal —

NEBRASKA

TIMBER


BLANC

F

M

S

— Corps et tablettes décors imitation bois ou uni Sens du fil horizontal —




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Bibliothèques de rangement à structure tubulaire métal, en tube d'acier 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir. Assemblage par juxtaposition éléments départ / suivant.
- Dim. H 161 cm / P 41,5 cm. 3 largeurs L 42,5 / 80 / 120 cm (éléments départs) - L 40 / 77,5 / 117,5 cm (éléments suivants).
- Corps et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS antichoc 2 mm. Sens de fil horizontal pour les corps décors bois.
- Meubles bas munis d'1, 2 ou 3 portes battantes (selon version). Portes munies d'un système d'ouverture par pression "push to open".
- Bureaux d'extension munis d'1 piétement métal de type ruban, 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir et de plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm. Dim. P 60 / H 75 / L 80 - 100 cm. Se fixent uniquement en complément des bibliothèques L 120 cm.
- Bacs de rangement optionnels, à poser. Fabrication en panneau mélaminé ép.16 mm, décor noir. Dim. utiles P 38 / H 15 / L 34 - 72 - 112 cm. Fixation par pastilles velcro.



RANGEMENT - BIBLIOTHÈQUES

NOUVEAU



DÉPART



SUIVANT

	Réf.	Finition tablettes et corps		Réf.	Finition tablettes et corps
Bibliothèque H 161 cm Module L 40 cm - 1 porte P 41,5 / H 161 cm  L 42,5 cm	DT985	+ 	 L 40 cm	DU015	+ 
Bibliothèque H 161 cm Module L 80 cm - 2 portes P 41,5 / H 161 cm  L 80 cm	DT995	+ 	 L 77,5 cm	DU025	+ 
Bibliothèque H 161 cm Module L 120 cm - 3 portes P 41,5 / H 161 cm  L 120 cm	DU005	+ 	 L 117,5 cm	DU035	+ 

► Options

Bureaux d'extension
pour module L 120 cm
uniquement
H 75 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
P 60 / L 80	DW645	+ 
P 60 / L 100	DW835	+ 

ACCESSOIRES

Bacs de rangement
P 41 / H 17 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition
L 40	DU045G	
L 80	DU055G	Noir
L 120	DU065G	




PAISIBLE



Caissons métal

Les caissons métalliques Paisible servent de rangement individuel à portée de main.

Mobiles ou à hauteur de bureaux, les caissons **Paisible** augmentent les surfaces de travail en apportant une solution efficace de rangement de proximité. Avec leur design classique, les caissons **Paisible** s'intègrent facilement dans tous les espaces de travail. De conception monobloc et robuste, les caissons **Paisible** sont équipés de serrures à fermeture centralisée et permettent aux collaborateurs de ranger documents et affaires en toute sécurité.



CARACTÉRISTIQUES



PAISIBLE Caissons métal



Structure

Structure monobloc soudée en tôle d'acier.

Fermeture

Fermeture centralisée avec serrure munie d'une clé pliante et d'un cylindre amovible.

Structure

Structure monobloc soudée en tôle d'acier.

Tiroirs à préhension latérale

Munis de glissières métal.

Roulettes

Caissons mobiles sur roulettes pivotantes Ø 37 mm.

Caisson mobile

Caisson hauteur bureau

Caisson mobile slim

Vérins

Vérins de stabilité de course 10 mm.

Roulettes

Caisson slim sur roulettes pivotantes Ø 35 mm.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures monoblocs soudées en tôle d'acier.
- Fermeture centralisée avec serrure munie d'une clé pliante et d'un cylindre amovible.
- Façades des tiroirs à préhension latérale.
- Glissières à galets à extraction 85 % pour les tiroirs plats.
- Glissières télescopiques à billes à extraction totale pour les tiroirs à dossiers suspendus (DS). Ouverture sélective des tiroirs.
- Plumier amovible incorporé.
- Tops mélaminés Structutex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Caissons mobiles

- Dimensions : P 53,5 / H 50,5 / L 42 cm.
- Tiroirs plats : P 48,5 / H 10,5 / L 33 cm.
- Tiroir dossiers suspendus : P 47 / H 27 / L 32,5 cm
- Roulettes pivotantes Ø 37 mm.

Caissons hauteur bureau

- Dimensions : P 58,5 ou 79 / H 72 / L 42 cm.
- Caissons doté de vérins de stabilité, de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Lest interne anti-basculement.
- Tiroirs plats : P 48,5 ou 68,5 / H 10,5 / L 33 cm. Tiroirs dossiers suspendus : P 47 ou 76,8 / H 27 / L 32,5 cm.


Caisson mobile slim 3 tiroirs

- Dimensions : P 52 / H 60,5 / L 30 cm.
- Tiroirs plats : P 43 / H 8 / L 22,5 cm.
- Tiroir dossiers suspendus : P 43 / H 25,5 / L 22,5 cm.
- Roulettes pivotantes Ø 35 mm.


Caissons mobiles



Caisson mobile
2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus




Caisson mobile
3 tiroirs




Caisson mobile slim
3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus

Caissons hauteur bureau



Caisson hauteur bureau P 80 cm
avec top L 60 x P 80 cm




Caissons hauteur bureau P 60 cm
avec tops d'extension L 50 / 80 x P 60 cm





PAISIBLE Caissons métal

GARANTIE
5
ANS




Caissons métal



Tops décors imitation bois ou unis

CAISSONS MOBILES

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caissons mobiles Plumier inclus 	P 53,5 / H 50,5 / L 42	2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	BR66	+ <input type="checkbox"/>
		3 tiroirs plats	BR67	+ <input type="checkbox"/>

► Option


	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Top Structurex® ép. 25 mm 	P 53,5 / L 42	Pour caissons mobiles métal Paisible	BR813	+ <input type="checkbox"/>

CAISSON MOBILE SLIM

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caisson mobile slim 3 tiroirs Plumier inclus 	P 52 / H 60,5 / L 30	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	BY98	+ <input type="checkbox"/>



Comment commander ? Caisson slim 3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus, finition Aluminium = BY98 + 1K



PAISIBLE Caissons métal



CAISSON HAUTEUR BUREAU avec Tops

P 60 - P 80 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top	
Caissons hauteur bureau H 72 / L 42 cm 3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus Top de finition et plumier inclus	 P 60 cm P 80 cm	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">P 60</div> ▶	Top de finition L 42 cm inclus	BR70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">P 80</div> ▶	Top de finition L 42 cm inclus	BR79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	

CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops d'extensions

P 60 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
Caisson retour P 60 cm avec top L 50 / P 60 cm	 P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 50	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BR71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Caisson retour P 60 cm avec top L 80 / P 60 cm Pied de soutien inclus	 P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 80	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	DN97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 80 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
Caisson latéral P 80 cm avec top L 60 / P 80 cm	 P 80 / H 72 / caisson L 42 top L 60	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BR80	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



CLASSIF


Rangements métal

Les armoires monoblocs **Classif** offrent une grande robustesse, un important volume de rangement et une fonctionnalité d'ouverture grâce aux portes à rideaux. Elles permettent de définir ou de délimiter des espaces collectifs ou de coworking. Certifiées et totalement assorties à nos mobiliers, les armoires **Classif** complètent efficacement vos aménagements d'espaces de travail.



CARACTÉRISTIQUES

Armoires unicolores



Armoires unicolores - rideaux unis


Armoires bicolores



Corps armoires



Rideaux décors imitation bois ou uni



CLASSIF Rangements métal



Structure

Grande robustesse du corps monobloc métal soudé.

Rideaux

Rideaux PVC non feu M1 à coulissement silencieux.



Lame terminale

Lame terminale en acier avec gorge anti-intrusion.



Ouverture facilitée

Poignées de préhension pour ouverture latérale.



Vérins

Vérins réglables de l'intérieur.




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- 3 hauteurs : H 198 / H 102 / H 69 cm. 3 largeurs : L 80 / L 100 / L 120 cm. 1 profondeur : P 44 cm.
- Grande robustesse des structures monoblocs soudées.
- Structures en acier finition époxy laqué. Dessus et bandeau ép. 10/10^e, corps et tablettes ép. 8/10^e.
- Rideaux bi-lames en PVC non feu classe M1 avec poignées de préhension.
- Glissement silencieux des rideaux PVC avec rail en polypropylène résistant à l'usure.
- Lame terminale en acier avec gorge anti-intrusion.
- Tablettes pour dossiers suspendus, de même finition que les armoires, avec ergots d'accrochage intégrés, réglables au pas de 5 cm.
- 5 niveaux de tablettes en H 198 cm. 3 niveaux de tablettes en H 102 cm. 2 niveaux de tablettes en H 69 cm.
- Vérins réglables de l'intérieur (course 20 mm).
- Serrure métal à 2 clés dont 1 pliante.
- Dos propre et lisse pour une utilisation en espace ouvert.
- En option, tops de finition en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.



CLASSIF Rangements métal

GARANTIE
5 ANS



Armoires unicolores - rideaux unis



Tops décors imitation bois ou unis

ARMOIRES À RIDEAUX unicolores

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Armoires H 198 cm P 44 cm 	4 tablettes métalliques dossiers suspendus 5 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK353	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	BN023	+ <input type="checkbox"/>
Armoires H 102 cm P 44 cm 	2 tablettes métalliques dossiers suspendus 3 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK333	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	BN013	+ <input type="checkbox"/>

CRÉDENCE À RIDEAU unicolore

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Crédence H 69 cm P 44 cm 	1 porte à rideau à ouverture horizontale 1 tablette métallique dossiers suspendus	L 80	BM513	+ <input type="checkbox"/>

► Options


Tops Structurex®
ép. 25 mm



Dim. (cm)	Réf.	Finition
L 80 / P 44	BM523	+ <input type="checkbox"/>
L 100 / P 44	BM493	+ <input type="checkbox"/>
L 120 / P 44	BM503	+ <input type="checkbox"/>



Comment commander ? Crédence H 69 / L 80 cm, décor **Blanc** et top L 80 cm, décor imitation **Cèdre** = BM513 + **S** et BM523 + **D**



CLASSIF Rangements métal



ARMOIRES À RIDEAUX bicolores

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition corps	Finition rideaux
Armoires H 198 cm P 44 cm 	4 tablettes métalliques dossiers suspendus 5 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	BN02	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Armoires H 102 cm P 44 cm 	2 tablettes métalliques dossiers suspendus 3 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	BN01	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tops Structurex® ép. 25 mm 	L 100 / P 44	BM493	+ <input type="checkbox"/>
	L 120 / P 44	BM503	+ <input type="checkbox"/>
Châssis télescopiques pour dossiers suspendus 	L 100	BM574G	Noir
	L 120	BM584G	Noir





RÉUNION



NOUVEAU

ALTO 266

Réunion



ARCHES 270

Réunion



PRESTIGE 280

Réunion



EUREKA 282

Tables abattantes



SOLUTION 288

Tables abattantes
et pliantes



ENSEMBLE 292

Réunion



RENCONTRE 298

Tables modulaires

NOUVEAU

ALTO


Réunion

Des solutions multiples et ergonomiques pour vos espaces collaboratifs.

Les solutions **Alto** Réunion imposent leur style et leur ergonomie, en complément idéal des espaces de travail partagés ou en zones informelles. Proposées en 2 formats (rectangulaire ou carrée), en 2 hauteurs (75 ou 105 cm), les tables **Alto** Réunion expriment leur modularité avec le principe d'installation « départ-suivant ». Electrifiables et disposant d'une connectique optionnelle, les tables **Alto** Réunion proposent des solutions complètes pour s'adapter à vos nouveaux espaces collaboratifs et aux besoins de réunions des collaborateurs.

NOUVEAU

Découvrez ALTO en vidéo



Flashez-moi avec votre smartphone !



CARACTÉRISTIQUES



ALTO

GARANTIE
5
ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants et d'un Top Access double pré-débouchant en version pré-électrifiable ou d'un **bloc électrique encastré en version avec électrification.**



Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.



Piètement

Piètement de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse. Piètement métal finition époxy laqué noir. 2 hauteurs de piétements H 75 et H 105 cm.

Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

DIMENSIONS TABLES




Table haute rectangle
vue du dessus






Table carrée
vue du dessus

SYNOPTIQUE PLATEAUX



PIÉTEMENTS



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Tables de réunion proposées en 2 formats : rectangulaire (H 105 cm) ou carrée (H 75 ou 105 cm).
- Tables de réunion disponibles en 2 versions : pré-électrifiable ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Équipement connectique disponible en option (page 190).
- Piétements de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse. Ensemble relié par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué noir.
- Piétements permettant l'assemblage d'éléments départs et suivants H 75 ou H 105 cm, ainsi que la fixation d'accessoires ou d'options (caissons, panneaux écrans, support accessoires)
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 15 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.



TABLES DE RÉUNION rectangles


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140		DT865	+ 		DT925	+ 
	P 90 / L 160		DT875	+ 		DT935	+ 
	P 90 / L 180		DT885	+ 		DT945	+ 
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140		DT895	+ 		DT955	+ 
	P 90 / L 160		DT905	+ 		DT965	+ 
	P 90 / L 180		DT915	+ 		DT975	+ 

► Options

Top Access double

Pour tables pré-électrifiables

Option bloc électrique optionnel voir page 193



P 14,8 / L 31,6 cm

DU135G


Noir

Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables

P 12 / H 9 / L 60 cm

H utile 8 cm



Se fixe sous les plateaux par vis à bois

DP045G

Noir

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v

Câble d'alimentation de 2 m inclus



Ø 100 mm
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

DQ135G

Noir

Obturbateur avec chargeur à induction



Ø 88 mm
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

DQ015G

Noir




ARCHES

Réunion

Adaptées aux différents espaces de travail, les tables de réunion Arches s'associent parfaitement avec nos gammes de bureaux collaboratifs.

Espaces de réunion, de coworking ou de détente, les différents formats de tables **Arches** complètent idéalement vos aménagements de travail formels en apportant des zones de convivialité et de cohésion, à partager en équipes.






**Table de réunion Astrolite,
élément départ et élément suivant
avec Top Access double,
Blanc - Nebraska**

**Table de réunion Astro,
élément départ et élément suivant
Noir - Blanc**

**Table de réunion tonneau Partage
Noir - Chêne Fil**



ARCHES Réunion

Table de réunion carrée Astro
Blanc - Blanc




Table de réunion Astro
1 élément départ et 3 éléments suivants
Blanc - Nebraska



Table de réunion ronde Dialogue
Blanc / Bois massif - Chêne Fil

CARACTÉRISTIQUES



ARCHES Réunion

Plateau

Panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.



Électrification

Plateau équipé d'un passe-câbles pré-débouchant central Ø 80 mm.



Table de réunion ronde Dialogue

Piètement

Piètement trapèze en finition époxy laqué blanc et bois massif naturel.



Table de réunion carrée Astrolite

Électrification

Plateau équipé d'un Top Access double central, selon versions.

Piètement

Piètement arche métal de section carrée 50 x 50 mm, finition époxy laqué.



Table de réunion tonneau Partage

Dialogue - Partage	Astro	Astrolite
Pied trapèze bois - Dialogue Pieds trapèze métal - Partage	Pied arche métal Astro	Pied arche métal Astrolite
Tables rondes	Tables rectangulaires	Tables rondes
Table tonneau	Table tonneau	Table tonneau
Tables carrées	Tables carrées	Tables carrées

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structorex ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés, selon versions, de passe-câbles pré-débouchants (Ø 80 mm) ou d'un Top Access double central (dim. utiles L 29 cm x P 12 cm) pour le passage des câbles. Des goulottes sont proposées en option.
- Bloc électrique optionnel pour Top Access double, intégrant 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles, avec câble d'alimentation 2 m. Equipements complémentaires RJ45, HDMI et USB transfert de données en option (page 193)
- **4 piétements disponibles**, reliés par une structure centrale en métal (poutre ou double poutre selon les versions), finition époxy :
 - Piètement arche trapèze Dialogue, en métal et bois, composé d'une partie supérieure en métal section 50 x 50 mm et de piétements bois massif de section 50 x 30 mm en partie inférieure.
 - Piètement arche "A" métal Partage, de section 50 x 50 mm.
 - Piètement arche métal Astro, de section 70 x 30 mm.
 - Piètement arche métal Astrolite, de section 50 x 50 mm.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.



TABLES RONDES - pieds bois



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 72 cm		Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DP007	+ <input type="checkbox"/>
			DN197	+ <input type="checkbox"/>
			DN207	+ <input type="checkbox"/>

TABLE TONNEAU - pieds trapèze bois




	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm	P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN267	+ <input type="checkbox"/>

TABLES CARRÉES - pieds trapèze bois



	Dim. (cm)	SANS TOP ACCESS			AVEC TOP ACCESS DOUBLE		
		Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau		
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)	DB927	+ <input type="checkbox"/>	DQ217	+ <input type="checkbox"/>		
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)	DB967	+ <input type="checkbox"/>	DQ227	+ <input type="checkbox"/>		
Tables carrées Élément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)	DB937	+ <input type="checkbox"/>	DQ237	+ <input type="checkbox"/>		
	P 163 / L 160 (4 personnes)	DB977	+ <input type="checkbox"/>	DQ247	+ <input type="checkbox"/>		



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis



TABLES RONDES - pieds métal





	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 72 cm		Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			DN31	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			DN32	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



TABLE TONNEAU - pieds trapèze métal




	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm		Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	P 100 / L 200 DN28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

TABLES CARRÉES - pieds trapèze métal




	Dim. (cm)	Réf.	SANS TOP ACCESS		AVEC TOP ACCESS DOUBLE				
			Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF14	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF16	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables carrées Élément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

* Non disponible en finition Cèdre



TABLES RECTANGLES - pieds arches P 100 cm



L 140



L 200

Tables rectangales

Élément départ

P 100 / H 72 cm
Piètement arche P 100 cm



Réf.	Finition piètement	Finition plateau
BM62	+ []	+ []

Réf.	Finition piètement	Finition plateau
BM64	+ []	+ []

Tables rectangales

Élément suivant*

P 100 / H 72 cm
Piètement arche P 100 cm




BM63	+ []	+ []
------	-------	-------


BM65	+ []	+ []
------	-------	-------

* Non disponibles en décor imitation Cèdre

TABLES RECTANGLES - pieds arches P 80 cm



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

Tables rectangales

Élément départ

H 72 cm
Piètement arche P 80 cm

Dim. (cm)

P 100 / L 140
(4 personnes)

P 100 / L 200
(6 personnes)



Réf.	Finition piètement	Finition plateau
DX13	+ []	+ []
DR39	+ []	+ []



Réf.	Finition piètement	Finition plateau
DX15	+ []	+ []
DR41	+ []	+ []

Tables rectangales

Élément suivant*

H 72 cm
Piètement arche P 80 cm

P 100 / L 140
(4 personnes)

P 100 / L 200
(6 personnes)




DX14	+ []	+ []
DR40	+ []	+ []




DX16	+ []	+ []
DR42	+ []	+ []


* Non disponibles en décor imitation Cèdre



TABLES TONNEAU - pieds arches métal




SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables tonneau H 72 cm Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau Structure L 140 cm	P 100 / L 200 (6 personnes)	DN27	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

TABLES CARRÉES - pieds arches métal



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)	BZ73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)	BU76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ36	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables carrées Élément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)	BZ75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)	BU77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

* Non disponible en finition Cèdre

► Option

Descente de câbles verticale
Magnétique
Pour tables Astro




Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
P 3 / H 61 / L 7	BM291K	BM297S	BM295G




ARCHES Réunion - Astrolite

GARANTIE 5 ANS



Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES RONDES - pieds métal



Tables rondes
(3/4 personnes)
H 74 cm



Dim. (cm)

Ø 80
Ø 100
Ø 120

Description

Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau

Réf.

DN98
DN33
DN34

Finition piétement

+
+
+


Finition plateau

+
+
+

TABLE TONNEAU - pieds arches métal



Table tonneau
(6 personnes)
H 72 cm
Structure L 140 cm



Dim. (cm)

P 100 / L 200

Description

Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau

Réf.

DN29

Finition piétement

+

Finition plateau

+

TABLES CARRÉES - pieds arches métal




SANS TOP ACCESS

AVEC TOP ACCESS DOUBLE



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)	DF18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)	DF20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables carrées Élément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)	DB93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)	DB97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

* Non disponible en finition Cèdre

Comment commander ? Table de réunion carrée, élément départ avec Top Access, P 143 / L 140 cm, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DQ46 + 5 X



► Options

			● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Description	Réf.	Réf.	Réf.
Obturbateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DQ137S	DQ135G
NOUVEAU Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5V Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 91 mm Se fixe sur le passe-câble pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DX797S	DX795G
Obturbateur électrifié à capot Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 RJ45 Câble d'alimentation de 2 m inclus		P 90 / L 125 - 190 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DQ007S	DQ005G
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G
Descente de câbles verticale Magnétique Pour tables Astrolite et Partage		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
Bloc électrique pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles		Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
<i>Pour tables de réunion carrées ou rectangles Astro. Options d'équipement connectique voir page 193</i>		<i>* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.</i>			
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—


PRESTIGE

Réunion

Dans la lignée des bureaux de direction de la même gamme, les tables de réunion **Prestige** se distinguent par des matériaux nobles et des finitions modernes. Modulaires et évolutives, les tables **Prestige** peuvent être déclinées en tables de conférence grand format.



CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneau Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm, recouverts de chants ABS anti-choc de 2 mm.
- Tables équipées de Top Access double avec goulotte L 90 cm incluse.
- Piétement structure arche métal ruban de section 70 x 30 mm de finition noir.
- Vérins de stabilité Ø 25 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- La table est modulable à l'infini via le module d'extension sur pied arche partagé, chaque extension accueillant 4 personnes supplémentaires.




Table de conférence
vue du dessus




Table de conférence avec extension
vue du dessus





Table de conférence
vue de profil



— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —




PRESTIGE Réunion



TABLES de conférence

Les tables de conférence étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.




P 140 CM

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Table de conférence Top Access double et goulotte inclus 	P 140 / H 73,5 / L 240 (8/10 personnes)	Pied Noir	DQ985	+
Extension centrale pour tables de conférence Top Access double et goulotte inclus 	P 140 / H 73,5 / L 140 (4 personnes)	Pied Noir	DQ995	+



— Rangements décors imitation bois ou unis —

RANGEMENTS

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition structure	Finition portes
Rangement 2 portes battantes - 4 niches 	P 43 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ215	+	+
Rangement 4 portes battantes 	P 43 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ225	+	+

EUREKA

Tables abattantes

Les tables abattantes **Eureka** sont la solution idéale pour les entreprises en mouvement, à la recherche d'un mobilier polyvalent. Conçues pour être manipulées par une seule personne, les tables **Eureka** permettent de mettre en place une salle de réunion ou un bureau provisoire très rapidement et sans effort. Installation rapide et facile.



**Tables de réunion avec Top Access simple
et voile de fond optionnel**
Noir - Nebraska



**Table de réunion avec 2 tables droites et
2 tables demi-lune**
Blanc - Blanc



**Table de réunion en U, avec 3 tables droites
et 2 tables angle intégré**
Noir - Chêne Fil



Table de réunion avec 4 tables angle intégré
Noir - Timber



Tables droites avec obturateurs et voiles de fond
Blanc - Blanc



Tables de réunion avec Top Access simple et voile de fond optionnel
Noir - Nebraska



CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis




Table droite
vue de dessus




Table demi-lune
vue de dessus




Table angle intégré gauche
vue de dessus




Table angle intégré droit
vue de dessus



Table - vue de profil



Table - vue de face

Électrification

2 passe-câbles pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangle au centre pour Top Access simple sous les plateaux.

EUREKA Tables abattantes



Plateau

Panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Connecteurs

4 connecteurs noirs inclus par table.

Poignées

Poignées de blocage / déblocage situées sous les plateaux.

Piètement

Piètement métal composé de 2 colonnes de section rectangle 70 x 30 mm sur 2 embases en fer plat 45 x 5 mm et de roulettes Ø 75 mm avec freins.



Poignées de blocage / déblocage des plateaux



Top Access optionnel




Bloc prises optionnel

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Électrification : 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangle au centre pour Top Access simple intégrés sous les plateaux.
- Structure métal composée de 2 piétements (1 colonne de section rectangle 70 x 30 mm et embase en fer plat 45 x 5 mm) et de roulettes Ø 75 mm avec freins. L'ensemble est relié par une poutre centrale extensible en acier finition époxy laqué assurant une parfaite stabilité.
- La manœuvre de bascule des plateaux s'effectue très facilement grâce aux poignées de blocage / déblocage.
- Les positions verticale et horizontale sont sécurisées par un système de blocage qui se déverrouille en actionnant les poignées.
- Le système basculant avec axes pivotants est soudé sur la poutre et vissé sous le plateau.
- 4 connecteurs noirs inclus par table, permettant 1 liaison / juxtaposition parfaite des tables entre elles.
- Voiles de fond suspendus disponibles en option, en panneau mélaminé Structorex®, ép. 16 mm et chants ABS anti-choc 2 mm.
- Le rangement des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19,5 cm par table supplémentaire en profondeur en plus de l'encombrement de la 1^{ère} table pliée (P 60 / P 70 cm).





TABLES DROITES abattantes



	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables droites H 75 cm 4 connecteurs inclus		Sur roulettes	DN40	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		Ø 75 mm	DN41	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		avec freins	DN42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► **Options**



● **ATTACHES ALUMINIUM**

○ **ATTACHES BLANCHES**

● **ATTACHES NOIRES**

	Description	● ATTACHES ALUMINIUM		○ ATTACHES BLANCHES		● ATTACHES NOIRES		
		Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition	
Voiles de fond mélaminés Structurex® H 28 cm réel H 35 cm posé		Pour table structure						
		L 120	BY371	+ <input type="checkbox"/>	BY377	+ <input type="checkbox"/>	BY375	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BY381	+ <input type="checkbox"/>	BY387	+ <input type="checkbox"/>	BY385	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BY391	+ <input type="checkbox"/>	BY397	+ <input type="checkbox"/>	BY395	+ <input type="checkbox"/>	


● **ALUMINIUM**

○ **BLANC**

● **NOIR**

	Dim. (cm)	● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
Obtrateurs	Ø 80 mm Fixation sur plateau. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G





Piètements métal



Voiles de fond décors imitation bois ou unis

TABLES DEMI-LUNE abattantes




P 70 CM




P 80 CM

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables demi-lune H 75 cm 4 connecteurs inclus 	Sur roulettes	L 140 / Structure 120	DN43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
	avec freins	L 160 / Structure 140	—	—	—	DN44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

TABLES ANGLE INTÉGRÉ abattantes



P 70 CM



P 80 CM

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables angle intégré H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins 	Angle gauche	L 150 / Structure 120	DN46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
	Angle droit	L 150 / Structure 120	DN45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
	Angle gauche	L 170 / Structure 140	—	—	—	DN48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	Angle droit	L 170 / Structure 140	—	—	—	DN47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

	Désignation	Description	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
			Réf.	Réf.	Réf.
Gestion des câbles	Top Access simple	Métal. Se fixe sur les plateaux. Verrouillable. Permet le passage des câbles du plateau vers la structure. Dim. 24 x 12 cm.	DP071K	DP077S	DP075G
	Kit bloc prises 3 PC Départ	Pour table départ. Bloc prises 3 PC + câble alimentation 5 m. Pour le branchement du bloc prises à l'alimentation électrique	—	—	DP085G
	Kit bloc prises 3 PC Suivant	Pour connecter jusqu'à 2 tables suivantes. Bloc prises 3 PC + 2 câbles de liaison 2 x 1 m pour connexion des blocs prises.	—	—	DP095G

NOUVEAU

SOLUTION

Tables abattantes

Simple et fonctionnelles, les tables à plateaux abattants permettent de mieux exploiter les espaces polyvalents. Leur structure légère sur roulettes permet de déplacer les tables librement, de les placer selon votre choix ou de les plier et les ranger. Les tables **Solution** permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles polyvalentes, de réunion ou de formation.




Nouveau piétement



Angles arrondis

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU PIÉTEMENT




— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou unis —

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm avec angles arrondis pour une ergonomie idéale. Chants ABS anti-choc 2 mm. La profondeur 70 cm assure un encombrement réduit.
- Structure constituée de 2 pieds métalliques de forme elliptique reliés par une poutre assurant une parfaite stabilité.
- Roulettes Ø 75 mm avec freins. Les positions verticale et horizontale sont sécurisées.
- La manœuvre de bascule s'effectue très facilement d'une seule main grâce à la poignée centrale.
- Le rangement vertical des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19 cm par table supplémentaire en profondeur et + 7 cm en longueur.
- Les structures sont équipées de tampons qui assurent la protection des plateaux en position verticale.
- 4 connecteurs inclus par tables permettent 1 liaison / juxtaposition parfaite des tables entre elles.



NOUVEAU PIÉTEMENT



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

SOLUTION Tables abattantes 



TABLES DROITES abattantes



	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables droites P 70 / H 72 cm 4 connecteurs inclus 	Tables abattantes sur roulettes	L 140 L 160 L 180	DX05 DX06 DX07	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>

TABLE DEMI-LUNE abattante



	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table demi-lune P 70 / H 72 cm 4 connecteurs inclus 	Table abattante sur roulettes	L 140	DX08	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



SOLUTION

Tables pliantes

Simple et fonctionnelles, les tables pliantes permettent de mieux exploiter les espaces polyvalents. Les tables **Solution** permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles polyvalentes, de réunion ou de formation.



Angles arrondis



CARACTÉRISTIQUES




— Piètement métal —



— Plateaux décors imitation bois ou unis —

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm avec angles arrondis pour une ergonomie idéale. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- La profondeur 70 cm assure un encombrement réduit.
- Epaisseur de 7 cm pour une table pliée.
- Les pieds sont équipés de vérins de réglage d'une course de 10 mm.
- Le mécanisme de pliage des pieds a été sélectionné pour sa maniabilité et son système de verrouillage sécurisé en positions ouvertes ou fermées.



Vue du dessus



Vue de profil

ALUMINIUM



Piétement métal

CHÊNE FIL



HÊTRE



NEBRASKA



TIMBER



CÈDRE



BLANC



GRIS



Plateaux décors imitation bois ou unis

SOLUTION Tables pliantes


 GARANTIE
5 ANS


TABLES DROITES pliantes



P 70 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tables droites P 70 / H 73,5 cm	L 140	AE591	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	AE601	+ <input type="checkbox"/>



RÉUNION

ENSEMBLE

Les tables **Ensemble** s'utilisent pour des réunions en petits comités comme pour des conférences. Différentes formes de plateaux et de piétements (panneau, cylindrique ou "tulipe") permettent de composer des espaces de réunion esthétiques et de répondre aux besoins des collaborateurs.




Table tonneau pieds "tulipe"
avec électrification - obturateurs optionnels
Blanc - Argile



Table ronde pied "tulipe" central,
avec électrification - obturateur électrifié optionnel
Blanc - Blanc



Table modulaire pied "tulipe"
avec extension
Noir - Nebraska





ENSEMBLE



Table modulaire pieds panneaux Structurex®
Blanc - Chêne Fil

Table ronde pied "tulipe" central,
sans électrification

Blanc - Blanc



Table ronde pieds cylindriques
Aluminium - Hêtre

CARACTÉRISTIQUES




Table ronde
pied croix



Table ronde
pieds cylindriques



Table ronde
pied "tulipe" central

Tables modulaires





Table modulaire pieds panneaux



Table modulaire pieds "tulipe"

Tables tonneau




Table tonneau pieds cylindriques



Table tonneau pieds "tulipe"

ENSEMBLE



Plateau

Plateau mélaminé Structorex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Piétement

Pied "tulipe" en métal finition époxy laqué. Base Ø 660 mm, tube central Ø 100 mm. Tables proposées également en version pieds panneaux mélaminés ou avec pieds cylindriques métal.



Pied "tulipe"



4 pieds métal



Pied croix



Pieds panneaux

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux ronds et plateaux des tables modulaires dotés d'un passe-câble pré-débouchant central. Plateau tonneau doté de 2 passe-câbles pré-débouchants (1 à chaque extrémité du plateau).
- Pieds panneaux ou de forme croix en panneaux mélaminés ép. 25 mm. Vérins de stabilité Ø 60 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts du sol.
- Pied cylindrique en métal composé d'un tube Ø 50 mm finition époxy et d'un vérin de réglage.
- Pied "tulipe" en métal composé d'une colonne centrale Ø 100 mm et d'une base ronde Ø 660 mm, finition époxy.
- Passage des câbles possible à l'intérieur du pied "tulipe" électrifiable grâce à ses ouvertures en parties haute et basse (65 x 65 mm).

ENSEMBLE



TABLES - pieds Structurex®

Les tables modulaires étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.



— Piétements et plateaux décors imitation bois ou uni —

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes piéd croix Structurex® (3/4 personnes) H 74 cm	Ø 100	DN70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	Ø 120	DN71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables modulaires* piéd panneaux Structurex® (6/8 personnes) H 74 cm <i>* Non disponibles en décor imitation Cèdre</i>	P 120 / L 200	BJ46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	Extension L 125 (4 personnes)	BJ47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

TABLES - piéd métal cylindriques




— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou unis —

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes 4 piéd cylindriques (3/4 personnes) / H 72 cm	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	Ø 100	DN72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		Ø 120	DN73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau 4 piéd cylindriques (6/8 personnes) P 100 / L 200 / H 72 cm	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants. Ridigificateur métal sous plateau	P 100 / L 200	DN76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DR34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



Comment commander ? Table ronde piéd métal cylindriques, Ø 100 cm, piétement métal **Aluminium**, plateau décor imitation **Nebraska** = DN72 + 1 F

ENSEMBLE



GARANTIE
5 ANS



TABLES - pieds métal "tulipe"



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	
Tables rondes piéd "tulipe" central (3/4 personnes) / H 72 cm	 Piétement Sans passe-câbles	Ø 100	DN74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
		Ø 120	DN75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
	 Piétement Avec passe-câbles	Ø 100	Piétement électrifiable	DR32	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		Ø 120	1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DR33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

SANS TOP ACCESS

AVEC TOP ACCESS

	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau 2 pieds "tulipe" (6/8 personnes) P 100 / L 200 / H 72 cm	 Piétement Sans passe-câbles	DN77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
		 Piétement Avec passe-câbles	Piétements électrifiables	DR35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DR36

PIÉTEMENT SANS PASSE-CÂBLES

PIÉTEMENT AVEC PASSE-CÂBLES

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		
Tables modulaires* 2 pieds "tulipe" (6/8 personnes) H 72 cm	P 120 / L 200	 Piétement Sans passe-câbles	BJ49	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	 Piétement Avec passe-câbles	DR37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	Extension L 125 (4 personnes)	 Piétement Sans passe-câbles	BJ50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	 Piétement Avec passe-câbles	DR38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

* Non disponibles en décor imitation Cèdre

Les tables modulaires étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.

Comment commander ? Table modulaire pieds "tulipe" L 200 cm, sans passe-câbles, piétement métal **Blanc**, plateau décor imitation **Hêtre** = BJ49 + 7 A

RENCONTRE

Les tables polyvalentes **Rencontre** offrent par leurs formes modulaires de nombreuses combinaisons d'aménagement de salles de réunion ou d'espaces de travail. Faciles à mettre en place, les tables **Rencontre** permettent de créer des espaces de travail permanents ou d'appoint à moindre coût.





Tables de réunion droites et demi-lune
Blanc - Cèdre

Tables de réunion droites et demi-lune
Noir - Hêtre



RENCONTRE

GARANTIE
5
ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Ceinture

Cadre métallique porteur de section 50 x 20 mm, finitions époxy identiques aux pieds.

Table droite

Piètement


Piètement métal de section carrée 30 x 30 mm, finition époxy laqué.

Table demi-lune


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Cadres métalliques porteurs de section 50 x 20 mm, revêtement époxy, finitions identiques aux pieds.
- Piétements métal de section carrée 30 x 30 mm finition époxy laqué.
- Les pieds se fixent aux cadres par un système de vis et inserts métalliques.
- Vérins réglables de course 10 mm pour corriger les défauts du sol et proposer un alignement parfait entre les tables.

CARACTÉRISTIQUES



— Piétements et cadre métal —




— Plateaux décors imitation bois ou unis —



120 / 140 / 160 / 180


Table droite




120 / 140 / 160

Table demi-lune


Dimensions utiles entre pieds




120




120




140




140



160



160



180



— Piétements et cadres métal —



Plateaux décors imitation bois ou unis

RENCONTRE






TABLES DROITES 4 pieds



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables droites H 74 cm 	L 120	DN80	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—	—	—	—
	L 140	DN81	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DN83	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
	L 160	—	—	—	DN84	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DN86	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	—	—	—	DN87	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

TABLES DEMI-LUNE 4 pieds



	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables demi-lune H 74 cm 	DN82	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DN85	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DN88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



Comment commander ? Table droite P 80 / L 180 cm, piétement métal **Blanc**, plateau décor imitation **Hêtre** = DN87 + **7** | **A**





ACCUEIL



FIFTY-FULL **304**



FIFTY-FIFTY **312**



**TABLES BASSES
ET HAUTE** **316**




TABLES GUEST **318**



FIFTY-FULL

La banque d'accueil **Fifty-Full** est une nouvelle version de **Fifty-Fifty**, plus complète, évolutive et personnalisable grâce à ses différents modules. Équipée de modules hauts et bas, cette nouvelle banque d'accueil moderne et contemporaine est particulièrement bien adaptée pour l'accueil des personnes à mobilité réduite (PMR).



Comptoir d'accueil
Blanc - Blanc



Comptoir avec accueil PMR à droite
Noir - Timber



Comptoir avec accueil PMR central
Blanc - Noir



Comptoir avec accueil PMR à gauche et module de retour droit
Blanc - Noir

FIFTY-FULL

GARANTIE
5
ANS

Plateau

Panneau mélaminé
Structurex®, ép. 25 mm,
chants ABS anti-choc 2 mm.

Côté

Panneau mélaminé
Structurex®, ép. 25 mm,
chants ABS anti-choc 2 mm.

Parement satellite

Parement Structurex® ép. 25 mm
assemblé en coupe d'onglet servant de
tablette d'accueil pour les visiteurs.

Façade

Panneau mélaminé
Structurex®, ép. 25 mm.

Piètement

Panneau mélaminé Structurex®,
ép. 25 mm. Piètement du module
PMR⁽¹⁾ final, de même finition que
le plateau.

Pied de soutien (optionnel)
Conseillé pour toute implantation
de + de 3 modules alignés

Équerres de
soutien

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement satellite Structurex® en panneau mélaminé ép. 25 mm (assemblé en coupe d'onglet) servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- Les plateaux sont tous équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants de Ø 80 mm permettant l'électrification des plans de travail.
- Des modules d'angle ou modules intermédiaires peuvent s'ajouter à la banque d'accueil pour évoluer selon les besoins (fixation et juxtaposition par équerres et platines de liaison), pour assurer mobilité et ergonomie d'utilisation.
- Vérins de réglages Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.


(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

CARACTÉRISTIQUES




Décors imitation bois ou unis


COMPTOIRS



COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR⁽¹⁾ À DROITE OU À GAUCHE



COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR⁽¹⁾ CENTRAL



Comment composer votre banque d'accueil ?




Compléments

1 Comptoirs pré-composés + **2 Extensions** + **3 Parement**
 Page 308 Page 310 Page 311

Exemples de compositions

Intégration d'1 module haut intermédiaire



1 banque DM56

+




1 extension DM72

+



1 parement BY273

=



Vue du dessus

Intégration d'1 module PMR⁽¹⁾ intermédiaire



1 banque DM58

+





1 extension DM74

+



1 parement BY273

=




Vue du dessus

Intégration d'1 module PMR⁽¹⁾ final





1 banque DM56

+




1 extension DM75

=




Vue du dessus

Intégration d'1 module de retour gauche



1 banque DM56

+




1 extension DM76

+




1 parement BY273

=



Vue du dessus

Intégration d'1 module de retour droit



1 banque DM62

+





1 extension DM78

+



1 parement BY273


=




Vue du dessus



FIFTY-FULL

GARANTIE
5
ANS






1 COMPTOIRS PRÉ-COMPOSÉS




	Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 200 cm parement L 120 cm 	L 200	DM56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 280 cm parement L 120 cm 	L 280	DM58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

COMPTOIRS avec accueil PMR⁽¹⁾ central



	Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 300 cm 2 parements L 60 cm 	L 300	DM60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 380 cm 2 parements L 120 cm 	L 380	DM62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>


(1) PMR = Personne à mobilité réduite.




FIFTY-FULL



COMPTOIRS avec accueil PMR⁽¹⁾ à droite ou à gauche



PMR⁽¹⁾ À DROITE




PMR⁽¹⁾ À GAUCHE

Réf. **a** Finitions façade + côté **b** Finitions piétement + plateau + parement

Réf. **a** Finitions façade + côté **b** Finitions piétement + plateau + parement

Banque d'accueil
P 107,5 / H 114
L 202,5 cm
parement L 60 cm




DM64 + +



DM66 + +

Banque d'accueil
P 107,5 / H 114
L 242,5 cm
parement L 120 cm




DM68 + +



DM70 + +

► Options

Goulotte simple d'électrification métal



Dim. (cm) Réf. Finition

P 13 / H 12 / H utile 4 cm / L 60 AF051K Aluminium

ALUMINIUM BLANC NOIR

Réf. Réf. Réf.

Obturbateurs



Ø 80 mm - Fixation sur plateaux
Vendus par lot de 2

AX061K AX067S AX065G



(1) PMR = Personne à mobilité réduite.




FIFTY-FULL



2 EXTENSIONS

		Dim. (cm)	Réf.	Finition façade	Finition plateau
Modules hauts intermédiaires P 72,5 / H 109 cm Se positionnent obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure Vue extérieure	Extension L 100	DM72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		Extension L 140	DM73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Module PMR⁽¹⁾ intermédiaire P 107,5 / H 109 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100	DM74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Module PMR⁽¹⁾ final P 107,5 / H 109 cm Se positionne en module final, à droite ou à gauche	 Vue intérieure Vue extérieure	L 102,5	DM75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Modules de retour gauche P 72,5 / H 109 cm	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100	DM76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DM77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Modules de retour droit P 72,5 / H 109 cm	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100	DM78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DM79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.




FIFTY-FULL 



3 PAREMENTS

		Dim. (cm)	Réf.	Finition parement
Parements satellite P 20,2 / H 47 cm		L 60 L 120	BY253 BY273	+  + 
<i>À poser sur un module haut intermédiaire ou module de retour</i>				

► Options

		Dim. (cm)	 ALUMINIUM	 BLANC	 NOIR
			Réf.	Réf.	Réf.
Obturbateurs		Ø 80 mm Fixation sur plateaux Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Goulotte simple d'électrification métal		P 13 / H 12 / H utile 4 / L 60 Se fixe sur les panneaux de fond ou sur piétements	AF051K	—	—
Pied de soutien carré* <i>*Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés</i>		50 x 50 Pour plan H 74	DN011K	DN017S	DN015G
Support écran en métal Pour écran 20 pouces maximum		P 18 / H 22,5 / L 24	—	—	BY295G






FIFTY-FIFTY

Les comptoirs d'accueil **Fifty-Fifty** conjuguent accueil et compacité, en associant plan de travail et plan de réception PMR.

En comptoirs autonomes ou coordonnés pour former un ensemble d'accueil, ils s'adaptent à vos besoins. **Fifty-Fifty** se plaît à marier les finitions de bois : de la façade au plan de travail, des panneaux latéraux au parement d'accueil. Facile à installer et à utiliser, **Fifty-Fifty** invite à la convivialité entre collaborateurs et avec les visiteurs.



Comptoir d'accueil PMR à droite
Noir - Nebraska



2 comptoirs d'accueil PMR à droite et à gauche
Blanc - Chêne Fil



Comptoir d'accueil PMR à droite
Chêne Fil - Blanc

2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail



Parement installé sans entretoise



Parement installé avec entretoise



FIFTY-FIFTY

GARANTIE
5
ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Côté

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Piètements

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Piètement de même finition que le plateau.

Parement

Parement mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm assemblé en coupe d'onglet à 45°, servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.

Zone PMR

Façade

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.

Exemples de déclinaisons de décors




1 Piètement, plateau et parement blancs

2 Piètement, plateau et parement décor bois

3 Unicolore

2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail



Parement installé sans entretoise

Parement installé avec entretoise



Circulation des câbles

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement en panneau mélaminé Structurex® ép. 38 mm, servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- 2 positions d'installation de parement : parement disponible avec entretoises (choix d'assemblage au montage) pour dégager l'espace de travail et permettre le positionnement d'écran d'ordinateur de + de 20 pouces.
- Découpes sur le plateau et sur la façade permettant la circulation des câbles du plateau vers le sol.
- Patins de finition.



CARACTÉRISTIQUES




Façade et côtés décors imitation bois ou unis



Piètements, plateau et parement décors imitation bois ou uni



2 positions de parement



(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



Façade et côtés décors imitation bois ou unis






Piètements, plateau et parement décors imitation bois ou uni




FIFTY-FIFTY



COMPTOIRS




PMR⁽¹⁾ à DROITE



PMR⁽¹⁾ à GAUCHE

		a Finitions façade + côté	b Finitions piétement + plateau + parement	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Banque d'accueil L 180 cm P 108 / H 115 / L 180 cm	1	Chêne Fil Nebraska Timber	Blanc	 DU76NS DU76FS DU76MS		 DU77NS DU77FS DU77MS	
	2	Blanc	Chêne Fil Nebraska Timber	 DU76SN DU76SF DU76SM		 DU77SN DU77SF DU77SM	
	2	Noir	Chêne Fil Nebraska Timber Blanc	 DU76GN DU76GF DU76GM DU76GS		 DU77GN DU77GF DU77GM DU77GS	
	3	Unicolore		 DU763	+ 	 DU773	+ 



(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

TABLES BASSES GALET & CARRÉE



GARANTIE
5
ANS

CARACTÉRISTIQUES

Table basse Galet



— Piétement décors unis — — Plateaux décors imitation bois ou uni —

Table basse Carrée



— Décors imitation bois ou uni —

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.

Table basse Galet

- Plateau de forme organique galet.
- Piétement en forme de «T» constitué de 2 panneaux de forme design (noir ou blanc).

Table basse Carrée

- Équipée de 4 roulettes multidirectionnelles pour être déplacée facilement.
- Table basse unicolore intégrant 2 niches dos à dos permettant de ranger des magazines.


	Dim. (cm)	Réf.	Finition pied	Finition plateau
--	-----------	------	---------------	------------------

Table basse Galet		P 80 / H 41 / L 120	BU55	+  + 
--------------------------	---	---------------------	------	--

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
--	-----------	------	----------


Table basse Carrée intégrant 2 niches		P 60 / H 32 / L 60	BJ343	+ 
---	---	--------------------	-------	---

TABLE BASSE GALET




Vue du dessus

TABLE BASSE CARRÉE



Vue de profil



Vue du dessus

Vue de profil

CARACTÉRISTIQUES

TABLE HAUTE

Table haute ronde



— Piétements —

— Plateaux décors imitation bois ou uni —

Tabouret dossier haut



— Assise tabouret dossier haut finitions —

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Table haute ronde

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions totales : Ø 80 cm / H 113 cm.
- Piétement métal acier finition époxy. Colonne Ø 8 cm / H 109 cm. Embase Ø 45 cm en métal, ép. 10/10e.
- Assemblage par vis inserts métal.


Tabouret dossier haut

- Dimensions totales : P 46 / H 100 / L 41,5 cm.
- Dimensions d'assise : P 33 / H 76 / L 38,5 cm.
- Assise et dossier en plastique moulé de forme ergonomique.
- Piétement Chêne massif verni, doté d'un repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 76 cm.
Hauteur du dossier : 24 cm.
Largeur repose-pieds : 31 cm.




ACCUEIL

TABLE HAUTE RONDE



Vue de perspective

TABOURET DOSSIER HAUT



	Dim. (cm)	Réf.	Finition pied	Finition plateau
--	-----------	------	---------------	------------------

Table haute ronde H 113 cm



Ø 80 / H 113

BY30

+

+

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
--	-----------	------	----------

Tabouret haut H 100 cm



P 46 / H 100 / L 41,5

BY334

+

Comment commander ? Tabouret dossier haut, assise décor **Noir** = BY334 + **G**


GUEST

Esthétiques et multi-usages, les tables d'appoint Guest sont idéales pour vos usages lounge, accueil ou espace réception et détente, dans des environnements professionnels ou personnels.


3 hauteurs de tables (H 45 / 60 / 75 cm) et 2 formats de plateaux (rond Ø 60 cm ou berlingot 60 x 60 cm) pour s'adapter avec style et finesse à tous vos besoins d'espaces collaboratifs, de réunion ou d'accueil.



CARACTÉRISTIQUES



— Piétements métal —




— Plateaux décors imitation bois ou unis —


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tables d'appoint idéales pour vos usages lounge, accueil ou espaces réception / détente.
- 3 hauteurs de tables pour s'adapter à tous vos besoins : H 45 / 60 / 75 cm.
- Plateaux mélaminés ép. 16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.
- 2 formats de plateaux : rond (Ø 60 cm) ou carré (P 60 / L 60 cm) avec coins arrondis.
- Piétement : colonne en tube d'acier (Ø 60 mm) et base en métal, de forme quadrilobe (Ø 440 mm).

2 formats de plateaux





Plateau rond



Plateau berlingot

3 hauteurs de tables





GUEST



TABLES d'accueil



PLATEAU ROND Ø 60 CM



PLATEAU BERLINGOT 60 X 60 CM

Description		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables basses H 45 cm		Ø 60 H 45	DP21	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		60 x 60 H 45	DP24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables accueil H 60 cm		Ø 60 H 60	DP22	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		60 x 60 H 60	DP25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables lounge H 75 cm		Ø 60 H 75	DP23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		60 x 60 H 75	DP26	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



ACCUEIL





SIÈGES



SIÈGES OPÉRATIFS 324



CHAISES DE RÉUNION 329



NOUVEAU

CHAUFFEUSES 332



TABOURETS 333

Quelle position de travail adopter pour préserver sa santé ?


① S'asseoir au fond de son siège pour utiliser l'appui du dossier, et profiter des galbes prévus sur l'assise.

② Régler le dossier en hauteur pour venir soutenir la zone lombaire.

③ Bien s'appuyer sur le dossier pour bénéficier des galbes prévus à cet effet.

④ Régler la hauteur d'assise avec les pieds bien à plat au sol.

⑤ Régler la hauteur et la profondeur des accotoirs pour diminuer les tensions du cou et des omoplates.



⑥ Régler son écran pour une distance œil/écran optimale de 60 cm.

⑦ Positionner ses avant-bras à l'horizontal, le coude formant un angle au moins égal à 90°. Utiliser un repose poignet côté souris.

⑧ Finaliser les réglages assise/dossier du siège ainsi que la tension du dossier pour éviter la compression sanguine dans le creux poplité. Vos genoux doivent former un angle de 90° à 100° avec le sol.

⑨ Positionner vos pieds à plat sur le sol et utiliser un repose-pieds en complément.

⑩ Bouger et changer régulièrement de position en alternant les postures assis et debouts.

Avantages d'un siège ergonomique dans l'activité quotidienne

La nouvelle génération de sièges de bureau équipés de mécanismes conçus par des ergonomes permet d'améliorer le confort au travail. Tous nos sièges de bureau sont équipés de mécanismes de type synchrone pour un meilleur confort d'utilisation.

PLUSIEURS RÉGLAGES POSSIBLES

- hauteur de l'assise
- hauteur du dossier
- profondeur d'assise
- tension du mécanisme
- hauteur des accoudoirs

LES ACCOTOIRS

Plusieurs types d'accotoirs équipent les sièges et fauteuils **buronomic**

- Accotoirs simples 2D : réglables en hauteur et en profondeur.
- Accotoirs 3D : réglables en hauteur, en profondeur et avec manchettes orientables.



MÉCANISME SYNCHRONE

C'est la solution la plus ergonomique.

Le dossier et l'assise s'inclinent dans un angle coordonné pour offrir un confort optimal. La puissance de rappel du dossier se règle en intensité. L'anti-retour de sécurité du dossier évite les chocs au niveau de la colonne vertébrale et du cou.

La sécurité est assurée par un piétement cinq branches (aluminium moulé ou nylon) équipé de roulettes double galet pour sols moquetés. Un kit roulettes sols durs est proposé en option, pour assurer la sécurité indispensable sur ce type de sol.



VARIO

GARANTIE
5
ANS



CARACTÉRISTIQUES

NOIR



— Assise tissu Mirage —

NOIR



— Dos résille —


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 68 / H 101-113 (sans tête) ou H 121-133 (avec tête) / L 68 cm.
- Dimensions d'assise : P 48-54 / H 45-58 / L 49 cm.
- Siège haut dossier résille noire avec support lombaire réglable.
- Assise en mousse injectée non-feu M1, densité 60 kg/m³.
- **Mécanisme d'inclinaison synchronisée de l'assise et du dossier avec système de retour anti-choc (5 positions).**
- **Réglage en profondeur de l'assise** (course 6 cm).
- Réglage de tension du basculement du dossier.
- Accotoirs optionnels réglables 3D en nylon noir.
- Piétement à 5 branches en aluminium moulé ou en nylon noir Ø 68 cm, sur roulettes Ø 65 mm.
- Tête optionnelle noire.
- Revêtement tissu Mirage. Non feu M1.
- Poids maximal autorisé 120 kg.
- Le vérin de réglage est de catégorie 3.

Siège haut dossier base aluminium muni d'une tête et d'accotoirs 3D en option



Description	Réf.
Siège haut dossier base aluminium	DK946G
Siège haut dossier base nylon	DK955G
► Options	Réf.
Tête	DK965G
Accotoirs 3D (la paire)	DK974G
Kit 5 roulettes sol dur autofreinées	DP283G



CARACTÉRISTIQUES

NOIR



— Assise tissu Carla —


NOIR



— Dos résille —

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 70 / H 97,5-107,5 (sans tête) ou H 116-126 cm (avec tête).
- Dimensions d'assise : P 41-45 / H 43-53 / L 49,5 cm.
- Dossier structure en polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchrone automatique** (s'adapte au poids de l'utilisateur) avec blocage en 4 positions, inclinaison 123°.
- **Support lombaire** par tension de la résille, réglable en hauteur.
- **Réglage en profondeur de l'assise** (course 4 cm).
- Assise rembourrage mousse moulée à froid (densité 50 kg/m³).
- Assise tapissé tissu polyester Carla. Non feu M1.
- Piètement 5 branches nylon avec roulettes pivotantes Ø 65 mm.
- **Accoudoirs 3D inclus**, réglables en hauteur de 18 à 24,5 cm au-dessus de l'assise, manchettes en polyuréthane « soft » réglables en profondeur et en orientation.
- Tête réglable (sur version équipée). Dim. H 18,5 / L 29 cm.
- Poids maximal autorisé 130 kg.
- Roulettes sol moquettées.



Fauteuil avec tête et accotoirs



Fauteuil avec accotoirs



NOUVEAU

PAPILLON



GARANTIE
5 ANS

SIÈGES

Description	Réf.
Fauteuil opératif avec accotoirs sans tête	DU805G
Fauteuil opératif avec accotoirs avec tête	DU815G



ÉQUILIBRE

GARANTIE
5
ANS

CARACTÉRISTIQUES



— Assise tissu Mirage —



— Dos résille —




Fauteuil
avec accotoirs et têteière

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 70 / H 93-104 (sans têteière) ou H 117-129 (avec têteière) / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 44-56 / L 49 cm.
- Dossier en structure polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions (4 positions).**
- **Support lombaire réglable en hauteur.**
- Rembourrage mousse moulée à froid (densité 50 kg/m³).
- Assise tapissée en tissu Mirage. Non feu M1.
- Piètement 5 branches nylon avec roulettes pivotantes.
- **Accotoirs 2D en nylon noir inclus.**
- Poids maximal autorisé 110 kg.



Description	Réf.
Fauteuil opératif avec accotoirs sans têteière	 BR405G
Fauteuil opératif avec accotoirs avec têteière	 BR415G
► Options	Réf.
Kit 5 roulettes sol dur	BM333G



Comment commander ? Siège opératif ÉQUILIBRE, tissu **Noir**, avec accotoirs, sans têteière = BR405G

CARACTÉRISTIQUES



NOIR

— Assise tissu Mirage —




NOIR

— Dos résille —

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 68 / H 114-139 / L 68 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 66-91 / L 50 cm.
- Dossier en structure polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchronisé avec réglage de l'intensité de la tension de basculement et anti-retour.**
- **Support lombaire réglable en hauteur.**
- Rembourrage mousse de polyuréthane flexible (densité 40 kg/m³).
- Assise tapissée en tissu Mirage. Non feu M1.
- Piétement à 5 branches en nylon sur patins avec anneau repose-pieds chromé réglable (Ø 46 mm).
- Accotoirs 3D optionnels en nylon noir.
- Poids maximal autorisé 110 kg.



Siège opératif haut



ÉQUILIBRE HAUT



GARANTIE
5
ANS



Description	Réf.
Siège opératif haut	DR815G
► Options	Réf.
Accotoirs 3D (la paire)	BU083G
Kit 5 roulettes	DR923G



NOUVEAU

COCCINELLE

GARANTIE
5
ANS

CARACTÉRISTIQUES

NOIR



— Assise tissu Carla —

BLANC



— Coque —



Siège opératif




Siège opératif haut

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Coccinelle - Siège opératif

- Dimensions totales : P 70 / H 79-89 / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 44 / H 44,5-54,5 / L 46,5 cm.
- Coque en polypropylène blanc.
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1. Rembourrage mousse (densité 55 kg/m³).
- Mécanisme "monte et baisse" et réglage en hauteur de l'assise.
- Assise pivotante.
- Piétement 5 branches nylon blanc avec roulettes pivotantes noires.



Coccinelle - Siège opératif haut

- Dimensions totales : P 70 / H 89,5-99,5 / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 44 / H 55-75 / L 46,5 cm.
- Coque en polypropylène blanc.
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1. Rembourrage mousse (densité 55 kg/m³).
- Mécanisme "monte et baisse" et réglage en hauteur de l'assise.
- Assise pivotante.
- Piétement 5 branches nylon blanc avec roulettes pivotantes noires.
- Anneau repose-pieds en métal Ø 43 cm



Description	Réf.
-------------	------

Siège opératif



DX097G

Description	Réf.
-------------	------

Siège opératif haut



DX107G




Comment commander ? Siège opératif COCCINELLE, assise tissu Noir = DX097G



Coccinelle - Chaise de réunion

- Dimensions totales : P 50,5 / H 81 / L 56 cm.
- Dimensions d'assise : P 44 / H 46,5 / L 46,5 cm.
- 4 pieds Ø 12 mm structure tubulaire en acier époxy blanc.
- Coque en polypropylène blanc.
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1. Rembourrage mousse (densité 55 kg/m³).
- Empilable jusqu'à 6 pièces.
- Poids maximal autorisé 100 kg.



Chaise de réunion
4 pieds métal

Description

Réf.

Chaise de réunion
4 pieds métal



DX117G

NOUVEAU
COCCINELLE Visiteur



GARANTIE
5 ANS




Empilable jusqu'à 6 pièces



Libellule - Chaise de réunion pliante

- Dimensions totales : P 60,5 / H 81 / L 63 cm.
- Dimensions d'assise : P 42,5 / H 45 / L 43 cm.
- **Dossier articulé** pour un meilleur confort lombaire, en polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Chaise pliante** munie d'une assise relevable et tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1.
- Rembourrage mousse moulé à froid (densité 50 kg/m3).
- Piètement en acier finition époxy avec roulettes pivotantes diamètre 50 mm pour sols dur et souple.
- Accoudoirs inclus en polypropylène, manchettes rétractables sur une course de 3 cm.
- Poids maximal autorisé 130 kg.



Chaise de réunion pliante, avec
accotoirs et roulettes

Description

Réf.

Chaise de réunion
pliante sur roulettes



DU825G

NOUVEAU
LIBELLULE



GARANTIE
5 ANS



TIK & TAK

GARANTIE
5
ANS



Chaise TIK


Fauteuil TAK



— Assise et Dos tissu Mirage —

TIK & TAK

- Dimensions totales : P 50 / H 84 / L 53-62 cm.
- Dimensions d'assise : P 48 / H 48 / L 48 cm.
- Assise et dossier : intérieur et dessous en polypropylène, rembourrage en mousse de polyuréthane flexible (densité 30 kg/m³).
- Piétements 4 pieds en tube d'acier finition noire. Patins.
- Fauteuil visiteur : accotoirs fixes en polypropylène noir.
- Revêtement tissu Mirage. Non feu M1.
- Chaise empilable jusqu'à 4 pièces.



Chaise TIK

Fauteuil TAK




— Assise et Dos tissu Mirage —



— Dos résille —

PRATIQUE

- Dimensions totales : P 57 / H 80 / L 54 cm.
- Dimensions d'assise : P 41 / H 48 / L 46 cm.
- Chaises avec dossiers tissu ou résille noire.
- Tissu Mirage. Non feu M1.
- Coques d'assise et de dossier en polypropylène.
- Rembourrage mousse (densité 25 kg/m³).
- Structure 4 pieds métal en tube verni époxy.
- Patins antidérapants.
- Empilable jusqu'à 12 pièces.
- Poids maximal autorisé 110 kg.



PRATIQUE

GARANTIE
3
ANS



Chaise Pratique
dos tissu

Chaise Pratique
dos résille

Description	Réf.	Finition
Chaises visiteur TIK (lot de 2)	DK905G	Noir
Fauteuils visiteur TAK (lot de 2)	DK915G	Noir
Chaise de réunion dos et assise tissu Noir	BM425G	Noir
Chaise de réunion dos résille et assise tissu Noir	BM595G	Noir



Empilable jusqu'à
12 pièces.

Comment commander ? Siège PRATIQUE, dos résille, tissu Noir = BM595G

CARACTÉRISTIQUES



— Assise et Dos tissu Bondai —

NAMI-YUMI




GARANTIE
5
ANS

DESCRIPTIF TECHNIQUE


NAMI

- Dimensions totales : P 53 / H 79 / L 57 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 48,5 / L 44 cm.
- 4 pieds Ø 17 mm structure tubulaire en acier chromé.
- Revêtement tissu Bondai sur la face intérieure du siège.
- Rembourrage mousse (densité 40 kg/m³).
- Coque extérieure plastique blanche.
- Poids maximal autorisé 120 kg.
- Empilable jusqu'à 5.



YUMI

- Dimensions totales : P 53 / H 84 / L 57 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 47 / L 44 cm.
- Structure hêtre en bois laqué.
- Revêtement tissu Bondai sur la face intérieure du siège.
- Rembourrage mousse (densité 40 kg/m³).
- Coque extérieure plastique blanche.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Chaise Nami



Chaise Yumi



Description	Réf.	Finition
Chaise Nami pieds métal	DA006	+ <input type="checkbox"/>
Chaise Yumi pieds bois	BZ994	+ <input type="checkbox"/>

Comment commander ? Siège NAMI, tissu Gris Clair = DA006 + E

NOUVEAU



COLIBRI

GARANTIE
5
ANS

CARACTÉRISTIQUES



— Assise et Dos tissu chiné Step Mélange —



Chaufeuse base pivotante sur roulettes




Chaufeuse pieds métal

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Colibri - Chauffeuse pivotante sur roulettes

- Dimensions totales : P 75 / H 74-87 / L 75 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 43-56 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- Piètement 5 branches nylon noir avec roulettes pivotantes.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Colibri - Chauffeuse pieds métal

- Dimensions totales : P 58 / H 78 / L 60 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 47 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- 4 pieds Ø 16 mm structure tubulaire en acier noir.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Description	Réf.	Finition
-------------	------	----------

Chaufeuse base pivotante sur roulettes



DX805 +

Description	Réf.	Finition
-------------	------	----------

Chaufeuse pieds métal



DX815 +



Comment commander ? Chauffeuse COLIBRI, pieds métal, assise et dos tissu **Vert Acide** = DX815 +

CARACTÉRISTIQUES




— Assise et Dos tissu chiné
Step Mélange —

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Colibri - Pieds bois


- Dimensions totales : P 58 / H 78 / L 60 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 47 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- 4 pieds bois hêtre massif verni Ø 40 mm conifés.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Chauffeuse pieds bois

Colibri - Tabouret Pieds bois

- Dimensions totales : P 50 / H 99 / L 58 cm.
- Dimensions d'assise : P 42 / H 75 / L 43 cm.
- Tabouret tapissé 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- 4 pieds bois hêtre massif verni Ø 45 mm conifés, dotés d'un repose-pied avec renfort plastique.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.




Tabouret pieds bois



Description	Réf.	Finition
Chauffeuse pieds bois	 DX824	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Description	Réf.	Finition
Tabouret pieds bois	 DX834	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

TABOURETS Dossiers bas


CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Tabouret dossier bas

- Dimensions totales : P 38 / H 80 / L 38 cm.
- Dimensions d'assise : P 32 / H 72 / L 38 cm.
- Assise ABS moulé.
- Piétement chêne massif verni.
- Équipé d'un cercle métal de Ø 36 cm, servant de repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 72 cm.
Profondeur d'assise : 32 cm.



Les tabourets de la gamme **Détente** s'associent parfaitement aux tables hautes pour créer un espace accueillant et chaleureux, propice aux échanges et au bien-être des collaborateurs.

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tabouret haut H 80 cm 	Tabouret dossier bas	P 38 / H 80 / L 38	BY324	+ <input type="checkbox"/>

Comment commander ? Tabouret dossier bas, assise Aqua = BY324 + T

CARACTÉRISTIQUES



— Assise tabouret dossier haut —



Lin



Noir




Blanc


DESCRIPTIF TECHNIQUE

Tabouret dossier haut

- Dimensions totales : P 46 / H 100 / L 41,5 cm.
- Dimensions d'assise : P 33 / H 76 / L 38,5 cm.
- Assise et dossier en plastique moulé de forme ergonomique.
- Piétement Chêne massif verni, doté d'un repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 76 cm.
Hauteur du dossier : 24 cm.
Largeur repose-pieds : 31 cm.



TABOURETS Dossiers hauts



SIÈGES

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
 <p>Tabouret haut H 100 cm</p>	Tabouret dossier haut	P 46 / H 100 / L 41,5	BY334	+ <input type="checkbox"/>







NUANCIER DÉCORS IMITATION BOIS

NUANCIER









TIMBER
M



CÈDRE
D



MÉTAL

ALUMINIUM



RAL 9006

BLANC



RAL 9016

NOIR



RAL 9005

ARMOIRES À RIDEAUX UNICOLORES

ALUMINIUM



BLANC



GRIS



NOIR



ARMOIRES À RIDEAUX BICOLORES

Corps Aluminium



Corps Blanc



—

Corps Noir



PANNEAUX ÉCRANS

BeWall
Tissu chiné Step Mélange



Autres tissus nous consulter

SIÈGES

Vario, Équilibre, Tik & Tak et Pratique
Tissu Mirage



Papillon, Coccinelle et Libellule
Tissu Carla



Nami-Yumi
Tissu Bondaï




Colibri
Tissu chiné Step Mélange




BUREAUX COLLABORATIFS

PLANS DROITS - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants




MULTIPOSTES - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants




RÉUNION


PLANS RÉUNION - Carrées avec 4 passe-câbles et 1 Top Access double pré-débouchants




PLANS RÉUNION - Carrées avec 4 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré



PLANS RÉUNION - Rectangles avec 2 passe-câbles et 1 Top Access double pré-débouchants




PLANS RÉUNION - Rectangles avec 2 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré




BUREAUX COLLABORATIFS


PLANS DROITS - avec obturateurs - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 80 cm




MULTIPOSTES - avec obturateurs - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 163 cm




PLANS DROITS - avec échancrure - gamme Astro, Astrolite et Partage - Envol P 80 cm




MULTIPOSTES - avec échancrure - gammes Astro, Astrolite et Partage - Envol P 163 cm



PLANS DROITS - avec Top Access - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 80 cm




MULTIPOSTES - avec Top Access - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 163 cm




BUREAUX CLASSIQUES STRICTO

PLANS DROITS - avec 2 passe-câbles pré-débouchants - spécifiques gamme Stricto, Astrolite et Partage




MULTIPOSTES - avec échancrure - spécifiques gamme Stricto




BUREAUX CLASSIQUES


PLANS DROITS - avec obturateurs




PLANS COMPACTS




EXTENSIONS DROITES




EXTENSION ANGLE 90°




EXTENSION 1/2 LUNE



EXTENSION ARRONDIE




EXTENSION CONVIVALITÉ




RÉUNION


TABLES ABATTANTES - gamme Eureka



TABLES ABATTANTES - gamme Solution



TABLES PLIANTES - gamme Solution



TABLES POLYVALENTES - gamme Rencontre

