# Réunion



BUROCEAN

INSPIRÉ PAR LA MATIÈRE, RÉVÉLÉ PAR VOS ESPACES

www.burocean.com

# Tables abattantes ELIS

Flexible, modulaire et polyvalente, ELIS est la solution parfaite pour équiper les organisations en mouvement. ELIS transforme en toute simplicité vos salles de réunion, de formation ou bureaux temporaires et se range facilement dans un espace restreint.

## FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

## PLATEAUX

*Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées*

*Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)*

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

## FINITIONS PIÈTEMENTS


Blanc


Aluminium


Carbone


## PIÈTEMENTS


- Structure autoportante réalisée en acier ép. 2 et 3mm composée de 2 piètements (colonne tube Ø60mm et embase L60cm) et d'une poutre (tube Ø40mm)
- Munis de roulettes en ABS blocables Ø60mm équipées de bandes caoutchoutées
- Hauteur totale du plan de travail 740mm









## PLAN D'IMPLANTATION

› 4 tables 140 x 70
› 2 tables extrémité trapèze 145 x 70
› 2 tables intermédiaires courbe 160 x 70
› Plateaux noyer, pieds carbones
› 8 voiles de fond acoustiques L140 beige argile
› 8 goulottes passe-câbles magnétiques
› 8 obturateurs d'alimentation SPOT
› 14 chaises pivotantes INES noires, placet beige (voir page 202)



**Electrifiez vos tables grâce aux goulottes magnétiques et aux obturateurs d'alimentation SPOT (voir page 190)**







## PLAN D'IMPLANTATION

› 4 tables 140 x 70
› 1 table extrémité trapèze 145 x 70
› Plateaux chêne clair, pieds blancs
› 2 support mobiles VISIOLONK équipés de supports écrans et tableaux blancs
› 9 chaises INES vert sauge, pieds blancs (voir page 200)



**Retrouvez les supports écran et tableau blanc mobiles VISIOLINK page 8**




# PLAN D'IMPLANTATION


› 4 tables angle à droite 200 x 70
› Plateaux noyer, pieds carbones
› 4 voiles de fond acoustiques L140 terracotta
› 4 chaises INES greige avec placet beige, pieds blancs (voir page 200)









**Option accroche sac orientable**






Angle retour droite




Angle retour gauche




Intermédiaire courbe




Extrémité trapèze

| Dimensions | Références |
|---|---|

## Tables abattantes

| | |
|---|---|
| Table 140 x 70 | EL147 + fin |
| Table 160 x 70 | EL167 + fin |
| Table 200 x 70 angle à droite | EL274 + fin |
| Table 200 x 70 angle à gauche | EL275 + fin |
| Table intermédiaire courbe 160 x 70 | EL175 + fin |
| Table extrémité trapèze 145 x 70 | EL178 + fin |


**Chêne Clair** | **Chêne Gris** | **Blanc Perle** | **Noyer**

## Finitions Plateaux et Piétements


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pied blanc | CCB | NBB | GCB | YRB |
| Pied alu | CCU | NBU | GCU | YRU |
| Pied carbone | CCA | NBA | GCA | YRA |



Accroche sac



Goulotte passe câbles magnétique



Barre centrale de manoeuvre



## Options

| Accessoires | Blanc | Aluminium | Carbone |
|---|---|---|---|
| Accroche sac orientable | ELSAC001BL | ELSAC001AL | ELSAC001GA |
| Goulotte passe-câbles magnétique | EL057BL | EL057AL | EL057GA |
| Barre centrale de manoeuvre pour table L140, L200 avec angle, L160 intermédiaire et L145 extrémité trapèze | | EL004AL | |
| Barre centrale de manoeuvre pour table L160 | | EL006AL | |

## Voile de fond acoustique H40cm rabattable (PET 12mm)

| | |
|---|---|
| Pour table L140, L200 avec angle, L160 intermédiaire courbe et L145 extrémité trapèze | EL214 + fin |
| Pour table L160 | EL216 + fin |

## Choix de finition pour voile de fond acoustique

| Beige argile | Terracotta | Gris chine | Vert céladon | Bleu turquoise |
|---|---|---|---|---|
| B94 | T58 | G12 | V40 | Q93 |

## Obturateur passe-câbles

| | Aluminium | Anthracite | Blanc |
|---|---|---|---|
| Rond | MQ001AL5 | MQ001GA5 | MQ001BL5 |
| Carré | MQ030AL5 | MQ030GA5 | MQ030BL5 |

## Retrouvez les boitiers d'alimentation Ø80 page 190







