

RENCONTRE

Réunion



RENCONTRE

GARANTIE
5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Ceinture

Cadre métallique porteur de section 50 x 20 mm, finitions époxy identiques aux pieds.

Piètement

Piètement métal de section carrée 30 x 30 mm, finition époxy laqué.




Table droite




Table demi-lune

Caractéristiques



— Piétements et cadre métal —



— Plateaux décors imitation bois ou unis —



Table droite






Table demi-lune


Dimensions utiles entre pieds




120




120




140




140



160



160




180




Plateau


- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Cadre métallique porteur de secteur 50 x 20 mm, revêtement époxy, finitions assorties aux pieds.
- 2 plateaux au choix : forme droite ou demi-lune.




4 personnes



4 personnes



8 personnes



8 personnes

Piètement

- Piètements métal acier finition époxy laqué, disponibles en gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005) de section carrée de 30 x 30 mm.
- Réglages par vérins de stabilisation de Ø 35 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol et proposer un alignement parfait entre les tables.
- Les pieds se fixent aux cadres par un système de vis et inserts métalliques.

TABLE DROITE P 60 CM




TABLE DEMI-LUNE P 60 CM




TABLE DROITE P 70 CM




TABLE DEMI-LUNE P 70 CM




TABLE DROITE P 80 CM






TABLE DEMI-LUNE P 80 CM





buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 01/2023