


Sièges









ARA Chaises polyvalentes













Contrecoque d'assise



Placet d'assise






Chaise pied traineau sans placet d'assise




CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE


Chaises 4 pieds et piétement traineau

- Assise monocoque en polypropylène renforcée de fibre de verre.
 8 coloris proposés, dont 1 version composée de 70 % de plastique recyclé en coloris gris moyen.
- 2 versions: coque polypropylène simple ou avec placet d'assise pour un meilleur confort, rembourrage mousse (densité 40 kg / m3). finition tissu chiné gris anthracite Step Mélange.
- Piétements de type 4 pieds en tube d'acier rond Ø 18 mm (ép. 2 mm), ou de type traineau en fil d'acier rond diam. 11 mm.
 Finitions époxy noir ou chromé (ép. 5 microns). Patins de finitions.
- Chaises empilables jusqu'à 5 unités (20 unités sur chariot).
- Conformes à la norme UNI EN 10305-3 et EN 1728. Certifications CATAS.
- Dimensions totales: P 51,7 / H 81,3 / L 52 cm
- Dimensions d'assise : P 46 / H 46 / L 46 cm



CARACTÉRISTIQUES












 Placet d'assise tissu chiné Step Melange

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Tabouret haut 4 pieds

- Assise monocoque en polypropylène renforcée de fibre de verre. 8 coloris proposés, dont 1 version composée de 70 % de plastique recyclé en coloris gris moyen.
- 2 versions: coque polypropylène simple ou avec placet d'assise pour un meilleur confort, rembourrage mousse (densité 40kg / m3). Finition tissu chiné gris anthracite Step Mélange.
- Piétement de type 4 pieds en tube d'acier rond Ø 18 mm (ép. 2 mm). Finitions époxy noir ou chromé (ép. 5 microns). Patins de finitions.
- Conforme à la norme UNI EN 10305-3 et EN 1728.
 Certifications CATAS.
- Dimensions totales: P 54,5 / H 115,2 / L 53,4 cm
- Dimensions d'assise: P 46 / H 76 / L 46 cm




















DESCRIPTIF TECHNIQUE

Chaise de formation

- Assise monocoque pivotante en polypropylène renforcée de fibre de verre. 7 coloris proposés.
- Tablette articulée en polypropylène, positionnée à droite.
- Piétement nylon de finition noire 5 branches avec roulettes Ø 60 mm
- Conforme à la norme UNI EN 10305-3 et EN 1728.
 Certifications CATAS.
- Dimensions totales:
 P 62,6 / H 75,5 / L 64,3 cm
- Dimensions d'assise : P 46 / H 40 / L 46 cm.





buronomic

ZI du Poudreux Route Samuel de Champlain 14600 Honfleur

Tél: 02 31 81 66 00

www.buronomic.com contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis. Version maj 12/2023