

COHÉSION

Les tables Cohésion se distinguent par leur design moderne et épuré.

Elles offrent de larges plans de travail spacieux, favorisant le dialogue et la communication. Cette gamme répond aux nouveaux environnements de travail de type coworking, favorables à l'échange et à la créativité, en permettant à plusieurs personnes de travailler sur le même plan de travail.





Tables coworking sans électrification
Noir - Nebraska

Tables coworking sans électrification
Blanc - Nebraska



Table coworking avec électrification
Noir - Timber



Table coworking avec électrification
Blanc - Chêne fil

Bloc électrique encastré
3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles



Table coworking avec électrification
Noir - Blanc



COWORKING

CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni



Téléchargez la
fiche technique



COHÉSION



GARANTIE
5
ANS


Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé
de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v
+ 1 passage de câbles.



Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire
Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS
anti-choc 2 mm. Hauteur 74 cm.



Vérins


Réglage par vérins pour
corriger les défauts de
planéité du sol.

Piètement

Piètement de type arche "A" métal de section carrée
50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse,
 finition époxy laqué.


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions : L 200 / P 100 cm, L 160, L 200, L 240 / P 120 cm. H 74 cm.
- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm. Table L 240 cm composée de 2 demi plateaux L 120 x P 120 cm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètement de type arche "A" métal, de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse.
- Structure poutre en acier finition époxy laqué.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol (course 10 mm).
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 193).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 188) compatible avec les tables Cohésion pour circulation des câbles.





COHÉSION





— Piétements métal —

— Plateaux décors imitation bois ou uni —

TABLES sans électrification



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
	P 100 / L 200	8/10 personnes	DH00	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 160	6/8 personnes	DF98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 200	8/10 personnes	BX99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 240	10/12 personnes	DX17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Tables Cohésion
Sans électrification
H 74 cm

► Options

● ALUMINIUM

Réf.

Kit 2 platines de liaison
Pour solidarisation de 2 tables
juxtaposées



DN789Z





COHÉSION



TABLES avec électrification



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion Avec électrification 1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles H 74 cm	P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 160	6/8 personnes	DQ53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 200	8/10 personnes	DQ54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 240	10/12 personnes	DX18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Descente de câbles verticale Magnétique



Dim. (cm)

BLANC
Réf.

NOIR
Réf.

H 61 / L 4,5 / P 1,5

BY017S

BY015G

ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

Kit 2 platines de liaison

Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z

