



## DÉTENTE

**Rondes ou rectangles, les tables hautes Détente sont idéales pour aménager des espaces de travail informels.**

Le design contemporain et la finition de ces tables apporteront de la modernité aux entreprises sensibles aux évolutions des modes de travail. En association avec les tabourets hauts, **Détente** permet de créer un espace accueillant et chaleureux propice à l'échange et au bien-être des collaborateurs.



**Table haute rectangle**  
Noir - Blanc




**Tables hautes rectangles**  
Blanc - Cèdre



**Tables hautes rondes**  
Blanc - Blanc




Assemblage plateau et piétement en coupe d'onglet à 45°.



NOUVEAU

**Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?**



Flashez-moi avec votre smartphone !



# DÉTENTE

GARANTIE  
**5** ANS



Téléchargez la  
fiche technique



## Plateau

Panneau mélaminé  
Structurex® ép. 25 mm.  
Hauteur 104 cm.

## Plateau

Panneau mélaminé Structurex®  
ép. 25 mm, Ø 80 cm. Hauteur 113 cm.

## Assemblage

Assemblage plateau  
et piétement en coupe  
d'onglet à 45°.

## Cadre métal

Cadre métal structurel,  
pouvant servir de  
repose-pieds dans sa  
partie basse.

Table haute rectangle

## Piétement

Métal acier  
finition époxy.

Table haute ronde

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Tables rectangles

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions : L 120 ou 160 / P 50 / H 104 cm.
- Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm pour l'électrification via l'obturateur électrifié optionnel (autres options d'équipement connectique page 190)
- Assemblage par coupe d'onglet à 45°.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 25 mm avec une course de 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Cadre métal structurel, section 40 x 20 mm, pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse (Hauteur 24,5 cm).


### Table ronde

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions totales : Ø 80 cm / H 113 cm.
- Piétement métal acier finition époxy. Colonne Ø 8 cm / H 109 cm. Embase Ø 45 cm en métal, ép. 10/10e.
- Assemblage par vis inserts métal.

## CARACTÉRISTIQUES




— Piétements et cadre métal —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —

### TABLES HAUTES RECTANGLES




Vue de dessus






Vue de perspective

### TABLE HAUTE RONDE



Vue de perspective




## TABLES HAUTES rectangles



### Tables hautes rectangles

Dotées de 2 passe-câbles  
pré-débouchants Ø 80 mm  
P 50 / H 104 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition cadre métal	Finition plateau et piétement
L 120	BY31	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
L 160	DH29	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

#### Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v



Se fixe sur le passe câble  
Ø 80 mm du plan de travail  
Câble d'alimentation  
de 2 m inclus.

Dim. (cm)

Ø 100 mm

○ BLANC  
Réf.

DQ137S

● NOIR  
Réf.

DQ135G

#### Obturbateur avec chargeur à induction



Se fixe sur le passe-câble  
Ø 80 mm du plan de travail

Dim. (cm)

Ø 88 mm

—

DQ015G

## TABLE HAUTE ronde



### Table haute ronde



Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Ø 80 / H 113	BY30	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



Tabourets  
➔ Page 333