

Status descriptif technique



.mdd

.mdd, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits .mdd- **5 ans**.

Composants électriques et tissus - **2 ans**.

Conforme aux normes :

PN-EN 527-2:2017-02

PN-EN 14073-2:2006

Mélangé - certifié :



Densité du panneau :

12 mm - 690 - 750 kg/m³

18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³

36 mm - 610 - 630 kg/m³

Montage :


livrée en pièces détachées

Emballage :

carton, enveloppe en plastique perforé

Status	Date 19.08.2021	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 2/11
			informations générales


Bureaux



1. Plan de travail - mélaminé 52 mm (12 mm+12 mm+28 mm), chants ABS
2. Pied - mélaminé 52 mm, chants ABS
3. Voile de fond - mélaminé 18mm, chants ABS
4. Entretoise - panneau mélaminé 12 mm, couleur: 154 - anthracite
5. Vérins de réglage - course de 10mm

Retours / extensions


www.mdd.eu



1. Plan de travail - mélaminé 52 mm (12 mm+12 mm+28 mm), chants ABS
2. Pied - mélaminé 52 mm, chants ABS
3. Voile de fond - mélaminé 18mm, chants ABS
4. Entretoise - panneau mélaminé 12 mm, couleur: 154 - anthracite
5. Vérins de réglage - course de 5 mm
6. Pied - mélaminé 61x61 mm, chants ABS

ATTENTION - X14 convivialité, X15 extension droite, X16 extension gauche

Tables et tables de réunion avec pieds panneaux




1. Plan de travail - mélaminé 52 mm (12 mm+12 mm+28 mm), chants ABS
2. Pied - mélaminé 52 mm, chants ABS
3. Voile de fond - mélaminé 18mm, chants ABS
4. Entretoise - panneau mélaminé 12 mm, couleur: 154 - anthracite
5. Vérins de réglage - course de 5 mm

Status	Date 19.08.2021	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 3/11
			descriptif et composition


Tables et tables de réunion piétement colonne

1. Plan de travail - mélaminé 52 mm (12 mm+12 mm+28 mm), chants ABS
2. Colonne - finition peinture poudre époxy
3. Embase - acier inoxydable
4. Entretoise - panneau mélaminé 12 mm, couleur: 154 - anthracite




Caissons mobiles

1. Top - mélaminé 12 mm, chants ABS
2. Côtés - mélaminé 28 mm, chants ABS
3. Tiroir plumier
4. Roulettes - Ø 50 mm, dont 2 avec freins
5. Serrure centralisée - clé gainée
6. Façade - mélaminé 18 mm, chants ABS
7. Poignée en aluminium
8. Entretoise - couleur M154 anthracite semi-mate
9. Tiroir pour DS - glissières à billes, chargement max 30 kg, extraction 100%



Armoires et rangements

1. Top - mélaminé 12 mm, chants ABS
2. Côtés - mélaminé 28 mm, chants ABS
3. Socle - mélamine 18 mm, chant ABS
4. Porte en verre trempé - transparent 5 mm, type float
5. Façade - mélaminé 18 mm, chants ABS, charnières standards 110°
6. Corps - mélaminé 18 mm, couleur 154 - anthracite
7. Poignée en aluminium
8. Entretoise - couleur M154 anthracite semi-mate




OPTION - La serrure espagnolette à deux points.
(L'armoire est sans serrure par défaut.)

Status	Date 19.08.2021	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 4/11
			descriptif et composition


Exemples emplacement mediaport

- Mediaport S91E - position A,B (1pcs);
- Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45




Status	Date 19.08.2021	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 5/11
			descriptif et composition


Exemples emplacement mediaport




X05




X05




X01 X02




X01 X02



X06




X07




X08

Bureaux *




X01
2000 / 900-1000 / 760
99.1 kg




X02
1700 / 900-970 / 760
104.85 kg


Retours / extensions *



X14
600-800 / 1200 / 760
36.65 kg




X15
600 / 1270 / 760
38.8 kg




X16
600 / 1270 / 760
40 kg

Caissons *



XKD12
452 / 606 / 598
35.4 kg



XKD13
452 / 606 / 598
55 kg

Tables et tables de réunion*




X19
800 / 800 / 550
34.05 kg



X22
800 / 800 / 760
40.3 kg



X120
1200 / 1200 / 756
71.75 kg




X05
2400 / 1000-1200 / 760
140.45 kg


* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Status	Date 19.08.2021	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 7/11
			synoptique


Tables et tables de réunion *



X07
1400 / 1400 / 760
93.4 kg




X06
2000 / 1000-1400 / 760
127.5 kg




X08
2000 / 1000-1400 / 760
116 kg


Tables de réunion *



X09
4000 / 1400-1000 / 760
239.7 kg



X10
5400 / 1400-1000 / 760
331.2 kg



X11
6800 / 1400-1000 / 760
422.7 kg

Rangements *



X26
544 / 421 / 820
44.1 kg



X27
544 / 421 / 820
445.05 kg



X36
544 / 421 / 1167
61.5 kg




X37
544 / 421 / 1167
60.95 kg



X56
544 / 421 / 1871
90.15 kg



X57
544 / 421 / 1871
90.2 kg




X21
1032 / 421 / 820
69.95 kg




X31
1032 / 421 / 1167
94.5 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur


Rangements *




X51
1032 / 421 / 1871
142.4 kg



X52
1032 / 421 / 1871
1231 kg



X2167
2008 / 421 / 820
130.25 kg




X311
2008 / 421 / 1167
168.65 kg




X35
1032 / 421 / 1167
95.9 kg



X55
1032 / 421 / 1871
143.2 kg



X3567
2008 / 421 / 1167
177.5 kg




X5567
2008 / 421 / 1871
3262.5 kg

Rangements ouverts *




X39
544 / 421 / 1167
53.05 kg




X59
544 / 421 / 1871
79.05 kg


Rangements semi-ouverts *




X3679
1520 / 421 / 1167
134.65 kg



X5679
1520 / 421 / 1871
198.35 kg



X3119
2496 / 421 / 1167
201.1 kg




X5119
2496 / 421 / 1871
302.7 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Status	Date 19.08.2021	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 9/11
			synoptique

Rangements semi-ouverts *




X5129

2496 / 421 / 1871

291,3 kg


Accessoires *



S91E

267 / 110 / 93

1,9 kg



S92E

426 / 110 / 93

2,75 kg


* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Status	Date 19.08.2021	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 10/11
			synoptique

Éléments en mélaminé



31 Chêne canadien



106 Noyer




167 Chêne gris



168 Chêne naturel



67 Blanc pastel



171 Noyer foncé

Entretoise



154 Anthracite

Table avec embase ronde - colonne



M009 Aluminium semi-mat RAL9006



M015 Blanc semi-mat RAL9010



M115 Noir semi-mat RAL9005